

Hloubeno : 2.8.2016

IČV :

S–JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 224,40 m n.m.

X : 1 011 880,48

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 485,85

J31

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688–1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MLO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, mírně zavlhlá, jemně slídnatá, s písčitou příměsí, měkká humózní horizont 2 Jíl písčitý – rezavěhnědý, limonitem rezavě smouhovaný, zavlhlý, tuhý 3 Jíl se střední plasticitou – světle hnědošedý, silně vápnitý (bílé vápnitými konkréciemi), ojediněle s valounky křemene (1–2cm), v 1,8–2,0 písčitá příměs, pevný deluviální sediment 4 Slínovec – eluvium charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, světle hnědošedý, časté vápnité polohy (do 3,2m), od 3,0m mírně znatelná tence laminovaná vrstevnatost, pevný 5 Slínovec velmi zvětřalý – šedý, limonitem rezavě smouhovaný, mírně jílovitý, velmi tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6 6 Slínovec mírně zvětřalý – tmavě šedý, limonitem rezavě smouhovaný, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, pevnější polohy hornin rozbitelné 1 slabým úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství
0,60		2		F4CS	saCl	2	I	Q14	NN-VN	PV	PV	
		3		F6Cl	Cl	3	I	Q12	VN	PV	N	
2,00		4		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	
3,50		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	
4,10		6		R5		4	I	K2	MN-N	N	N	
6,00												

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený
vzorekhorninový
vzorekneporušený
vzorektechnologický
vzorekvzorek
podzemní vody