

Hloubeno : 2.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 219,49 m n.m.

X : 1 011 834,00

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 268,17

J32

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,25		1		MLO	sisoOr	2		Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, organická, jemně slídnatá, s písčitou příměsí, měkká
0,35		2		F4CS	saCl	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	humózní horizont
1,30		3		F4CS	saCl	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – hnědý, ojediněle s valounky křemene do 2cm, měkký
2,00		4		F6CL	Cl	2	I	Q1	VN	PV	N	3 Jíl písčitý – rezavěšedý, vápnitý, jemně slídnatý, tuhý/pevný
2,40		5	2,45	F4CS	saCl	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	4 Jíl s nízkou plasticitou – světle šedý, limonitem rezavě smouhovaný, velmi silně vápnité polohy, tuhý
3,30		6	2,5	S3S-F	Sa	2	I	Q5	N	V	PV	5 Jíl písčitý – rezavěhnědý až šedý, zavlhlý vápnité konkrce, ojed. s valounky křemene, měkký
5,10		7		F2CG	grCl		I	Q3	NN-VN	PV	PV	6 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – béžověhnědý, zavlhlý, ojed. a valounky křemene do 2cm, ulehlý
6,00		8		R6(CH)	Cl		I	K1	VN	N	N	7 Jíl štěrkovitý – béžověhnědý, s opracovanými valounky křemene a hornin o 1–2cm (místa až 5cm), tuhý fluvialní sediment - holocén
												8 Slínovec – eluvium charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedý, limonitem rezavě smouhovaný, náznak laminované vrstevnatosti, v 5,5–5,8m výplň tektonické poruchy – jíl štěrkovitý (valounky křemene do 3cm) křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0