

Hloubeno : 28.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 222,16 m n.m.

X : 1 010 993,95

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 209,62

J63

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,55		1 2 3 4 5 6 7		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – světle hnědá, s písčitou příměsí, s kořínky rostlin do 20cm, zavlhlá, jemně slídnatá, nevápnitá, ojed. s oprac. valounky křemene (do 3%) měkká humózní horizont
1,40				F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – okrový až rezavěokrový, lehce zavlhlý, vápnitý, tuhý
1,90				S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	3 Písek jílovitý – rezavěhnědý, ulehý
2,90				F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	4 Jíl písčitý – okrový až hnědý, místy limonitem rezavě smouhovaný, s příměsí jemnozrného písku světle šedé barvy, měkký
4,00				F8CH	Cl	2	I	Q7	VN	N	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – světle šedý, rezavě smouhovaný, zavlhlý, měkký
5,30				F8CH	sagrCl	2	I	Q7	VN	N	N	6 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě šedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, zvodnělý, s polohami písku sv. šedé barvy (s opracovanými valounky křemene o vel. 1–2cm) v 4,0–4,2m a 4,7–4,8 a 5,1–5,3m, tuhý
6,00				F8CH	Cl	2	I	Q7	VN	N	N	7 Jíl s velmi vysokou plasticitou – tmavě šedý, s organickou příměsí, v 5,9m opracované valounky křemene až o vel. 5cm, tuhý

fluvální sediment - pleistocén

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený
vzorekneporušený
vzorekvzorek
podzemní vodyhorninový
vzorektechnologický
vzorek