

Hloubeno : 27.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 223,59 m n.m.

X : 1 010 884,67

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 181,24

PJ62

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50		1 NP 0,8–1,1 T 1,2–1,8 POR 2,7–2,8 2,4 2,5 VODA 3,8		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – světle hnědá, s písčitou příměsí, s kořínky rostlin, zavlhlá, nevápnitá, měkká až tuhá humózní horizont
2,50				F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – světle hnědý až rezavohnědý, zavlhlý, ojed. valounky křemene, místy polohy jemnozrnného písku šedé barvy, měkký
3,00				S5CS	clSa	2	I	Q9	NN	PV	PV	3 Písek jílovitý – středně hnědý, rezavě smouhovaný, ulehlý (tuhý)
4,05				F4CS	Cl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	4 Jíl písčitý – světle šedý, rezavě smouhovaný, zavlhlý, písek světlešedý jemnozrnný, měkký
4,20				S2SP	Sa	3	I	Q10	NN-N	PV	PV	5 Písek špatně zrněný – šedoohnědý, s jílovitou příměsí, vlhký, ulehlý
5,60				F8CH	Cl	2	I	Q7	VN	N	N	6 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě šedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, zavlhlý, v 5,20 s písčitou příměsí, měkký
8,00				S3S-F	Sa	3	I	Q10	NN-N	V	PV	7 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – tmavě šedý, v 7,0–7,5 m s jílovitou příměsí (až 30%), s valounky křemene o 0,5–2cm (ojed. až 3cm), ulehlý
8,60				F8CH	Cl	2	I	Q7	VN	N	N	8 Jíl s vysokou plasticitou – šedočerný, s organickou příměsí, jemně slídnatý, s ojedinělými valouny křemene do 4cm, tuhý fluvialní sediment - pleistocén
13,30				R5		3	I	K2	VN	N-PV		9 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký
14,00				R5		4	I	K3	NN-N	PV		10 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, silně laminovaně vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce obtížně lámatelné, rozbítek 1 úderem kladiva, velmi měkký

křída - turon/coniac- teplecké souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6
poloporušený
vzorek

NP
4,4–4,6
neporušený
vzorek

VODA
4,76
vzorek
podzemní vody

H
14–18
horninový
vzorek

T
1,0–9,0
technologický
vzorek

Hloubeno : 27.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 223,59 m n.m.

X : 1 010 884,67

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 181,24

PJ62

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		10 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, silně laminované vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce obtížně lámatelné, rozbítečný 1 úderem kladiva, velmi měkký křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek