

Plateaux OCR — Odontologie conservatrice

Fascicule 12 · OCR : restauration des tissus minéralisés (émail, dentine, pulpe)

Définitions clés. **OC** = science de l'émail, dentine, pulpe. **OCR** = restauration des tissus minéralisés et lésés. **OCE** (endodontie) = traitement des pulpopathies.

Schéma général du soin de carie

1. Anesthésie (si nécessaire) → 2. Éviction du tissu carieux (émail non soutenu, puis dentine ramollie) → 3. Fond de cavité (si besoin) → 4. Obturation (provisoire ou définitive).

1 · Anesthésie

Plateau anesthésie

Indications : Soins sur dentine, pulpe ou tissus innervés (l'émail ne nécessite pas d'anesthésie)

Étape	Matériel
Préparation	Anesthésique de contact (gel) sur muqueuse séchée
Injection	Porte-carpule (avec aspiration / sans aspiration / tronculaire ouvert) · carpule tiédie, embout désinfecté · aiguille (taille adaptée au type d'anesthésie)
Composition carpule	Anesthésique + vasoconstricteur (sauf contre-indication)

2 · Éviction du tissu carieux

Élimination des pans d'émail non soutenus

Indications : L'émail est le tissu le plus dur — seules les fraises diamantées en éliminent

Étape	Matériel
Instrument rotatif	Turbine ou CA bague rouge (CAR)
Fraise	Fraise diamantée (vitesse de rotation suffisante)

Élimination de la dentine ramollie

Indications : La dentine est plus 'tendre' que l'émail

Étape	Matériel
Approche mécanique	CA bague bleue + fraise carbure de Tungstène (effet coupant, façon ciseau à bois)
Approche manuelle	Excavateur (copeaux de dentine)
Atout combiné	Permet au praticien de ressentir l'atteinte de la dentine saine

PID — vitesses et instruments

Récap PID

Indications : À mémoriser : code couleur + vitesse + instruments compatibles

Étape	Matériel
Turbine	350 000 - 450 000 tr/min · fraises diamantées ou carbure Tungstène · mandrin court et lisse
CA bague verte	8 000 tr/min (démultiplicateur)
CA bague bleue	40 000 tr/min · fraises acier/carbure Tungstène · instruments endo · mandrin court/long
CA bague rouge	200 000 tr/min · mandrin avec gorge et méplat · CA surmultiplié
PAM	Petite vitesse · fraises résine/risque/meulette · mandrin long gros, lisse, rond

3 · Fonds de cavité

Buts : isoler/protéger la dentine et la pulpe des agressions, favoriser la dentine tertiaire réactionnelle, assurer l'étanchéité à l'interface dentine-obturation.

Matériaux disponibles

Indications : Choix selon coiffage pulpaire direct ou indirect

Étape	Matériel
Coiffage indirect (carie juxta-pulpaire)	CVI · eugénate · vernis · biomatériau · hydroxyde de calcium
Coiffage direct (effraction pulpaire)	Biomatériau biocompatible · hydroxyde de calcium

4 · Obturation

Obturation provisoire

Indications : Quand le traitement n'est pas fini en une séance — assure herméticité, étanchéité, maintien d'un pansement

Étape	Matériel
Matériaux	Ciments prêts à l'emploi · oxyde de zinc eugéol · Cavit · eugénate

Obturation définitive — amalgame

Indications : Obturations métalliques en capsules pré-dosées (alliage argent/cuivre/étain/zinc + mercure)

Étape	Matériel
Mise en œuvre	Capsule pré-dosée · vibreur (rompt la membrane interne) · porte-amalgame
Mise en forme	Fouloirs · brunissoirs
Polissage	Fraises diamantées grains fins · cupules à polir

Obturation définitive — composite

Indications : Obturations esthétiques (résine photopolymérisable)

Étape	Matériel
Préparation	Mordançage acide orthophosphorique · rinçage · séchage
Collage	Adhésif amélo-dentinaire · lampe à photopolymériser
Obturation	Composite (apport par couches) · spatule à composite · lampe à polymériser
Finition	Fraises diamantées grains fins · disques · cupules à polir

Aides à l'obturation

Indications : Cavité composée (plusieurs faces atteintes) → besoin d'une matrice

Étape	Matériel
Matrice	Matrice métallique ou transparente
Maintien	Porte-matrice
Coin	Coin de bois ou plastique inter-dentaire (sépare et plaque la matrice)

Systèmes d'ancrage

Indications : Pour les dents très délabrées — fixent le matériau d'obturation

Étape	Matériel
Tenons dentinaires	S'ancrent dans la dentine · dent peut rester vivante
Tenons radiculaires	S'ancrent dans la racine · dent obligatoirement dépulpée

5 · Inlay-onlay (alternative prothétique)

Restauration indirecte par pièce prothétique

Indications : Cavités étendues — empreinte puis collage en 2e séance

Étape	Matériel
1re séance · préparation	Plateau éviction (cf. plus haut)
1re séance · empreinte	Porte-empreinte · matériau type élastomère OU caméra optique numérique
1re séance · obturation provisoire	Cavit, eugénate...
2e séance · scellement	Ciment de scellement OU composite de collage
2e séance · réglage	Papier à articuler · pince de Miller · fraises diamantées grains fins · cupules à polir