
1 elementwise add: I=0.167, 0.558 TF/s
2 LayerNorm/softmax: I=1.25, 4.19 TF/s
3 decode GEMV (B=1): I=1, 3.35 TF/s
4 decode attn GQA-8: I=4, 13.4 TF/s
5 decode GEMM B=64: I=62.1, 208 TF/s
6 naive attn (S,P 1x): I=62.1, 208 TF/s
7 FlashAttn fwd: I=97.5, 327 TF/s
8 prefill GEMM 4096^3: I=1.37e+03, 989 TF/s
ridge 153
ridge 295
H100 (989 TF/s, 3.35 TB/s)
A100 (312 TF/s, 2.04 TB/s)
attainable TFLOP/s (bf16 dense)
arithmetic intensity (FLOP/byte)