

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок

№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
Работа с наборами: возможность добавлять продукты в набор — ручка POST /api/v1/kits/{id}/products				
1	Продукты добавляются в набор, если ввести корректные данные из требований, в URL введён id набора - 3, в теле указаны id продукта - числом 1, quantity продукта - числом 2	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
2	Проверка добавления в набор, одного и того же продукта	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
3	Продукты добавляются в набор в количестве 1 уникальной единицы	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
4	Продукты добавляются в набор в количестве 2x уникальных единиц	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
5	Продукты добавляются в набор в количестве 15 уникальных единиц	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
6	Продукты добавляются в набор в количестве 29 уникальных единиц	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
7	Продукты добавляются в набор в количестве 30 уникальных единиц	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты добавлены в набор	PASSED	
8	Проверка добавления продукта в набор с несуществующим id - 2000 в URL	Код и статус ответа 404 Not Found	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
9	Проверка добавляется ли в набор 31 уникальный продукт	Код и статус ответа 400 Bad Request Message: "Не более 30 продуктов в наборе"	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	

10	Проверка добавляется ли в набор 32 уникальных продукта	Код и статус ответа 400 Bad Request Message: "Не более 30 продуктов в наборе"	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
11	Проверка добавления продукта в набор, при изменении теле запроса массива productsList на строку	Код и статус ответа 400 Bad Request	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
12	Проверка добавления продукта в набор, при вводе параметра id продукта - строкой, а не числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-67
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	FAILED	
13	Проверка добавления продукта в набор, при вводе продукта с несуществующим id - 2000	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-68/Pri-otpravke-zaprosa-api-v1-kits-id-products-s-nesushestvuyushim-id-produkta-ne-vydaetsya-oshibka-400-Bad-Request
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	FAILED	
14	Проверка добавления продукта в набор, при вводе значения буквой "b", в id	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	kits-id-products-pri-vvode-znacheniya-id-bukvoj-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
15	Проверка добавления продукта в набор, при вводе оставлении значения id - пустым	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	kits-id-products-pri-ostavlenii-znacheniya-id-pustym-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
16	Проверка добавления продукта в набор, при вводе значения в id - дробным числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-v-tele-zaprosa-id-s-drobnym-chislom-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
17	Проверка добавления продукта в набор, при вводе значения в id - отрицательным числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	s-otricatelnyim-znacheniem-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
18	Проверка добавления продукта в набор, при вводе значения спецсимволом "%", в id	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-znacheniya-id-specsimvolom-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	

19	Проверка добавления продкута в набор, при вводе значения quantity - буквой "b", а не числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-znacheniya-quantity-bukvoj-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
20	Проверка добавления продкута в набор, при вводе значения quantity - отрицательным числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-znacheniya-quantity-otricatelny-chislom-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
21	Проверка добавления продкута в набор, при вводе значения quantity - спецсимволом "%", а не числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-znacheniya-quantity-specsimvolom-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
22	Проверка добавления продкута в набор, при оставлении значения quantity - пустым	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-znacheniya-quantity-pustym-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	FAILED	
23	Проверка добавления продкута в набор, при вводе значения quantity - дробным числом	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	vvode-znacheniya-quantity-drobnym-chislom-ne-vydaetsya-oshibka-s-kodom-400
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	PASSED	
24	Проверка добавления продкута в набор, при вводе параметра quantity, не как число, а как логический тип данных	Код и статус ответа 400 Bad Request	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-69/Pri-otpravke-zaprosa-api-v1-kits-id-products-s-parametrom-quantity-v-vide-logicheskogo-tipa-dannyh-a-ne-v-vide-chisla-ne
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты не добавлены в набор	FAILED	
Couriers - Доставка: "Привезём быстро" - ручка POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml				
Проверка deliveryTime				
25	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе всех валидных данных в теле запроса: deliveryTime:20, productWeight:5.1, productCount:2	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43	PASSED	
26	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Доставка осуществляется, clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	

27	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:08, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
28	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:10, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
29	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:20, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
30	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:21, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
31	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:b, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-78/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется		
			FAILED	
32	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:%, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-77/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется		
			FAILED	

33	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:06, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-70	
		Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver="false"	FAILED		
			FAILED		
34	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:22, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED		
		Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver="false"	FAILED		
			FAILED		
35	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime не числом, а типом данных - строка	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-71/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurierskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-s-tipom-dannyh-stroka	
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED		
		Доставка не осуществляется	FAILED		
Проверка productsCount					
36	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:1	Код и статус ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED		
			PASSED		
37	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED		
			PASSED		
38	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:6	Код и статус ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED		
			PASSED		
39	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:8	Код и статус ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43	PASSED		
			PASSED		
40	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:9	Код и статус ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет "isItPossibleToDeliver=""true"" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43"	PASSED		
			PASSED		
41	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:11	Код и статус ответа 200 OK	PASSED		
		Ошибок в структуре ответа нет "isItPossibleToDeliver=""true"" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43"	PASSED		
			PASSED		
		Код и статус ответа 200 OK	PASSED		

42	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:13	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		"isItPossibleToDeliver=""true"" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
43	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2, productCount:14	Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		"isItPossibleToDeliver=""true"" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43"	PASSED	
		Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
44	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:7, productWeight:2, productCount:0	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shots.youtrack.cloud/issue/SC90-72/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-so-znacheniem-v
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
			FAILED	
45	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:7, productWeight:2, productCount:15	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	PASSED	
46	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при оставлении значения productCount - пустым	Код и статус ответа 400	FAILED	delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-ostavlenii
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	

47	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:7, productWeight:2, productCount:b	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-75/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurserskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
48	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:7, productWeight:2, productCount:%	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-76/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurserskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
49	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения productCount, не как число, а как логический тип	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-74/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurserskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
Проверка productsWeight				
50	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:1, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
51	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2.4, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true" clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	

52	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2.5, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
53	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:2.6, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		isItPossibleToDeliver="true"		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 23	PASSED	
54	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:5, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		"isItPossibleToDeliver=""true""		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43"	PASSED	
55	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:6, productCount:7	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		"isItPossibleToDeliver=""true""		
		clientDeliveryCost -0 hostDeliveryCost - 43"	PASSED	
56	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:0, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-79/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется		
			FAILED	
57	Проверка отсутствия доставки курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения productsweight, не как число, а значением null	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-80/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется		
			FAILED	

58	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:7, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-81/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
59	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:b, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-82/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
60	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при оставлении productWeight - пустым	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-83/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-ostavlenii
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
61	Проверка, осуществляется ли доставка курьерской службой "Привезем быстро", при вводе значения deliveryTime:07, productWeight:%, productCount:7	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-83/Pri-otpravke-zaprosa-fast-delivery-v3.1.1-calculate-delivery.xml-dostavki-kurerskoj-sluzhboj-Privezem-vsyo-pri-vvode-znacheniya
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Доставка не осуществляется	FAILED	
Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id				
62	Продукты в корзину добавляются, если ввести в URL существующий id корзины, а в теле указать id и quantity существующего в бд продукта	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину добавлены	PASSED	
63	Проверка добавления в корзину продукта, который уже ранее был добавлен	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину добавлены	PASSED	
64	Проверка добавления продуктов в корзину, при указывании большего количества товаров, чем есть на складе	Код и статус ответа 409	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	

65	Продукты в корзину не добавляются при указывании в URL несуществующего id корзины	Код и статус ответа 404	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
id продукта				
66	Проверка добавления продукта в корзину, при указании несуществующего id продукта	Код и статус ответа 409	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
67	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании id продукта не числом, а строкой	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-84/Otpravkea-zaprosa-PUT-api-v1-orders-id-dobavleniya-tovarov-v-korzinu-pri-ukazyvanii-id-tovara-ne-chislom-a-strokoj-ne-vydaet
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты в корзину не добавляются	FAILED	
68	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании id продукта спецсимволом	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
69	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании id продукта буквой	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
70	Проверка добавлении продукта в корзину, при оставлении id продукта - пустым	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
71	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании id продукта дробным числом	Код и статус ответа 400	FAILED	dobavleniya-tovarov-v-korzinu-pri-ukazyvanii-parametra-id-drobnym-chislom-ne-vydaet
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
72	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании id продукта отрицательным числом	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
productsList				
73	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании значения productsList пустым списком	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	

74	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании значения productsList пустым массивом	Код и статус ответа 400	FAILED	dobavleniya-tovarov-v-korzinu-pri-ukazyvanii-parametra-productsList-pustym-massivom-ne
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
75	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании значения productsList не массивом а объектом	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
quantity				
76	Проверка добавлении продукта в корзину, при оставлении quantity продукта пустым	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
77	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании quantity строкой, а не числом	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
78	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании quantity продукта дробным числом	Код и статус ответа 409	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
79	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании quantity продукта отрицательным числом	Код и статус ответа 400	FAILED	https://shota.youtrack.cloud/issue/SC90-85/Otpravka-zaprosa-PUT-api-v1-orders-id-dobavleniya-tovarov-v-korzinu-pri-ukazyvanii-quantity-tovara-otricatelnyy-chislom-ne
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Продукты в корзину не добавляются	FAILED	
80	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании quantity продукта - спецсимволом	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
81	Проверка добавлении продукта в корзину, при указывании quantity продукта - буквой	Код и статус ответа 400	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Продукты в корзину не добавляются	PASSED	
возможность получить список продуктов, которые добавили в корзину. Ручка GET /api/v1/orders/id				
82	Проверка получения списка продуктов, которые добавили в корзину, при введении корректных данных из требований	Код и статус ответа 200 OK	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Список продуктов получен	PASSED	
83	Проверка получения списка продуктов, которые добавили в корзину, при введении несуществующего id корзины, в URL	Код и статус ответа 404	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Список продуктов не получен	PASSED	
возможность удалять корзину. Ручка DELETE /api/v1/orders/id				
84	Проверка возможности удаления корзины, при вводе всех корректных данных из требований	Код и статус ответа 200 OK	FAILED	v1-orders-id-pri-vvedenii-sushestvuyushogo-id-korziny-sistema-eyo-ne-nahodit-i-ne-udalyaet
		Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	
		Корзина удалена	FAILED	
85	Проверка возможности удаления корзины, при вводе несуществующего id корзины	Код и статус ответа 404	PASSED	
		Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
		Корзина не удалена	PASSED	