Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
C1...C3	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	3	
C4	Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ GRM155R60J475ME47D, Murata	1	
C5...C7	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	3	
C8, C9	Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ GRM155R60J475ME47D, Murata	2	
C10	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	1	
C11	Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ GRM155R60J475ME47D, Murata	1	
C12	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C13	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	1	
C14, C15	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	2	
C16	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C17	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C18	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C19	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C20	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C21	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C22	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C23	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C24	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C25	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C26, C27	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	2	
C28, C29	Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ GRM155R60J475ME47D, Murata	2	
C30	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C31	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C32	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C33	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	1	
C34	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C35	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C36	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШИВА.468157.001 ПЭ3

Разраб.	Разработчик		10.2026
Пров.			
Н.контр.			
Утв.			

Модуль приемника ГНСС МГП-8

Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
Э	1	10

SiwaNetwork

Копировал

Формат А4

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
C37	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C38, C39	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C40	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C41	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C42	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C43, C44	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C45	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C46	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C47	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C48	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C49	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C50	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C51	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C52	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C53	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C54, C55	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C56	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C57, C58	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C59	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C60	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C61, C62	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C63	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C64	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C65	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C66	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C67, C68	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C69	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C70, C71	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C72	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C73	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C74, C75	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C76	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C77	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C78, C79	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C80	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C81	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C82	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C83, C84	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C85	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C86, C87	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C88	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C89	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C90	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C91, C92	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C93	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C94	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C95	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C96, C97	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C98	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C99, C100	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C101	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C102	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C103	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C104	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C105	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C106...C109	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	4	
C110	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C111	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C112	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C113, C114	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C115	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C116	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C117	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C118	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C119, C120	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C121	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C122, C123	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C124	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C125	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C126, C127	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C128	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C129	Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ GJM1555C1H1R7BB01D, Murata	1	
C130	Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo	1	
	Yuden		
C131	Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ GRM1555C1H101JA01D, Murata	1	
C132, C133	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C134	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C135, C136	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C137	Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ GRM1555C1H471JA01D, Murata	1	
C138, C139	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C140	Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ GRM1555C1H150JA01D, Murata	1	
C141	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C142	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C143	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C144...C148	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	5	
C149	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C150...C156	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	7	
C157	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C158, C159	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C160	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C161...C166	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	6	
C167	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C168...C173	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	6	
C174	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C175...C179	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	5	
C180	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C181...C192	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	12	
C193, C194	Конденсатор 0402 C0G 50 В 10 пФ GRM1555C1H100JA01D, Murata	2	
C195...C197	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	3	
C198	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	1	
C199, C200	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C201, C202	Конденсатор 0402 X5R 10 В 2,2 мкФ GRM155R61A225KE95D, Murata	2	
C203	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C204	Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ GRM155R60J475ME47D, Murata	1	
C205, C206	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C207	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C208, C209	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C210	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	
C211, C212	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C213	Конденсатор 0402 C0G 50 В 13 пФ GJM1555C1H130FB01D, Murata	1	
C214, C215	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	2	
C216	Конденсатор 0402 C0G 50 В 13 пФ GJM1555C1H130FB01D, Murata	1	
C217	Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ GRM155R61A105KE15D, Murata	1	
C218...C222	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	5	
C223	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C224	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C225	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C226	Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ GRM188R61A106KE69D, Murata	1	
C227	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	1	
C228	Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ GRM155R71H103KA88D, Murata	1	
C229	Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ GRM188R61A226ME15D, Murata	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C230...C235	Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ GRM155R71C104KA88D, Murata	6	
	Микросхемы		
DA1	Микросхема MAX40200AUK+T, Analog Devices	1	
DA2	Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB, Texas Instruments	1	
DA3	Микросхема LP5907MFX-1.2/NOPB, Texas Instruments	1	
DA4	Микросхема LP5907MFX-2.5/NOPB, Texas Instruments	1	
DA5	Микросхема MAX40200AUK+T, Analog Devices	1	
DA6	Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB, Texas Instruments	1	
DA7	Микросхема MAX40200AUK+T, Analog Devices	1	
DA8	Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB, Texas Instruments	1	
DA9, DA10	Микросхема TPS62130RGTR, Texas Instruments	2	
DA11, DA12	Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB, Texas Instruments	2	
DA13	Микросхема TPS22917DBVR, Texas Instruments	1	
DA14	Микросхема INA181A1IDBVR, Texas Instruments	1	
DA15...DA22	Микросхема MAX2771ETI+, Analog Devices	8	
DA23	Микросхема TLV3501AIDBVR, Texas Instruments	1	
DA24	Микросхема MCP2562FD-E/SN, Microchip	1	
DA25	Микросхема SPX3819M5-L-3-3/TR, MaxLinear	1	
DA26	Микросхема TPS62130RGTR, Texas Instruments	1	
DA27...DA30	Микросхема USBLC6-2SC6, STMicroelectronics	4	
	Микросхемы		
DD1	Микросхема 74AVC9112DCH, Nexperia	1	
DD2	Микросхема SN74LVC1G125DBVR, Texas Instruments	1	
DD3	Микросхема 74AVC9112DCH, Nexperia	1	
DD4	Микросхема SN74LVC1G17DBVR, Texas Instruments	1	
DD5	Микросхема 74FCT3807APYG, Renesas	1	
DD6	Микросхема SN74LVC1G125DBVR, Texas Instruments	1	
DD7	Микросхема LFE5U-45F-6BG381I, Lattice	1	
DD8	Микросхема W25Q128JVSIQ, Winbond	1	
DD9	Микросхема STM32H743VIT6, STMicroelectronics	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
DD10	Микросхема CYUSB3014-BZXI, Infineon	1	
DD11	Микросхема PI3USB302-AZBEX, Diodes Inc.	1	
DD12	Микросхема AT24CM01-XHM-T, Microchip	1	
FU1	Предохранитель самовосстанавливающийся 0,1 А FEMTOSMDC010F-2,	1	
	Littelfuse		
G1	Генератор кварцевый термокомпенсированный TG2520SMN	1	
	24.0000M-MCGNNM3, Epson		
	Светодиоды		
HL1	Светодиод 0603 зелёный APT1608SGC, Kingbright	1	
HL2	Светодиод 0603 синий APT1608QBC/D, Kingbright	1	
HL3	Светодиод 0603 красный APT1608EC, Kingbright	1	
HL4	Светодиод 0603 зелёный APT1608SGC, Kingbright	1	
HL5, HL6	Светодиод 0603 жёлтый APT1608YC, Kingbright	2	
HL7	Светодиод 0603 зелёный APT1608SGC, Kingbright	1	
	Катушки индуктивности и фильтры		
L1, L2	Дроссель 4×4 мм 2,2 мкГн ±20 % 3,5 А XFL4020-222MEC, Coilcraft	2	
L3	Катушка индуктивности 0603 68 нГн ±5 % LQW18AN68NJ00D, Murata	1	
L4...L11	Катушка индуктивности 0402 5,6 нГн ±0,2 нГн LQW15AN5N6C8ZD,	8	
	Murata		
L12	Фильтр помехоподавляющий 0603 220 Ом/100 МГц 1,4 А	1	
	BLM18PG221SN1D, Murata		
L13	Дроссель 4×4 мм 2,2 мкГн ±20 % 3,5 А XFL4020-222MEC, Coilcraft	1	
	Резисторы		
R1	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R2	Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071KL, Yageo	1	
R3	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R4	Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071KL, Yageo	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R5, R6	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	2	
R7	Резистор 0402 316 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07316KL, Yageo	1	
R8, R9	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	2	
R10	Резистор 0402 37,4 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0737K4L, Yageo	1	
R11, R12	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	2	
R13	Резистор 0402 100 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100RL, Yageo	1	
R14	Перемычка 0402 0 Ом RC0402JR-070RL, Yageo	1	Питание антенны 5 В
R15	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	1	
R16	Перемычка 0402 0 Ом RC0402JR-070RL, Yageo	1	Не устанавливается
R17	Резистор 0402 1 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071RL, Yageo	1	
R18...R24	Резистор 0402 100 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100RL, Yageo	7	
R25	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R26	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R27	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R28	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R29	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R30	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R31	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R32	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R33	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R34	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R35	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R36	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R37	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R38	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R39	Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0715KL, Yageo	1	
R40	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R41, R42	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	2	
R43	Резистор 0402 33 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0733RL, Yageo	1	
R44	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	1	
R45	Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071KL, Yageo	1	
R46	Резистор 0402 22 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0722RL, Yageo	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 ПЭ3	Лист 8

Копировал

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R47	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R48	Резистор 0402 9,53 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-079K53L, Yageo	1	
R49	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R50	Резистор 0402 49,9 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0749R9L, Yageo	1	
R51	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R52	Резистор 0402 22 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0722RL, Yageo	1	
R53	Резистор 0402 33 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0733RL, Yageo	1	
R54...R61	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	8	
R62	Резистор 0402 4,7 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-074K7L, Yageo	1	
R63, R64	Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071KL, Yageo	2	
R65	Резистор 0402 33 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0733RL, Yageo	1	
R66	Резистор 0402 47 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0747KL, Yageo	1	
R67	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R68...R72	Резистор 0402 47 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0747KL, Yageo	5	
R73	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R74, R75	Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071KL, Yageo	2	
R76	Резистор 0402 120 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07120RL, Yageo	1	Не устанавливается
R77	Резистор 0402 6,04 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-076K04L, Yageo	1	
R78	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R79	Резистор 0402 200 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07200RL, Yageo	1	
R80	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R81	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	1	
R82	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R83, R84	Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-071KL, Yageo	2	
R85, R86	Резистор 0402 2,2 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-072K2L, Yageo	2	
R87	Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0710KL, Yageo	1	
R88, R89	Резистор 0402 5,1 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-075K1L, Yageo	2	
R90	Резистор 0402 49,9 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-0749K9L, Yageo	1	
R91	Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100KL, Yageo	1	
R92, R93	Резистор 0402 100 Ом ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-07100RL, Yageo	2	
R94, R95	Резистор 0402 2,2 кОм ±1 % 0,063 Вт RC0402FR-072K2L, Yageo	2	Не устанавливается

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Диоды		
VD1...VD3	Ограничитель напряжения SMAJ5.0A 5 В 400 Вт, Littelfuse	3	
VD4...VD6	Диод защитный ESD131-B1-W0201 ±5,5 В 0,23 пФ, Infineon	3	
VD7	Сборка диодная защитная NUP2105LT1G, onsemi	1	
	Делители мощности СВЧ		
W1...W7	Делитель мощности СВЧ 1:2 PD0922J5050S2HF, TTM (Anaren)	7	
	Соединители		
X1...X3	Вилка 2×5 контактов шаг 1,27 мм FTSH-105-01-L-DV-K, Samtec	3	
X4	Вилка 1×2 контакта шаг 2,0 мм M22-2510205, Harwin	1	
X5	Розетка 6 контактов шаг 1,25 мм SM06B-GHS-TB, JST	1	
X6, X7	Розетка 4 контакта шаг 1,25 мм SM04B-GHS-TB, JST	2	
X8	Розетка 4 контакта шаг 1,0 мм SM04B-SRSS-TB, JST	1	
	Соединители		
XS1	Держатель карты microSD DM3AT-SF-PEJM5, Hirose	1	
XS2	Розетка USB Type-C USB4080-03-A, GCT	1	
	Соединители		
XW1...XW3	Розетка SMA угловая на край платы SMA-J-P-H-ST-EM1, Samtec	3	
	Резонаторы кварцевые		
ZQ1	Резонатор кварцевый 32,768 кГц ABS07-32.768KHZ-7-T, Abracon	1	
ZQ2	Резонатор кварцевый 19,2 МГц 2,5×2,0 мм CS05400-19.2M, NDK	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 ПЭ3	Лист 10

Копировал

Формат А4