


Sezione B-B

TABELLA LAVORAZIONI PRE-TRATTAMENTO	
TOLLERANZA LAVORAZIONE	TOLLER. FINALE (★)
$\varnothing 118^{+0.049}_{+0.014}$	$\varnothing 118^{+0.035}_0$



DENTI DRITTI	
CLASSE DI DENTATURA 8	
α	20
$\varnothing p$	768
M	3
Z	256
$\varnothing e$	774
W(29)	263,16

Rev.	Approv/Approved	Descrizione modifica/Change description				Firma/Signature		Data/Date	
FOSFATAZIONE		Trattamento termico e-o superficiale/Treatment heat and-or surface:				Scale:	Format:	Foglio/Sheet:	
289 FOSFATAZIONE Mh 4-10 µm						1:2	A 1		
Disegnato da/Drawn by:		Controllato da/Check by:		Approvato da/Approved by:		Rugosità /Surface condition:			
09/06/2020						12.5 / 3.2			
		Fusione/Casting:		Semi-lavorato/Semi-finished		Materiale/ S355J2+N SABBBIATO Aq45 DI QUALITA' NORMALE		Peso/Mass: ·	
Denominazione/Description:									
INGRANAGGIO CENTRALE DP768 M3									
Denominazione Manuale/Description Manual:				Codice/Code:		Rev:			
CENTRAL GEAR				DN00030515		00			