


Sezione A-A



DENTI DRITTI	
CLASSE DI DENTATURA 8	
4	20
Øp	576
M	3
Z	192
Øe	582
W(22)	198.480

QUALITY TOOTHING 8

TABELLA LAVORAZIONI PRE-TRATTAMENTO	
TOLLERANZA LAVORAZIONE	TOLLER. FINALE (*)
Ø91 +0.049/-0.014	Ø91 +0.035/-0

PHOSPHATING

Rev.	Approv/Approved	Descrizione modifica/Change description				Firma/Signature		Data/Date
Trattamento termico e-o superficiale/Treatment heat and-or surface:						Scale:	Format:	Foglio/Sheet:
289 FOSFATAZIONE Mn 4-10 µm						1:2	A2	•
Disegnato da/Drawn by:	Controllato da/Check by:	Approvato da/Approved by:	SMUSSI NON QUOTATI 0.2-0.3x45°			Rugosità /Surface condition:		
08/11/2017			QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA GRADO DI PRECISIONE: MEDIO			12.5 / ( 3.2 / 3.2 )		
			UNI EN 22768-1					
		Fusione/Casting:	Semilavorato/Semifinished:	Materiale/ Material:		C45 Aq45 DI QUALITA' NORMALE		Peso/Mass:
		Denominazione/Description:			•			
INGRANAGGIO CENTRALE DP576 M3								
Denominazione Manuale/Description Manual:				Codice/Code:			Rev:	
CENTRAL GEAR				DN00011005			00	