

TB EQ

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

24-полосный параметрический эквалайзер, сочетающий в себе статический EQ, динамический EQ, подавление спектрального резонанса, режимы канала, прослушивание и подробный анализ.



Версия каталога: 2.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 438

1. Назначение продукта

24-полосный параметрический эквалайзер, сочетающий в себе статический EQ, динамический EQ, подавление спектрального резонанса, режимы канала, прослушивание и подробный анализ.

Статический EQ решает проблемы стабильного тона, но не может следовать за резкостью, зависящей от уровня. Широкополосное сжатие реагирует на уровень, но часто влияет на больший спектр, чем необходимо. ТВ EQ помещает управление статической формой, динамическим движением и спектральным резонансом в один и тот же рабочий процесс для каждой полосы, поэтому тональный баланс и контроль проблем остаются локализованными.

Какой результат это дает

- Точное статическое формирование по 24 полосам
- Level-зависимые сокращения или повышения
- Уменьшение узкоспектрального резонанса
- Рабочие процессы выборочного и дельта-мониторинга

Поток сигнала

Input Gain -> 24 упорядоченных полосы, каждая со статическим EQ плюс дополнительная динамическая или спектральная обработка -> Output Gain -> пути анализатора и прослушивания

2. Полное руководство по функциям

Создание и выбор группы

Создайте, выберите, включите или удалите полосы с помощью анализатора и селектора полос. Перетаскивание узла редактирует частоту и усиление; колесо мыши меняет Q. В полном приложении хоста перечислены все конечные точки для каждого диапазона.

Типы статических фильтров

Каждая полоса поддерживает Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass и All Pass там, где они доступны в развернутой сборке. Frequency, усиление, добротность и режим канала определяют базовый отклик.

Динамический EQ

Динамический режим добавляет поведение Threshold, Range, Ratio, Attack и Release к статическому диапазону. Диапазон определяет максимальное направление и величину движения.

Спектральная обработка

Спектральный режим использует кратковременный спектральный анализ для обнаружения узких компонентов вокруг выбранной полосы. Чувствительность, глубина/диапазон, затухание и соответствующие элементы управления определяют, что и насколько уменьшается.

Режимы взаимной обработки

Динамический и спектральный слои представляют собой отдельные процессы для каждого диапазона. Используйте режим, соответствующий проблеме, вместо установки двух детекторов на один диапазон.

Инструменты канала и дельты

Канал Mode нацелен на соответствующий стереокомпонент. Delta Band, Delta Mode и поведение монитора/прослушивания изолируют то, что меняется на полосе или уровне обработки.

Анализатор

Дисплей сочетает в себе живой спектр, статическую кривую, ожидаемый динамический/спектральный диапазон и движение в реальном времени. Визуальные эффекты подтверждают поведение, но не заменяют слушание.

3. Быстрый старт

1. Начните с 0 dB Input и Output Gain.
2. Создайте или выберите полосу и выберите тип статического фильтра.
3. Установите Frequency, Gain и Q, слушая контекст.
4. Включите Dynamic для движения, зависящего от уровня, или Spectral для контроля узкого резонанса.
5. Используйте дельту/прослушивание, чтобы проверить цель.
6. Повторяйте только по мере необходимости и согласовывайте уровень выходного сигнала.

4. Практические рабочие процессы

Резкий вокальный резонанс

1. Создайте узкий Bell на резкой частоте.
2. Сохраняйте статическое усиление близким к нейтральному, если резкость непостоянна.
3. Включите спектральный режим и уменьшите чувствительность, пока не будет реагировать только резонанс.
4. Установите консервативный диапазон снижения и прослушайте удаленный компонент.

Ожидаемый результат: Резкие пики контролируются, в то время как окружающий вокальный тон остается открытым.

Динамическая очистка низких и средних частот

1. Создайте широкий Bell в области сборки.
2. Включите динамический режим с отрицательным диапазоном.
3. Установите Threshold для громких фраз и настройте Attack/Release так, чтобы они следовали огибающей фразы.

Ожидаемый результат: Плотность Low-mid снижается только тогда, когда она становится чрезмерной.

Mastering тон

1. Используйте очень широкие значения Q и небольшие коэффициенты усиления.
2. Работайте в канальных режимах только тогда, когда дисбаланс четко локализован.
3. Используйте Output Gain для сопоставленного сравнения.

Ожидаемый результат: Баланс меняется тонко, без ненужных фазовых или динамических движений.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Двадцать четыре активных динамических или спектральных диапазона могут нагружать процессор.
- Узкие повышения могут создавать большие пики.
- Дельта-мониторинг является диагностическим и должен быть возвращен в нормальное состояние перед экспортом.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 438, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 чтобы -3	-96	Автоматизированный	Устанавливает затухание, используемое спектральным или дельта-трактом.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Автоматизированный	Выбирает, какой стереокомпонент или канал обрабатывает эта полоса.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает зависящий от уровня динамический слой EQ.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 чтобы 200.0000000	15.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость реакции Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 чтобы 24.0000000	-6.0000000	Автоматизированный	Ограничивает динамическое EQ увеличение или уменьшение движения.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 чтобы 20.0000000	2.0000000	Автоматизированный	Устанавливает силу зависящего от уровня движения выше порогового значения.
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 чтобы 2000.0000000	150.0000000	Автоматизированный	Устанавливает скорость возврата динамического EQ.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 чтобы 0.0000000	-24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, на котором начинается динамическое движение EQ.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает эту полосу EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 чтобы 20000.0000000	999.9999390	Автоматизированный	Устанавливает центр полосы, частоту среза или опорную частоту.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает статическое усиление или ослабление для типов фильтров, использующих усиление.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 чтобы 30.0000000	0.9999999	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость перехода.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает узкую спектральную обработку STFT для этого диапазона.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 чтобы 24.0000000	24.0000000	Автоматизированный	Устанавливает глубину спектральной обработки.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 чтобы 100	0	Автоматизированный	Управляет сфокусированным/узким поведением развернутого спектрального детектора.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 чтобы 8.0000000	1.0000000	Автоматизированный	Ограничивает спектральное перемещение или уменьшение.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько легко обнаруживаются узкие спектральные компоненты.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Автоматизированный	Выбор формы статического фильтра.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 чтобы 23	0	Автоматизированный	Выбирает полосу, используемую для мониторинга дельты полосы.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Автоматизированный	Выбирает режим диагностического дельта-мониторинга.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает уровень, поступающий в процессор и, следовательно, изменяет нисходящий привод или обнаружение.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 чтобы 24.0000000	0.0000000	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.