

TB EQ

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Statik EQ, Dinamik EQ, spektral rezonans azaltma, kanal modları, semeler ve ayrıntılı analizi birleřtiren 24 bantlı bir parametrik ekolayzır.



Katalog sürümü: 2.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 438

1. Ürünün amacı

Statik EQ, Dinamik EQ, spektral rezonans azaltma, kanal modları, seçmeler ve ayrıntılı analizi birleştiren 24 bantlı bir parametrik ekolayzır.

Statik EQ sabit ton sorunlarını çözer ancak seviyeye bağlı sertliği takip edemez. Geniş bant sıkıştırması seviyeye tepki verir ancak çoğu zaman gerekenden daha fazla spektrumu etkiler. TB EQ statik şekil, dinamik hareket ve spektral rezonans kontrolünü aynı bant başına iş akışına yerleştirir, böylece ton dengesi ve sorun kontrolü yerel kalır.

Hangi sonucu yaratır?

- 24'e kadar bantta hassas statik şekillendirme
- Level-bağımlı kesintiler veya artışlar
- Dar spektral rezonans azaltımı
- Kanal seçici ve delta izleme iş akışları

Sinyal akışı

Input Gain -> Her biri statik EQ artı isteğe bağlı Dinamik veya Spektral işleme sahip 24 sıralı bant -> Output Gain -> analizör ve seçme yolları

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Bant oluşturma ve seçme

Analizörden ve bant seçiciden bantları oluşturun, seçin, etkinleştirin veya silin. Düğüm sürüklemeye frekansı ve kazancı düzenler; fare tekerleği değişir Q. Ana bilgisayar ekinin tamamı bant başına her uç noktayı listeler.

Statik filtre türleri

Her bant, dağıtılan yapının bunları kullanıma sunduğu Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass ve All Pass'yi destekler. Frequency, Kazanç, Q ve kanal modu temel yanıtı tanımlar.

Dinamik EQ

Dinamik mod, statik banda Threshold, Aralık, Ratio, Attack ve Release davranışını ekler. Menzil, hareketin maksimum yönünü ve miktarını belirler.

Spektral işleme

Spektral mod, seçilen bant çevresindeki dar bileşenleri tespit etmek için kısa süreli spektral analiz kullanır. Hassasiyet, derinlik/menzil, zayıflama ve ilgili kontroller neyin ne kadar azaltılacağını belirler.

Karşılıklı işleme modları

Dinamik ve Spektral katmanlar, bant başına farklı işlemler olarak tasarlanmıştır. İki dedektörü bir bantta istiflemek yerine soruna uygun modu kullanın.

Kanal ve delta araçları

Mode kanalı ilgili stereo bileşeni hedefler. Delta Band, Delta Mode ve izleme/denetleme davranışı, bir bant veya işleme katmanının neleri değiştirdiğini izole eder.

Analizör

Ekran canlı spektrumu, statik eğriyi, beklenen dinamik/spektral aralığı ve gerçek zamanlı hareketi birleştirir. Görseller davranışı doğrular ancak dinlemenin yerini almaz.

3. Hızlı başlangıç

1. 0 dB Input ve Output Gain ile başlayın.
2. Bir bant oluşturun veya seçin ve statik filtre türünü seçin.
3. Bağlamda dinlerken Frequency, Kazanç ve Q'yu ayarlayın.
4. Seviyeye bağlı hareket için Dinamik'i veya dar rezonans kontrolü için Spektral'i etkinleştirin.
5. Hedefi doğrulamak için delta/seçimleri kullanın.
6. Yalnızca gerektiği kadar tekrarlayın ve çıktının seviyesini eşleştirin.

4. Pratik iş akışları

Sert vokal rezonansı

1. Sert frekansta dar bir Bell oluşturun.
2. Sertlik aralıklıysa statik Kazanımı nötre yakın tutun.
3. Spektral modu etkinleştirin ve yalnızca rezonans tepki verene kadar Hassasiyeti azaltın.
4. Muhafazakar bir azaltma aralığı belirleyin ve kaldırılan bileşeni denetleyin.

Beklenen sonuç: Çevredeki vokal tonu açık kalırken sert zirveler kontrol edilir.

Dinamik düşük-orta temizleme

1. Oluşturma bölgesinde geniş bir Bell oluşturun.
2. Negatif Aralıkla Dinamik modu etkinleştirin.
3. Yüksek sesli ifadeler için Threshold ayarını yapın ve cümle zarfını takip etmek için Attack/Release ayarını yapın.

Beklenen sonuç: Low-orta yoğunluk ancak aşırı hale geldiğinde azaltılır.

Mastering sesi

1. Çok geniş Q değerleri ve küçük kazançlar kullanın.
2. Kanal modlarında yalnızca dengesizlik açıkça lokalize olduğunda çalışın.
3. Eşleşen karşılaştırma için Output Gain kullanın.

Beklenen sonuç: Denge, gereksiz faz veya dinamik hareket olmadan ustalıkla değişir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.

- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Yirmi dört aktif dinamik veya spektral bant CPU yoğun olabilir.
- Dar artışlar büyük zirveler yaratabilir.
- Delta izleme tanı amaçlıdır ve dışa aktarmadan önce normale döndürülmelidir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçınin.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 438 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrıık seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	Otomatikleştirilebilir	Spektral veya delta yol tarafından kullanılan zayıflamayı ayarlar.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatikleştirilebilir	Bu bandın hangi stereo bileşeni veya kanalı işleyeceğini seçer.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Seviyeye bağlı Dinamik EQ katmanını etkinleştirir.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ artırma veya kesme hareketini sınırlar.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eşiğin üzerindeki seviyeye bağlı hareketin gücünü ayarlar.
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dynamic EQ'nin ne kadar hızlı geri döneceğini ayarlar.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Dinamik EQ hareketinin başlayacağı seviyeyi ayarlar.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu EQ bandını etkinleştirir.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatikleştirilebilir	Bant merkezini, kesmeyi veya referans frekansını ayarlar.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Kazanç kullanan filtre türleri için statik yükseltmeyi veya kesmeyi ayarlar.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatikleştirilebilir	Bant genişliğini veya geçiş keskinliğini ayarlar.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Bu bant için dar STFT spektral işlemeyi etkinleştirir.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral tedavinin derinliğini ayarlar.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	Otomatikleştirilebilir	Dağıtılan spektral dedektörün odaklanmış/dar davranışını kontrol eder.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatikleştirilebilir	Spektral hareketi veya azalmayı sınırlar.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	Otomatikleştirilebilir	Dar spektral bileşenlerin ne kadar kolay algılanacağını ayarlar.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatikleştirilebilir	Statik filtre şeklini seçer.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	Otomatikleştirilebilir	Bant-delta izleme için kullanılan bandı seçer.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Otomatikleştirilebilir	Tanısal delta izleme modunu seçer.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	İşlemciye giren seviyeyi ayarlar ve dolayısıyla aşağı akış sürücüsünü veya algılamayı değiştirir.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.