

TB EQ

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Equalizer parametrik 24-band yang menggabungkan EQ statis, EQ Dinamis, pengurangan resonansi spektral, mode saluran, audisi, dan analisis mendetail.



Versi katalog: 2.0.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 438

1. Tujuan produk

Equalizer parametrik 24-band yang menggabungkan EQ statis, EQ Dinamis, pengurangan resonansi spektral, mode saluran, audisi, dan analisis mendetail.

Statis EQ memecahkan masalah nada yang stabil tetapi tidak dapat mengikuti kekerasan yang bergantung pada level. Kompresi broadband bereaksi terhadap level tetapi sering kali memengaruhi spektrum lebih dari yang diperlukan. TB EQ menempatkan bentuk statis, gerakan dinamis, dan kontrol resonansi spektral dalam alur kerja per-band yang sama sehingga keseimbangan tonal dan kontrol masalah tetap terlokalisasi.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Pembentukan statis yang tepat di sebanyak 24 band
- Pemotongan atau peningkatan yang bergantung pada Level
- Pengurangan resonansi spektral yang sempit
- Alur kerja selektif saluran dan pemantauan delta

Aliran sinyal

Input Gain -> 24 band yang dipesan, masing-masing dengan EQ statis ditambah pemrosesan Dinamis atau Spektral opsional -> Output Gain -> jalur penganalisis dan audisi

2. Panduan fitur lengkap

Pembuatan dan pemilihan band

Membuat, memilih, mengaktifkan, atau menghapus pita dari penganalisis dan memilih pita. Penyeretan node mengedit frekuensi dan penguatan; roda mouse berubah Q. Lampiran host lengkap mencantumkan setiap titik akhir per-band.

Jenis filter statis

Setiap band mendukung Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, dan All Pass di mana build yang diterapkan mengeksposnya. Frequency, Gain, Q, dan mode saluran menentukan respons dasar.

Dinamis EQ

Mode dinamis menambahkan perilaku Threshold, Range, Ratio, Attack, dan Release ke pita statis. Jangkauan menentukan arah maksimum dan jumlah gerakan.

Pemrosesan spektral

Mode spektral menggunakan analisis spektral waktu singkat untuk mendeteksi komponen sempit di sekitar pita yang dipilih. Sensitivitas, kedalaman/jangkauan, atenuasi, dan kontrol terkait menentukan apa yang dikurangi dan seberapa besar pengurangannya.

Mode pemrosesan timbal balik

Lapisan Dinamis dan Spektral dimaksudkan sebagai proses per-band yang berbeda. Gunakan mode yang sesuai dengan permasalahan daripada menumpuk dua detektor pada satu pita.

Alat saluran dan delta

Saluran Mode menargetkan komponen stereo yang relevan. Delta Band, Delta Mode, dan perilaku monitor/audisi mengisolasi apa yang diubah oleh band atau lapisan pemrosesan.

penganalisa

Layar ini menggabungkan spektrum langsung, kurva statis, rentang dinamis/spektral yang diharapkan, dan pergerakan waktu nyata. Visual mengkonfirmasi perilaku tetapi tidak menggantikan pendengaran.

3. Mulai cepat

1. Mulai dari 0 dB Input dan Output Gain.
2. Buat atau pilih pita dan pilih jenis filter statis.
3. Setel Frequency, Gain, dan Q sambil mendengarkan dalam konteks.
4. Aktifkan Dinamis untuk pergerakan yang bergantung pada level atau Spektral untuk kontrol resonansi sempit.
5. Gunakan delta/audisi untuk memverifikasi target.
6. Ulangi hanya seperlunya dan sesuaikan level outputnya.

4. Alur kerja praktis

Resonansi vokal yang keras

1. Buat Bell sempit pada frekuensi keras.
2. Pertahankan Penguatan statis mendekati netral jika kekerasannya terputus-putus.
3. Aktifkan mode Spektral dan turunkan Sensitivitas hingga hanya resonansi yang bereaksi.
4. Tetapkan rentang pengurangan yang konservatif dan audisi komponen yang dihapus.

Hasil yang diharapkan: Puncak yang keras dikontrol sementara nada vokal di sekitarnya tetap terbuka.

Pembersihan dinamis rendah-menengah

1. Buat Bell yang luas di wilayah penumpukan.
2. Aktifkan mode Dinamis dengan Rentang negatif.
3. Setel Threshold untuk frasa keras dan setel Attack/Release untuk mengikuti amplop frasa.

Hasil yang diharapkan: Low-kepadatan menengah berkurang hanya jika menjadi berlebihan.

Mastering nada

1. Gunakan nilai Q yang sangat luas dan keuntungan kecil.
2. Bekerja dalam mode saluran hanya jika ketidakseimbangan terlokalisasi dengan jelas.
3. Gunakan Output Gain untuk perbandingan yang cocok.

Hasil yang diharapkan: Keseimbangan berubah secara halus tanpa fase atau dinamika gerakan yang tidak perlu.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.

- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Dua puluh empat pita dinamis atau spektral aktif dapat menjadi intensif CPU.
- Peningkatan yang sempit dapat menghasilkan puncak yang besar.
- Pemantauan Delta bersifat diagnostik dan harus dikembalikan ke normal sebelum diekspor.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 438 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	Otomatis	Mengatur redaman yang digunakan oleh jalur spektral atau delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Otomatis	Memilih komponen stereo atau saluran mana yang diproses band ini.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan lapisan Dinamis EQ yang bergantung pada level.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis bereaksi.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Otomatis	Membatasi gerakan peningkatan atau pemotongan dinamis EQ.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Otomatis	Menetapkan kekuatan pergerakan yang bergantung pada level di atas ambang batas.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Otomatis	Menyetel seberapa cepat EQ Dinamis kembali.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Otomatis	Menyetel level di mana pergerakan Dinamis EQ dimulai.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pita EQ ini.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Otomatis	Mengatur pusat pita, batas akhir, atau frekuensi referensi.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel peningkatan atau pemotongan statis untuk jenis filter yang menggunakan penguatan.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Otomatis	Mengatur bandwidth atau ketajaman transisi.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Otomatis	Mengaktifkan pemrosesan spektral STFT yang sempit untuk pita ini.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Otomatis	Mengatur kedalaman perlakuan spektral.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	Otomatis	Mengontrol perilaku fokus/sempit detektor spektral yang diterapkan.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Otomatis	Membatasi pergerakan atau pengurangan spektral.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Mengatur seberapa mudah komponen spektral sempit terdeteksi.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Otomatis	Memilih bentuk filter statis.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	Otomatis	Memilih band yang digunakan untuk pemantauan band-delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Otomatis	Memilih mode pemantauan delta diagnostik.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menyetel level yang memasuki prosesor dan karenanya mengubah drive atau deteksi hilir.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.