

TB EQ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ cân bằng tham số 24 băng tần kết hợp EQ tĩnh, EQ động, giảm cộng hưởng quang phổ, chế độ kênh, thử giọng và phân tích chi tiết.



Phiên bản danh mục: 2.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 438

1. Mục đích sản phẩm

Bộ cân bằng tham số 24 băng tần kết hợp EQ tĩnh, EQ động, giảm cộng hưởng quang phổ, chế độ kênh, thử giọng và phân tích chi tiết.

Tĩnh EQ giải quyết các vấn đề về âm sắc ổn định nhưng không thể tuân theo độ khắc nghiệt phụ thuộc vào mức độ. Nén băng thông rộng phản ứng theo mức độ nhưng thường ảnh hưởng đến nhiều phổ hơn mức cần thiết. TB EQ đặt hình dạng tĩnh, chuyển động động và điều khiển cộng hưởng quang phổ trong cùng một quy trình làm việc trên mỗi băng tần để cân bằng âm sắc và kiểm soát vấn đề vẫn được cục bộ hóa.

Nó tạo ra kết quả gì

- Định hình tĩnh chính xác trên tối đa 24 dải
- Level cắt giảm hoặc tăng cường phụ thuộc
- Giảm cộng hưởng quang phổ hẹp
- Quy trình giám sát đồng bằng và chọn lọc kênh

Luồng tín hiệu

Input Gain -> 24 băng tần theo thứ tự, mỗi băng tần có EQ tĩnh cộng với xử lý Động hoặc Quang phổ tùy chọn -> Output Gain -> đường dẫn phân tích và thử giọng

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Tạo và lựa chọn ban nhạc

Tạo, chọn, bật hoặc xóa băng tần khỏi máy phân tích và bộ chọn băng tần. Kéo nút chỉnh sửa tần số và mức tăng; con lăn chuột thay đổi Q. Phụ lục máy chủ đầy đủ liệt kê mọi điểm cuối trên mỗi băng tần.

Các loại bộ lọc tĩnh

Mỗi băng tần hỗ trợ Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass và All Pass trong đó bản dựng được triển khai hiển thị chúng. Frequency, Chế độ khuếch đại, Q và kênh xác định phản hồi cơ bản.

Năng động EQ

Chế độ động thêm hành vi Threshold, Phạm vi, Ratio, Attack và Release vào dải tĩnh. Phạm vi xác định hướng và lượng chuyển động tối đa.

Xử lý quang phổ

Chế độ quang phổ sử dụng phân tích quang phổ trong thời gian ngắn để phát hiện các thành phần hẹp xung quanh dải đã chọn. Độ nhảy, độ sâu/phạm vi, độ suy giảm và các điều khiển liên quan xác định mức độ giảm và mức độ giảm.

Chế độ xử lý lẫn nhau

Các lớp Động và Quang phổ được dự định là các quy trình trên mỗi băng tần riêng biệt. Sử dụng chế độ phù hợp với vấn đề thay vì xếp chồng hai máy dò trên một băng tần.

Công cụ kênh và delta

Kênh Mode nhắm mục tiêu thành phần âm thanh nổi có liên quan. Delta Band, Delta Mode và hành vi giám sát/thử giọng sẽ tách biệt những gì một ban nhạc hoặc lớp xử lý đang thay đổi.

Máy phân tích

Màn hình kết hợp quang phổ trực tiếp, đường cong tĩnh, dải động/phổ dự kiến và chuyển động theo thời gian thực. Hình ảnh xác nhận hành vi nhưng không thay thế việc nghe.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu từ 0 dB Input và Output Gain.
2. Tạo hoặc chọn một băng tần và chọn loại bộ lọc tĩnh.
3. Đặt Frequency, Tăng và Q trong khi nghe theo ngữ cảnh.
4. Bật Động cho chuyển động phụ thuộc vào cấp độ hoặc Quang phổ để điều khiển cộng hưởng hẹp.
5. Sử dụng delta/audition để xác minh mục tiêu.
6. Chỉ lặp lại khi cần thiết và khớp mức đầu ra.

4. Quy trình làm việc thực tế

Âm vang khắc nghiệt

1. Tạo Bell hẹp ở tần số khắc nghiệt.
2. Giữ mức tăng tĩnh gần mức trung tính nếu độ khắc nghiệt không liên tục.
3. Bật chế độ Quang phổ và giảm Độ nhạy cho đến khi chỉ có cộng hưởng phản ứng.
4. Đặt phạm vi giảm vừa phải và kiểm tra thành phần đã loại bỏ.

Kết quả mong đợi: Các đỉnh khắc nghiệt được kiểm soát trong khi âm thanh xung quanh vẫn mở.

Dọn dẹp năng động ở mức trung bình thấp

1. Tạo Bell rộng trong vùng tích tụ.
2. Bật chế độ Động với Phạm vi âm.
3. Đặt Threshold cho các cụm từ lớn và điều chỉnh Attack/Release để theo phong bì cụm từ.

Kết quả mong đợi: Low-mật độ trung bình chỉ giảm khi nó trở nên quá mức.

Mastering âm

1. Sử dụng giá trị Q rất rộng và mức tăng nhỏ.
2. Chỉ hoạt động ở chế độ kênh khi sự mất cân bằng được xác định rõ ràng.
3. Sử dụng Output Gain để so sánh phù hợp.

Kết quả mong đợi: Sự cân bằng thay đổi một cách tinh tế mà không có chuyển động pha hoặc động lực không cần thiết.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.

- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Hai mươi bốn dải động hoặc quang phổ hoạt động có thể tiêu tốn nhiều CPU.
- Mức tăng hẹp có thể tạo ra các đỉnh lớn.
- Giám sát Delta mang tính chất chẩn đoán và cần được đưa trở lại trạng thái bình thường trước khi xuất khẩu.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cảm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cảm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 438 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tính.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tính cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tính.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tính.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật băng tần EQ này.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tính cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tính.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	Tự động hóa	Đặt mức suy giảm được sử dụng bởi đường quang phổ hoặc đường delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Tự động hóa	Chọn thành phần âm thanh nổi hoặc kênh mà băng tần này xử lý.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật lớp Động EQ phụ thuộc vào cấp độ.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản ứng của Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Tự động hóa	Giới hạn chuyển động tăng hoặc cắt động EQ.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Tự động hóa	Đặt cường độ của chuyển động tùy theo cấp độ trên ngưỡng.
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Tự động hóa	Đặt tốc độ trả về Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Tự động hóa	Đặt mức bắt đầu chuyển động EQ động.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Tự động hóa	Bật bằng tần EQ này.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Tự động hóa	Đặt trung tâm băng tần, mức cắt hoặc tần số tham chiếu.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức tăng hoặc cắt tĩnh cho các loại bộ lọc sử dụng mức tăng.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Tự động hóa	Đặt băng thông hoặc độ sắc nét chuyển tiếp.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Tự động hóa	Cho phép xử lý phổ hẹp STFT cho băng tần này.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Tự động hóa	Đặt độ sâu của xử lý quang phổ.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	Tự động hóa	Kiểm soát hành vi tập trung/thu hẹp của máy dò quang phổ được triển khai.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Tự động hóa	Hạn chế chuyển động hoặc giảm quang phổ.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	Tự động hóa	Đặt mức độ dễ dàng phát hiện các thành phần phổ hẹp.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Tự động hóa	Chọn hình dạng bộ lọc tĩnh.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	Tự động hóa	Chọn băng tần được sử dụng để theo dõi băng tần-delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Tự động hóa	Chọn chế độ giám sát delta chẩn đoán.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt mức đi vào bộ xử lý và do đó thay đổi ổ đĩa xuôi dòng hoặc phát hiện.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phổ hợp.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.