

TB EQ

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un equalizzatore parametrico a 24 bande che combina statico EQ, dinamico EQ, riduzione della risonanza spettrale, modalità canale, audizione e analisi dettagliata.



Versione catalogo: 2.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 438

1. Scopo del prodotto

Un equalizzatore parametrico a 24 bande che combina statico EQ, dinamico EQ, riduzione della risonanza spettrale, modalità canale, audizione e analisi dettagliata.

Statico EQ risolve problemi tonali stabili ma non può seguire la durezza dipendente dal livello. La compressione della banda larga reagisce al livello ma spesso interessa più spettro del necessario. TB EQ colloca la forma statica, il movimento dinamico e il controllo della risonanza spettrale all'interno dello stesso flusso di lavoro per banda in modo che il bilanciamento tonale e il controllo dei problemi rimangano localizzati.

Che risultato crea

- Modellazione statica precisa su un massimo di 24 bande
- Tagli o aumenti dipendenti da Level
- Riduzione stretta della risonanza spettrale
- Flussi di lavoro di monitoraggio selettivo del canale e delta

Flusso del segnale

**Input Gain -> 24 bande ordinate, ciascuna con EQ statico più elaborazione dinamica o spettrale opzionale
-> Output Gain -> analizzatore e percorsi di ascolto**

2. Guida completa alle funzionalità

Creazione e selezione della banda

Creare, selezionare, abilitare o eliminare le bande dall'analizzatore e dal selettore di banda. Il trascinamento del nodo modifica la frequenza e il guadagno; la rotellina del mouse cambia Q. L'appendice completa dell'host elenca tutti gli endpoint per banda.

Tipi di filtri statici

Ciascuna banda supporta Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass e All Pass dove la build distribuita li espone. Frequency, Guadagno, Q e la modalità canale definiscono la risposta di base.

Dinamico EQ

La modalità dinamica aggiunge il comportamento Threshold, Intervallo, Ratio, Attack e Release alla banda statica. La portata determina la direzione massima e la quantità di movimento.

Elaborazione spettrale

La modalità spettrale utilizza l'analisi spettrale a breve termine per rilevare componenti stretti attorno alla banda selezionata. Sensibilità, profondità/gamma, attenuazione e i relativi controlli determinano cosa viene ridotto e in che misura.

Modalità di trattamento reciproco

I livelli dinamici e spettrali sono intesi come processi distinti per banda. Utilizzare la modalità adatta al problema invece di impilare due rilevatori su una banda.

Strumenti canale e delta

Il canale Mode ha come target il componente stereo pertinente. Delta Band, Delta Mode e il comportamento di monitoraggio/ascolto isolano ciò che una banda o un livello di elaborazione sta cambiando.

Analizzatore

Il display combina lo spettro in tempo reale, la curva statica, la gamma dinamica/spettrale prevista e il movimento in tempo reale. Le immagini confermano il comportamento ma non sostituiscono l'ascolto.

3. Avvio rapido

1. Inizia da 0 dB Input e Output Gain.
2. Crea o seleziona una banda e scegli il tipo di filtro statico.
3. Imposta Frequency, Gain e Q durante l'ascolto nel contesto.
4. Abilita Dynamic per il movimento dipendente dal livello o Spectral per un controllo stretto della risonanza.
5. Utilizza delta/audition per verificare il target.
6. Ripetere solo se necessario e far corrispondere il livello dell'output.

4. Flussi di lavoro pratici

Risonanza vocale dura

1. Crea un Bell stretto alla frequenza dura.
2. Mantieni il guadagno statico vicino al neutro se la durezza è intermittente.
3. Abilita la modalità spettrale e abbassa la sensibilità finché non reagisce solo la risonanza.
4. Impostare un intervallo di riduzione conservativo e ascoltare il componente rimosso.

Risultato atteso: I picchi aspri vengono controllati mentre il tono vocale circostante rimane aperto.

Pulizia dinamica medio-bassa

1. Crea un Bell ampio nella regione di accumulo.
2. Abilita la modalità dinamica con un intervallo negativo.
3. Imposta Threshold per frasi ad alto volume e sintonizza Attack/Release per seguire l'involuppo della frase.

Risultato atteso: Low-la densità media si riduce solo quando diventa eccessiva.

Mastering tono

1. Utilizzare valori Q molto ampi e guadagni piccoli.
2. Lavorare in modalità canale solo quando lo squilibrio è chiaramente localizzato.
3. Utilizza Output Gain per il confronto con corrispondenze.

Risultato atteso: L'equilibrio cambia leggermente senza movimenti di fase o dinamici inutili.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Ventiquattro bande dinamiche o spettrali attive possono richiedere un utilizzo intensivo della CPU.
- I potenziamenti limitati possono creare picchi ampi.
- Il monitoraggio delta è diagnostico e deve essere riportato alla normalità prima dell'esportazione.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 438 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 a -3	-96	Automatizzabile	Imposta l'attenuazione utilizzata dal percorso spettrale o delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizzabile	Sceglie quale componente o canale stereo elabora questa banda.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita il livello dinamico EQ dipendente dal livello.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui reagisce Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento dinamico EQ aumenta o taglia.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizzabile	Imposta la forza del movimento dipendente dal livello sopra la soglia.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui ritorna Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in cui inizia il movimento dinamico EQ.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita questa banda EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizzabile	Imposta il centro della banda, il taglio o la frequenza di riferimento.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta l'incremento o il taglio statico per i tipi di filtro che utilizzano il guadagno.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della transizione.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatizzabile	Abilita l'elaborazione spettrale ristretta STFT per questa banda.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizzabile	Imposta la profondità del trattamento spettrale.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 a 100	0	Automatizzabile	Controlla il comportamento focalizzato/ristretto del rilevatore spettrale distribuito.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizzabile	Limita il movimento o la riduzione spettrale.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la rapidità con cui vengono rilevati i componenti spettrali stretti.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizzabile	Seleziona la forma del filtro statico.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 a 23	0	Automatizzabile	Seleziona la banda utilizzata per il monitoraggio banda delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatizzabile	Seleziona la modalità diagnostica di monitoraggio delta.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta il livello in ingresso al processore e quindi modifica l'azionamento o il rilevamento a valle.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.