

TB EQ

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um equalizador paramétrico de 24 bandas que combina EQ estático, EQ dinâmico, redução de ressonância espectral, modos de canal, audição e análise detalhada.



Versão do catálogo: 2.0.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 438

1. Finalidade do produto

Um equalizador paramétrico de 24 bandas que combina EQ estático, EQ dinâmico, redução de ressonância espectral, modos de canal, audição e análise detalhada.

Static EQ resolve problemas tonais estáveis, mas não pode seguir a aspereza dependente do nível. A compressão de banda larga reage ao nível, mas muitas vezes afeta mais espectro do que o necessário. TB EQ coloca forma estática, movimento dinâmico e controle de ressonância espectral dentro do mesmo fluxo de trabalho por banda para que o equilíbrio tonal e o controle de problemas permaneçam localizados.

Que resultado ele cria

- Modelagem estática precisa em até 24 bandas
- Cortes ou aumentos dependentes de Level
- Redução de ressonância espectral estreita
- Fluxos de trabalho de monitoramento delta e seletivo de canal

Fluxo de sinal

Input Gain -> 24 bandas ordenadas, cada uma com EQ estático mais processamento dinâmico ou espectral opcional -> Output Gain -> analisador e caminhos de audição

2. Guia completo de recursos

Criação e seleção de banda

Crie, selecione, habilite ou exclua bandas do analisador e do seletor de banda. Arrastar nó edita frequência e ganho; a roda do mouse muda Q. O apêndice completo do host lista todos os terminais por banda.

Tipos de filtros estáticos

Cada banda suporta Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass e All Pass onde a compilação implantada os expõe. Frequency, Ganho, Q e modo de canal definem a resposta básica.

Dinâmico EQ

O modo dinâmico adiciona o comportamento Threshold, Range, Ratio, Attack e Release à banda estática. O alcance determina a direção máxima e a quantidade de movimento.

Processamento espectral

O modo espectral utiliza análise espectral de curto prazo para detectar componentes estreitos em torno da banda selecionada. Sensibilidade, profundidade/alcance, atenuação e controles relacionados determinam o que é reduzido e em quanto.

Modos de processamento mútuo

As camadas Dinâmica e Espectral são concebidas como processos distintos por banda. Use o modo que corresponda ao problema em vez de empilhar dois detectores em uma banda.

Ferramentas de canal e delta

O canal Mode tem como alvo o componente estéreo relevante. Delta Band, Delta Mode e comportamento de monitor/audição isolam o que uma banda ou camada de processamento está mudando.

Analizador

A exibição combina o espectro ao vivo, curva estática, faixa dinâmica/espectral esperada e movimento em tempo real. Os recursos visuais confirmam o comportamento, mas não substituem a escuta.

3. Início rápido

1. Comece em 0 dB Input e Output Gain.
2. Crie ou selecione uma banda e escolha o tipo de filtro estático.
3. Defina Frequency, Gain e Q enquanto ouve no contexto.
4. Habilite Dynamic para movimento dependente de nível ou Spectral para controle de ressonância estreito.
5. Use delta/audição para verificar o alvo.
6. Repita apenas conforme necessário e ajuste o nível da saída.

4. Fluxos de trabalho práticos

Ressonância vocal áspera

1. Crie um Bell estreito na frequência severa.
2. Mantenha o ganho estático próximo ao neutro se a aspereza for intermitente.
3. Habilite o modo Espectral e diminua a Sensibilidade até que apenas a ressonância reaja.
4. Defina uma faixa de redução conservadora e teste o componente removido.

Resultado esperado: Os picos agudos são controlados enquanto o tom vocal circundante permanece aberto.

Limpeza dinâmica de baixo-médio

1. Crie um Bell amplo na região de build.
2. Habilite o modo Dinâmico com um intervalo negativo.
3. Defina Threshold para frases altas e ajuste Attack/Release para seguir o envelope da frase.

Resultado esperado: Low-a densidade média é reduzida somente quando se torna excessiva.

Tom Mastering

1. Use valores Q muito amplos e pequenos ganhos.
2. Trabalhe nos modos de canal somente quando o desequilíbrio estiver claramente localizado.
3. Use Output Gain para comparação correspondente.

Resultado esperado: O equilíbrio muda sutilmente sem movimentos desnecessários de fase ou dinâmica.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.

- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Vinte e quatro bandas dinâmicas ou espectrais ativas podem consumir muito da CPU.
- Aumentos estreitos podem criar picos grandes.
- O monitoramento Delta é diagnóstico e deve voltar ao normal antes da exportação.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 438 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 para -3	-96	Automatizável	Define a atenuação usada pelo caminho espectral ou delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizável	Escolhe qual componente estéreo ou canal esta banda processa.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatizável	Ativa a camada Dinâmica EQ dependente de nível.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 para 200.0000000	15.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ reage.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 para 24.0000000	-6.0000000	Automatizável	Limita o movimento dinâmico EQ de aumento ou corte.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 para 20.0000000	2.0000000	Automatizável	Define a força do movimento dependente do nível acima do limite.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 para 2000.0000000	150.0000000	Automatizável	Define a rapidez com que Dynamic EQ retorna.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 para 0.0000000	-24.0000000	Automatizável	Define o nível onde o movimento dinâmico EQ começa.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatizável	Habilita esta banda EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 para 20000.0000000	999.9999390	Automatizável	Define o centro da banda, corte ou frequência de referência.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define aumento ou corte estático para tipos de filtros que usam ganho.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 para 30.0000000	0.9999999	Automatizável	Define a largura de banda ou a nitidez da transição.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatizável	Ativa o processamento espectral STFT estreito para esta banda.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 para 24.0000000	24.0000000	Automatizável	Define a profundidade do tratamento espectral.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 para 100	0	Automatizável	Controla o comportamento focado/estrito do detector espectral implantado.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 para 8.0000000	1.0000000	Automatizável	Limita o movimento ou redução espectral.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 para 1.00	0.50	Automatizável	Define a rapidez com que os componentes espectrais estreitos são detectados.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizável	Seleciona o formato do filtro estático.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 para 23	0	Automatizável	Seleciona a banda usada para monitoramento banda-delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatizável	Seleciona o modo de monitoramento delta de diagnóstico.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define o nível que entra no processador e, portanto, altera a unidade ou detecção downstream.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 para 24.0000000	0.0000000	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.