

TB EQ

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un ecualizador paramétrico de 24 bandas que combina EQ estático, EQ dinámico, reducción de resonancia espectral, modos de canal, audición y análisis detallado.



Versión del catálogo: 2.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 438

1. Propósito del producto

Un ecualizador paramétrico de 24 bandas que combina EQ estático, EQ dinámico, reducción de resonancia espectral, modos de canal, audición y análisis detallado.

Estático EQ resuelve problemas tonales estables pero no puede seguir la dureza dependiente del nivel. La compresión de banda ancha reacciona al nivel, pero a menudo afecta a más espectro del necesario. TB EQ coloca la forma estática, el movimiento dinámico y el control de la resonancia espectral dentro del mismo flujo de trabajo por banda para que el equilibrio tonal y el control de los problemas permanezcan localizados.

¿Qué resultado crea?

- Conformación estática precisa en hasta 24 bandas
- Level-cortes o aumentos dependientes
- Reducción de resonancia espectral estrecha
- Flujos de trabajo de monitoreo delta y selectivo de canal

Flujo de señal

Input Gain -> 24 bandas ordenadas, cada una con EQ estático más procesamiento dinámico o espectral opcional -> Output Gain -> analizador y rutas de audición

2. Guía de funciones completa

Creación y selección de bandas.

Cree, seleccione, habilite o elimine bandas del analizador y selector de bandas. Arrastrar nodos edita la frecuencia y la ganancia; la rueda del mouse cambia Q. El apéndice completo del host enumera todos los puntos finales por banda.

Tipos de filtros estáticos

Cada banda admite Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass y All Pass donde la compilación implementada los expone. Frequency, Ganancia, Q y modo de canal definen la respuesta básica.

Dinámico EQ

El modo dinámico agrega el comportamiento Threshold, Rango, Ratio, Attack y Release a la banda estática. El rango determina la dirección máxima y la cantidad de movimiento.

Procesamiento espectral

El modo espectral utiliza análisis espectral de corto plazo para detectar componentes estrechos alrededor de la banda seleccionada. La sensibilidad, la profundidad/rango, la atenuación y los controles relacionados determinan qué se reduce y en qué medida.

Modos de procesamiento mutuo

Las capas dinámicas y espectrales están pensadas como procesos distintos por banda. Utilice el modo que coincida con el problema en lugar de apilar dos detectores en una banda.

Herramientas de canal y delta

El canal Mode apunta al componente estéreo relevante. Delta Band, Delta Mode y el comportamiento de monitor/audición aíslan qué banda o capa de procesamiento está cambiando.

analizador

La pantalla combina el espectro en vivo, la curva estática, el rango dinámico/espectral esperado y el movimiento en tiempo real. Las imágenes confirman el comportamiento pero no reemplazan la escucha.

3. Inicio rápido

1. Comience en 0 dB Input y Output Gain.
2. Crea o selecciona una banda y elige el tipo de filtro estático.
3. Configure Frequency, Ganancia y Q mientras escucha en contexto.
4. Habilite Dynamic para movimiento dependiente del nivel o Spectral para control de resonancia estrecho.
5. Utilice delta/audición para verificar el objetivo.
6. Repita solo según sea necesario y haga coincidir el nivel de la salida.

4. Flujos de trabajo prácticos

Resonancia vocal dura

1. Cree un Bell estrecho en la frecuencia severa.
2. Mantenga la ganancia estática cerca de neutral si la dureza es intermitente.
3. Habilite el modo Espectral y baje la Sensibilidad hasta que solo reaccione la resonancia.
4. Establezca un rango de reducción conservador y escuche el componente eliminado.

Resultado esperado: Los picos agudos se controlan mientras el tono vocal circundante permanece abierto.

Limpieza dinámica baja-media

1. Cree un Bell amplio en la región de acumulación.
2. Habilite el modo dinámico con un rango negativo.
3. Configure Threshold para frases fuertes y ajuste Attack/Release para seguir la envolvente de la frase.

Resultado esperado: Low-la densidad media se reduce sólo cuando se vuelve excesiva.

Mastering tono

1. Utilice valores Q muy amplios y pequeñas ganancias.
2. Trabaje en modos de canal solo cuando el desequilibrio esté claramente localizado.
3. Utilice Output Gain para realizar comparaciones coincidentes.

Resultado esperado: El equilibrio cambia sutilmente sin movimientos innecesarios de fase o dinámica.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.

- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Veinticuatro bandas dinámicas o espectrales activas pueden consumir mucha CPU.
- Los aumentos estrechos pueden crear picos grandes.
- La monitorización delta es diagnóstica y debe volver a la normalidad antes de la exportación.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 438 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 a -3	-96	Automatizable	Establece la atenuación utilizada por la ruta espectral o delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizable	Elige qué componente estéreo o canal procesa esta banda.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatizable	Habilita la capa dinámica EQ dependiente del nivel.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 a 200.0000000	15.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que reacciona Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 a 24.0000000	-6.0000000	Automatizable	Limita el movimiento de impulso o corte dinámico EQ.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 a 20.0000000	2.0000000	Automatizable	Establece la fuerza del movimiento dependiente del nivel por encima del umbral.
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 a 2000.0000000	150.0000000	Automatizable	Establece la rapidez con la que regresa Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 a 0.0000000	-24.0000000	Automatizable	Establece el nivel donde comienza el movimiento dinámico EQ.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatizable	Habilita esta banda EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 a 20000.0000000	999.9999390	Automatizable	Establece la frecuencia central, de corte o de referencia de la banda.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece un refuerzo o corte estático para los tipos de filtro que utilizan ganancia.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 a 30.0000000	0.9999999	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la transición.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatizable	Habilita el procesamiento espectral estrecho STFT para esta banda.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 a 24.0000000	24.0000000	Automatizable	Establece la profundidad del tratamiento espectral.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 a 100	0	Automatizable	Controla el comportamiento enfocado/estrecho del detector espectral desplegado.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 a 8.0000000	1.0000000	Automatizable	Limita el movimiento o reducción espectral.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la facilidad con la que se detectan los componentes espectrales estrechos.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizable	Selecciona la forma del filtro estático.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 a 23	0	Automatizable	Selecciona la banda utilizada para la monitorización de banda delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatizable	Selecciona el modo de monitoreo delta de diagnóstico.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece el nivel que ingresa al procesador y, por lo tanto, cambia la unidad o la detección aguas abajo.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 a 24.0000000	0.0000000	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.