

TB EQ

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Vormt de toon en regelt harde, dreunende of afleidende frequenties met maximaal 24 precieze banden.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 1 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 1 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 1 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 1 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 1 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 1 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 1 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 1 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 1 Enabled Bereik: Off, On Standaard: On	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 1 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 1 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 1 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 1 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 1 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 1 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 1 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 1 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 1 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 2 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 2 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 2 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 2 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 2 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 2 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 2 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 2 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 2 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 2 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 2 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 2 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 2 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 2 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 2 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 2 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 2 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 2 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 3 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 3 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 3 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 3 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 3 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 3 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 3 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 3 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 3 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 3 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 3 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 3 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 3 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 3 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 3 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 3 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 3 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 3 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 4 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 4 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 4 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 4 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 4 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 4 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 4 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 4 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 4 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 4 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 4 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 4 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 4 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 4 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 4 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 4 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 4 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 4 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 5 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 5 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 5 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 5 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 5 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 5 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 5 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 5 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 5 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 5 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 5 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 5 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 5 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 5 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 5 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 5 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 5 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 5 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 6 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 6 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 6 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 6 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 6 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 6 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 6 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 6 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 6 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 6 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 6 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 6 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 6 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 6 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 6 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 6 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 6 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 6 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 7 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 7 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 7 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 7 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 7 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 7 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 7 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 7 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 7 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 7 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 7 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 7 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 7 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 7 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 7 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 7 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 7 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 7 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 8 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 8 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 8 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 8 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 8 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 8 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 8 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 8 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 8 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 8 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 8 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 8 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 8 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 8 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 8 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 8 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 8 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 8 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 9 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 9 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 9 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 9 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 9 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 9 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 9 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 9 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 9 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 9 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 9 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 9 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 9 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 9 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 9 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 9 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 9 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 9 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 10 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 10 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 10 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 10 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 10 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 10 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 10 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 10 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 10 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 10 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 10 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 10 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 10 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 10 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 10 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 10 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 10 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 10 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 11 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 11 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 11 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 11 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 11 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 11 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 11 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 11 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 11 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 11 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 11 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 11 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 11 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 11 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 11 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 11 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 11 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 11 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 12 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 12 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 12 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 12 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 12 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 12 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 12 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 12 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 12 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 12 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 12 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 12 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 12 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 12 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 12 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 12 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 12 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 12 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 13 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 13 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 13 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 13 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 13 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 13 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 13 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 13 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 13 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 13 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 13 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 13 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 13 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 13 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 13 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 13 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 13 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 13 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 14 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 14 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 14 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 14 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 14 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 14 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 14 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 14 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 14 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 14 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 14 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 14 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 14 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 14 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 14 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 14 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 14 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 14 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 15 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 15 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 15 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 15 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 15 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 15 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 15 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 15 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 15 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 15 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 15 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 15 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 15 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 15 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 15 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 15 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 15 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 15 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 16 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 16 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 16 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 16 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 16 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 16 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 16 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 16 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 16 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 16 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 16 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 16 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 16 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 16 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 16 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 16 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 16 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 16 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 17 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 17 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 17 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 17 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 17 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 17 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 17 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 17 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 17 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 17 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 17 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 17 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 17 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 17 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 17 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 17 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 17 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 17 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 18 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 18 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 18 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 18 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 18 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 18 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 18 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 18 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 18 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 18 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 18 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 18 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 18 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 18 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 18 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 18 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 18 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 18 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 19 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 19 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 19 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 19 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 19 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 19 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 19 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 19 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 19 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 19 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 19 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 19 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 19 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 19 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 19 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 19 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 19 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 19 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 20 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 20 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 20 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 20 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 20 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 20 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 20 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 20 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 20 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 20 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 20 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 20 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 20 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 20 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 20 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 20 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 20 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 20 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 21 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 21 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 21 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 21 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 21 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 21 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 21 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 21 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 21 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 21 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 21 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 21 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 21 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 21 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 21 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 21 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 21 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 21 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 22 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 22 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 22 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 22 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 22 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 22 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 22 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 22 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 22 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 22 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 22 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 22 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 22 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 22 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 22 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 22 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 22 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 22 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 23 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 23 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 23 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 23 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.
Band 23 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 23 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 23 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 23 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 23 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 23 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 23 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 23 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 23 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 23 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 23 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.
Band 23 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 23 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 23 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Band 24 Attenuation Bereik: -96 aan -3 Standaard: -96	Stelt in hoeveel van de geselecteerde resonantie wordt verwijderd of gehoord in de geïsoleerde luistermodus.
Band 24 Channel Mode Bereik: Stereo, Mid, Side Standaard: Stereo	Kiest welk stereokanaal of midden-/zijgebied deze band verandert.
Band 24 Dynamic Bereik: Off, On Standaard: Off	Laat deze band alleen bewegen als de geselecteerde frequentie luider of zachter wordt.
Band 24 Dynamic Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 15	Stelt in hoe snel de band reageert op een nieuwe piek in de geselecteerde frequentie.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 24 Dynamic Range Bereik: -24 aan 24 Standaard: -6	Beperkt hoe ver de band kan bewegen wanneer dynamische controle actief is.
Band 24 Dynamic Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk de band reageert nadat deze de drempel overschrijdt.
Band 24 Dynamic Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 150	Stelt in hoe snel de band terugkeert nadat de geselecteerde frequentie is ingesteld.
Band 24 Dynamic Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -24	Stelt in hoe luid de geselecteerde frequentie moet zijn voordat de dynamische beweging begint.
Band 24 Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt deze EQ-band in of uit.
Band 24 Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied waarin deze band verandert.
Band 24 Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Verhoogt of verlaagt het geselecteerde toongebied.
Band 24 Q Bereik: 0.1 aan 30 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de toonverandering is.
Band 24 Spectral Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt gerichte controle in van smalle resonanties rond deze band.
Band 24 Spectral Depth Bereik: 0 aan 24 Standaard: 24	Stelt in hoe sterk gedetecteerde resonanties worden verminderd.
Band 24 Spectral Niddle Bereik: 0 aan 100 Standaard: 0	Richt de controle op smallere, meer opvallende resonanties.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Band 24 Spectral Range Bereik: 0.05 aan 8 Standaard: 1	Beperkt de maximale resonantiereductie rond deze band.
Band 24 Spectral Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk smalle resonanties worden geselecteerd voor controle.
Band 24 Type Bereik: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Standaard: Bell	Kiest de filtervorm voor deze band.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Delta Band Bereik: 0 aan 23 Standaard: 0	Kiest welke band u hoort wanneer u alleen het geluid isoleert dat door die band is gewijzigd.
Delta Mode Bereik: Off, All bands, Selected band Standaard: Off	Kiest of geïsoleerd luisteren één band volgt of de huidige verwerkingsmodus EQ.
Input Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte.
Output Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.
Program Bereik: 6 fabrieksprogramma's Standaard: Init / Flat	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.