KERNEL PANIC

Stant Oyunu #2 · Yol Haritası ve Tasarım Dokümanı



ATÜ TechBuilders | v1.0 · beş aşama + renk notları | 2 Kasım 2026

KERNEL PANIC — Stant Oyunu #2: Yol Haritası ve Tasarım Dokümanı

ATÜ TechBuilders · Beş aşamalı "sistem çöktü" temalı stant oyunu Sürüm: 1.0 (Faz 6: sorular yerine beş aşama, renk notları, yeni ünvanlar ve geçişler; tablet testi kaldı) · Tarih: 2 Kasım 2026 · Durum: yayın öncesi, sıradaki: tablette son test · Stant: **4 Kasım 2026** · Kod: `Desktop/KernelPanic`

---

1. Özet

Katılımcı masaya gelir, karşısında devasa kırmızı bir buton görür. Üzerinde şu yazar: **"BASMAK ÜZERESİN. SONUÇLARINDAN SORUMLU DEĞİLİZ."** Basınca sistem "hacklenir"; katılımcı 60 saniye içinde **beş aşamayı** oynayarak sistemi kurtarmaya çalışır: **Ölü Piksel → Dört Renk → Işın Yolu → Renk Tuzağı → Basma Dedik**. Her aşama kendi içinde adım adım zorlaşan küçük bir oyundur; her adımın kendi süresi vardır. Bir hata ya da süresi biten bir adım oyunu bitirmez, yalnızca o adımı kaybettirir: aşama her zaman sonuna kadar oynanır ve doğruların oranına göre **yeşil, açık yeşil, turuncu ya da kırmızı** not alır. Oyun boyunca rastgele olaylar (overheat, glitch, acil durum, enerji geri geldi) her turu farklı yaşatır. Sonunda skor tablosu **yoktur**; katılımcı beş notun belirlediği bir **ünvan**, renkli beş modül ve (istersen) ayrı bir ekranda **hata raporu** görür.

Madde	Karar
Hedef kitle	Herkes, kodlama bilmeyen ziyaretçiler dahil
Tur süresi	60 sn (ayarlardan 45 / 75 sn); yalnızca oyuncu oynarken akar
Aşama sayısı	5, sabit sırayla; her aşamada 3–13 adım
Puanlama	Aşama başına renk notu (§5.1), skor tablosu / nickname yok
İnternet / API	Yok, tamamen çevrimdışı
Dil	Türkçe arayüz, bazı teknik başlıklar İngilizce kalır (SYSTEM FAILURE vb.)
Renk paleti	Kulüp logosundan türetildi (bkz. §9)
Cihaz	**Android tablet** (BuildArena ile aynı stant tableti; dokunmatik, yatay, tam ekran)
Ses	**Açık** (stantta sesli oynanacak); hiçbir aşama sese dayanmaz
Teknoloji	React + Vite + TypeScript (bkz. §8)

Oyun adı (onaylandı)

KERNEL PANIC — Yazılımcıların bildiği "sistem çöktü" hatasıyla birebir örtüşür, kodlama bilmeyen biri için de ürkütücü ve akılda kalıcı bir isim. Slogan: "*Basma dedik. Bastın.*"

---

2. Oyun akışı (ekran ekran)

```
[Attract / Buton] → [Hack geçişi] → [Beş aşama + olaylar] → [Sonuç geçişi] → [Sonuç ekranı] →
[Hata raporu*] → [Reset]
                                                                                    *hatalı
adım varsa, ayrı ekran
```

2.1 Attract ekranı (buton ekranı)

Amaç: stanttan geçen birini 3 saniyede durdurmak.

- **Buton:** ekranın ortasında, büyük, 3B görünümlü arcade butonu; cam kubbe, çevresinde dönen sarı-siyah **tehlike şeridi halkası**, nefes alır gibi atan kırmızı parlama. Koyu lacivert zeminde kırmızı, paletin tam zıt rengi olduğu için uzaktan da görünür.
- **Buton yazısı:** "BASMAK ÜZERESİN. SONUÇLARINDAN SORUMLU DEĞİLİZ." sabit kalır; butonun altında **dönen yasal uyarılar** (her 4 sn'de bir, daktilo efektiyle):
- "Basarsan format atılır. Yedek yok."
- "Bu butona basan şartları kabul etmiş sayılır. Şartları kimse bilmiyor."
- "Garanti kapsamı dışında. Aklınız dahil."
- "Önce bas, sonra Stack Overflow'a sor."
- "Yönetici izni gerekmiyor. Cesaret yeterli."
- "Pişmanlık %100, eğlence %100."
- "Son kullanma tarihi: şimdi."
- "Bu buton kırmızı. Bir bildikleri vardır."
- **Arka plan:** yavaş akan terminal satırları, soluk hex kodları, hafif tarama çizgisi (scanline). Logo sol üst köşede küçük.
- **Easter egg:** logoya 5 kez dokunana kadar gizli "sudo" mesajı; 3 sn basılı tutunca gizli **Ayarlar** (süre 45/60/75, ses, efekt azaltma).
- **Boşta kalma:** 20 sn kimse dokunmazsa buton titreyerek "bas artık" der (sadece görsel).

2.2 Hack geçişi (basıldıktan sonra, ~3 sn)

Fotoğraftaki **Aşama 1 — Activate** bu ekrandır.

1. Buton içeri çöker, ekran **tek bir CRT çizgisine** büzülür, tekrar açılır.
2. Kırmızı alarm, ekranda üstten aşağı **"SYSTEM FAILURE"** harf harf bozularak yazılır.
3. Arka planda yağan matris tarzı kod, hex dökümü, sahte log akışı: `> kernel: critical process terminated` · `> rerouting power... FAILED` · `> user_input: REQUIRED`
4. "Kritik sistem devre dışı kaldı. Sistemi kurtarmak için **60 saniyen** var." → 3-2-1 geri sayım, ilk aşama başlar.

> **Güncel hâl (Faz 5):** hack ekranı butonla **aynı odada ve aynı başlıkla** açılır. Üst bar (logo, KERNEL PANIC, durum ışığı) yerinde kalır, yalnızca "Sistem stabil" → "Kritik hata" olur ve oda kırmızıya döner. SYSTEM FAILURE gürültüden çözülerek oturur; "sistem kaybı" çubuğu ve loglar aşama kartıyla aynı kesimdeki bir

> panelde akar (kenarında dolaşan kırmızı ışık); geri sayım turkuaz bir halkadır ve ekran ilk aşamaya yumuşakça çözülür.

2.3 Beş aşama (Faz 6)

Fotoğraftaki **Aşama 2 — Answer** ve **Aşama 3 — Final Protocol** artık beş küçük oyundur. Sıra her turda aynıdır; son aşama her zaman finaldir.

Ekran: üstte `AŞAMA 2/5` ve aşamanın adı, tur süresi çubuğu (sistem enerjisi gibi azalır), `Sistem %` ve beş modül kutusu. Ortada tur boyunca yerinde kalan büyük bir **aşama kartı**; aşamalar onun içinde değişir. Altta terminal satırı (`> guvenlik_duvari: renk dizisi bekleniyor`).

Bir aşamanın akışı:

1. **Başlık kartı:** oyun kartın içinde loş ve bulanık durur; üstünde `AŞAMA 2/5 · DÖRT RENK` , büyük komut (`İZLE, TEKRARLA`) ve tek satır ipucu belirir. Olay varsa bir etiket eklenir (RİSKLİ KANAL, GÜVENLİ KANAL, GLITCH, FİNAL). Kart çözülürken oyun tam ışığa gelir ve başlar. Bu sırada tur süresi durur.
2. **Adımlar:** her adımın kendi süre çubuğu vardır. Doğru adım yeşil nokta olur. Yanlış adım ya da süresi biten adım kırmızı nokta olur; **doğrusu gösterilir** ve sıradaki adım gelir. Aşama hiçbir zaman yarıda kesilmez.
3. **Not kartı:** oyun geri çekilir. Kırmızıdan yeşile uzanan bir renk cetvelinde bir çubuk doğruların oranına kadar dolar, ardından not kendi renginde belirir (`İYİ` , `11/13 renk doğru · %85`). HUD'daki modül kutusu aynı renge döner, sonra sıradaki aşamaya geçilir.

#	Aşama	Adımlar (normal sürüm)	Adım süresi	Not hesabı
1	**Ölü Piksel** — rengi azıcık farklı kareyi bul	3 ekran: 4×4 (%10 fark, kolay) → 6×6 (%6, orta) → 8×8 (%3,5 + hafif renk kayması, dikkatli bak)	ekran başına 5 / 6 / 8 sn; yanlış kare o ekranın süresinden **2 sn** götürür	bulunan ekran / 3
2	**Dört Renk** — yanan renkleri aynı sırayla tekrarla	3 katman: 3 renk yavaş → 5 renk hızlı (bir renk art arda) → 5 renk, gösterimden sonra **renkler yer değiştirir**	her renge 3 sn (izlerken süre durur)	doğru basılan renk / 13; yanlış renk o katmanı bitirir, kalan renkleri sayılmaz
3	**Işın Yolu** — aynalara dokun, ışını sunucuya ulaştır	3 hat: 6×4 (2 ayna) → 7×5 (4 ayna, tuzak ayna ve duvar) → 8×5 (5 ayna, sunucu üstte ya da altta)	hat başına 8 / 10 / 12 sn	bağlanan hat / 3
4	**Renk Tuzağı** — renk adı başka renkte yazılır	2 bölüm: önce **YAZISINA BAS** (3 kelime) → ⚠ KURAL DEĞİŞTİ → **RENGİNE BAS** (3 kelime)	kelime başına 2,6 sn	doğru kelime / 6
5	**Basma Dedik** (final) — tek kumanda kırmızı buton	4 komut karışık sırayla: BASILI TUT (2 sn), 3 KEZ BAS, YEŞİLDE BAS, BASMA! (2 sn dokunma) → **TERS MOD**: BAS yazınca basma, BASMA! yazınca bas	komut başına 2–3,8 sn	doğru komut / 6

- **Süresi biten adımda doğrusu gösterilir:** Ölü Piksel'de kare halkayla işaretlenir, Dört Renk'te doğru renk yanar, Işın Yolu'nda aynalar teker teker doğru konuma döner ve ışın sunucuya ulaşır, Renk Tuzağı'nda doğru

düğme yeşil çerçeve alır.

- **Renk Tuzağı sırası** kasıtlı olarak tersine çevrildi: göz önce okumaya alışır, sonra tam da okumaması gereken an gelir (daha kafa karıştırıcı).
- **Final:** Basma Dedik başlarken çerçeve kırmızıya döner, kalp atışı sesi duyulur, müzik yoğunlaşır. Tur sloganla biter: "Basma dedik. Bastın."
- Hiçbir aşama ses gerektirmez; gürültülü stantta da oynanır.

2.4 Sonuç ekranı ve hata raporu

Bkz. §5 ve §6.

---

3. Rastgele olaylar

Genel kurallar (oyunun kaosa dönmemesi için):

- Bir turda **en fazla 2 olay** olur (Power Restored yalnızca animasyon olduğu için bu sınıra sayılmaz); 1. ve 5. aşamaya olay **gelmez**.
- Her turda **en az 1 rastgele olay** (Glitch veya Emergency) garanti edilir; aynı olay iki kez gelmez.
- Overheat ve Power Restored **katılımcının davranışına** bağlıdır; Glitch ve Emergency şansa bağlıdır (2., 3. ve 4. aşamada, %40 / %50 / %40 ağırlıkla; Glitch o aşamanın oyununu bozar, Emergency o aşamanın sürümünü seçtirir).
- Her olayın süre etkisi, seçilen tur süresine orantılı ölçeklenir (45 / 60 / 75).
- Tüm olaylarda **fotosensitif güvenlik**: saniyede 3'ten fazla yanıp sönme yok; Ayarlar'da "Efekt azalt" seçeneği var.

3.1 SYSTEM OVERHEAT! (davranışa bağlı) — iki yönlü

	Çok hızlı gidiyorsa	Çok yavaş gidiyorsa
Tetik	İlk iki aşama bittiğinde tur süresinin **%80'inden fazlası** hâlâ duruyorsa	Kalan süre **%25'in altında** ve en az **2 aşama** hâlâ kalmışsa
Ne olur	İki aşama arasında alarm: "İŞLEMCİ AŞIRI ISINDI"	Aynısı, mesaj: "ÇEKİRDEK KRİTİK"
Soğutma	Ekranda **"DOKUNMA!"**: işlemci 3 saniyede 96 °C'den 60 °C'ye soğur	Aynısı
Ödül	Ekrana hiç dokunmazsan **ek süre**: 45 sn için **+6 sn**, 60 sn için **+8 sn**, 75 sn için **+10 sn**	Aynısı
Ceza	Soğurken ekrana dokunursan: ek süre yok	Aynısı

- Alarm ve soğutma boyunca **ana süre durur**. Overheat bir turda **en fazla 1 kez** olur ve finalden hemen önce gelmez.
- Sonuçta ayrı bir rozet görünür ("Aşırı ısınmayı atlattın").

3.2 GLITCH DETECTED! (şansa bağlı, mantıklı kurguyla)

Kurgu: "Veri Bozulması" — Sistem çökerken o aşamanın oyunu da bozulmaya başlar. Aşamanın adı HUD'da gürültüden çözülerek yazılır, başlık kartına "GLITCH" etiketi eklenir, oda turkuaz-amber titrer.

Aşama	Glitch'in yaptığı
Dört Renk	Renkler 2. katmanda da gösterimden sonra yer değiştirir
Işın Yolu	2,2 saniyede bir aynalardan biri kendiliğinden döner
Renk Tuzağı	Renk düğmeleri her cevaptan sonra yer değiştirir

- Glitch yalnızca **o aşamayı** etkiler; doğru cevabın mantığı bozulmaz, yalnızca yer ve görünüm değişir.

3.3 EMERGENCY MODE! (şansa bağlı, risk–ödül)

Kurgu: "Yedek Kanal Seçimi" — aşama başlamadan sistem iki kurtarma yolu sunar.

- 🟢 **GÜVENLİ KANAL** — oyunun kolay sürümü (Dört Renk 3-4-4 renk, Işın Yolu küçük hatlar, Renk Tuzağı kelime başına 3 sn). Süreye dokunmaz.
- 🔴 **RİSKLİ KANAL** — oyunun en zor sürümü (Dört Renk 5-6-7 renk ve en hızlı gösterim, Işın Yolu 9×6 ve 6 ayna, Renk Tuzağı kelime başına 1,8 sn). Aşama **yeşil ya da açık yeşil** biterse **+5 sn**, bitmezse **−3 sn**.
- Seçim süresi 4 sn; seçmezse otomatik "GÜVENLİ" seçilir. Seçim sırasında ana süre durur.

3.4 POWER RESTORED! (sadece animasyon)

- **Tetik: art arda 2 yeşil (ya da açık yeşil) aşama**; finalden sonra gelmez.
- **Oyuna etkisi yok**, tamamen görsel bir ödül: HUD'dan sıcak bir ışık yayılır, "ping" sesi, kırmızı alarm yumuşak bir geçişle **turuncuya** döner, kod yağmuru yavaşlar. Yeni bir olay olana veya oyun bitene kadar bu "sakin" görünüm sürer.

---

4. Süre ve ana mekanikler

Kural	Değer
Aşama sayısı	5, sabit sıra
Tur süresi	60 sn (45 / 75 ayarlanabilir)
Süre ne zaman akar	Yalnızca oyuncu oynarken; başlık kartı, renkleri izleme, doğrusunun gösterilmesi, kural uyarısı, not kartı ve olay panellerinde durur
Adım süresi	Her adımın kendi süresi var (§2.3); biten adım yanlış sayılır, doğrusu gösterilir
Yanlış adım	Yalnızca o adım kaybedilir; aşama sonuna kadar oynanır
Süre biterse	Tur **durmaz**: sayaç kırmızıya döner ve ileri sayar (`+00:07`), kalan aşamalar yine oynanır; ünvan "geç kalanlardan" seçilir (§5.1)
Boşta kalma	Sonuç ve rapor ekranında 25 sn dokunuş yoksa otomatik başa döner

Neden böyle: her aşama sonuna kadar oynanmalı ve not almalı (kulüp kararı). Bu yüzden süre bitince tur kesilmez; 60 saniye hikâyesi ise sayaçta ve ünvanda yaşamaya devam eder. Ortalama bir oyuncu beş aşamayı yaklaşık 40–50 sn'lik oynama süresinde bitirir; tablet testinde süre ve adım süreleri `src/game/config.ts`'den ayarlanır.

---

5. Sonuç sistemi (skor tablosu yok)

5.1 Notlar ve ünvanlar

Aşama notu (doğru adımların oranı):

Oran	Not	Renk
%100 (hepsi doğru)	**TEMİZ**	yeşil `#02FF18`
%75'ten fazla	**İYİ**	açık yeşil (yeşil ile turuncu arası) `#B8F53D`
%50–75 (75 dahil)	**SINIRDA**	turuncu `#FF8C1A`
%50'nin altı	**BOZUK**	kırmızı `#FF2D4A`

Not, aşamadaki adım sayısına bağlıdır: 3 adımlı aşamada (Ölü Piksel, Işın Yolu) 2/3 = %67 turuncudur; açık yeşil 5 ve daha fazla adımlı aşamalarda (Dört Renk 13, Renk Tuzağı 6, Basma Dedik 6) görülür. Yeşil ve açık yeşil birlikte "modül ayakta" sayılır.

Ünvan (beş notun birleşimi; fotoğraftaki dört ünvan korundu, üç yeni ünvan eklendi):

Durum	Ünvan	Renk
Beşi de TEMİZ, süre ≥ %20 kaldı	**SYSTEM SAVIOR**	yeşil
Beşi de TEMİZ, süre < %20 kaldı	**LAST SECOND HERO**	yeşil
Beşi de yeşil ya da açık yeşil (en az biri açık yeşil)	**ALL SYSTEMS GO** *(yeni)*	açık yeşil
Dördü yeşil/açık yeşil, biri turuncu ya da kırmızı	**ONE BUG LEFT**	açık yeşil
Kırmızı yok, en az ikisi turuncu	**BARELY BOOTED**	turuncu
1–2 kırmızı	**SAFE MODE**	turuncu
3–4 kırmızı	**ERROR 404** *(yeni)* — "Sistem bulunamadı. Sen değil, o kayboldu."	kırmızı
Beşi de kırmızı	**KERNEL PANIC** *(yeni)* — "Oyunun adını hak ettin. Tebrikler(?)"	kırmızı
Süre bitti, en az 3 yeşil/açık yeşil	**ALMOST A LEGEND**	turuncu
Süre bitti, daha azı	**HAVE YOU TRIED TURNING IT OFF AND ON?**	kırmızı

5.2 Sonuç ekranı içeriği

- **Sistem modülleri:** HUD'daki beş küçük kutu büyük kutulara **uçarak** yerleşir; her biri aşamanın renginde. Altında aşamanın adı ve notu (`Dört Renk · 11/13 · İYİ`).
- Büyük **ünvan** (notların renk ölçeğinde), altında bir cümlelik espri.
- **Doğru adım / Hatalı adım** sayıları yukarı sayan animasyonla, **Kalan süre** (süre bittiyse "Süre aşımı +7 sn").
- Atlatılan olay rozetleri (Overheat · Power · Glitch · Emergency).
- İki buton: **HATA RAPORUNU AÇ** (hatalı adım varsa) ve **YENİDEN BAŞLAT**.
- Nickname girişi, liderlik tablosu, kayıt **yoktur**.

5.3 Sonuç geçiş animasyonları

> **Faz 6 (2 Kasım, kulübün geri bildirimi: "Barely Booted dışındakileri sevemedim"):** BARELY BOOTED aynen kaldı. Diğer altı geçiş baştan yapıldı ve yeni üç ünvana yeni geçiş eklendi. Hepsi BARELY BOOTED'ın beğenilen dilini izler: aşama ekranı altta kalır ve kararır, donar ya da kapanır; üstünde sistemin küçük bir parçası **hikâyeyi anlatır** (renk dalgası ya da kopuk parçacık yok). Yazılar sonuç gelmeden bulanıklaşarak çekilir, son aşamanın not kartı geçiş başlarken yumuşakça kaybolur, modül kutuları sonuca uçar.

Ünvan	Geçiş (Faz 6)
SYSTEM SAVIOR	Beş yay tek tek çizilerek bir halkayı kapatır (her aşama bir yay), ortada onay işareti kendini çizer, halka yeşil parlar; "SYSTEM RESTORED", "5/5 modül temiz · 23 sn kaldı"; oda yeşile döner
LAST SECOND HERO	Ekran donar ve renksizleşir; ortada kalan saniyeler ("00:04") kalp atışıyla iki kez atar; renk saatten dışarı doğru geri gelir, "SON SANİYEDE KURTARILDI" damgası
ALL SYSTEMS GO *(yeni)*	"sistem durumu" penceresi tüp gibi açılır; beş modülün ışığı sırayla kendi renginde (yeşil / açık yeşil) yanar; altta "ALL SYSTEMS GO" şeridi soldan sağa dolar
ONE BUG LEFT	Kalan modüller kararır, tek bozuk modül kırmızı çerçeveyle nefes alır; bozuk modülün içinden bir **büyüteç** çıkıp büyür, içinde piksel bir böcek bacaklarını oynatır; "1 bug bulundu · Işın Yolu %33"
BARELY BOOTED	(Aynen) çerçeveli açılış penceresi: satırlar sağda durum etiketleriyle gelir (640K OK, modüller x/5, idare eder), yanıp sönen imleç, takıla takıla "yeterince" dolan çubuk
SAFE MODE	Ekran renksizleşir; eski bir **Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri** menüsü açılır, seçim çubuğu "Normal başlat"tan "Güvenli Mod"a iner ve seçer; menü çizgiye katlanıp kaybolur, köşelerde "Safe Mode" belirir
ERROR 404 *(yeni)*	"sistem://kurtarma" penceresi: büyük 404, sıfırı kapanmayan kırık bir halka; "Sistem bulunamadı", arama kutusuna "sistemi kurtar" yazılır, "0 sonuç"
KERNEL PANIC *(yeni)*	Ekran donar ve kararır; çekirdeğin son sözleri akar ("Kernel panic - not syncing", her aşama için `[ FAIL ] ekran_01.ko %0` , Call Trace: `basma_dedik+0x1f`); ardından kocaman kırmızı "KERNEL PANIC" ve saniyede bir yanıp sönen klavye ışığı
ALMOST A LEGEND	Kocaman "LEGEND" yazısı bir gösterge gibi soldan dolar ama sonuna yetişmeden durur; dolgunun kenarı iki kez titrer; "NEREDEYSE… 7 sn geç kaldın"
HAVE YOU TRIED…	Aşama ekranı eski bir monitör gibi **kapanır** (parlak bir çizgiye, sonra noktaya büzülür), oda kararır; güç düğmesi simgesi belirir, halkası basılı tutulmuş gibi dolar ve turkuaz yanar; "Kapat. Aç. Tekrar dene." kelime kelime gelir

Arka plan varyantı: turun olay arka planı (Overheat, Glitch, Emergency, Power) aşama ekranının kendisinde olduğu için geçiş her zaman ona uyar (öncelik: Overheat > Glitch > Emergency > Power Restored > Normal).

> **Önceki sürümler:** 1 Kasım'da geçişler soru ekranının üzerinde oynayan renk katmanlarıydı (yeşile boyanma, donma, iris, mavi ekran); Faz 5'te ONE BUG LEFT yakınlaşması ve BARELY BOOTED penceresi eklenmişti. Faz 6'da BARELY BOOTED dışında hepsi yukarıdaki hâliyle değişti.

---

6. Hata raporu ekranı (ayrı ekran)

Sonuç ekranından **HATA RAPORUNU AÇ** ile açılır; her adım doğruysa buton hiç görünmez ("0 hata. Log tertemiz.").

Terminal / hata günlüğü estetiğinde, hatalı adımı olan her aşama için bir satır:

```
HATA RAPORU   4 hatalı adım
──────────────────────────────────────────────────
AŞAMA 2  Dört Renk     10/13 · %77 · İYİ
         > katman 2 · 4. renkte MAVİ, doğrusu SARI
──────────────────────────────────────────────────
AŞAMA 4  Renk Tuzağı   5/6 · %83 · İYİ
         > 2. bölüm · doğrusu YEŞİL, sen KIRMIZI
```

- Her satır aşamanın notunun renginde; altında en fazla 2 kayıt ("... 1 kayıt daha").
- Kaydırma gerekmez (en fazla 5 satır).
- Altta: ◀ **Sonuca dön** ve **YENİDEN BAŞLAT**.
- 25 sn dokunulmazsa otomatik başa döner.

---

7. Ses ve görsel tasarım

- **Ses (stantta açık):** alarm sireni, ping, "hata" bip'i, güç geri gelme çınlaması; Dört Renk'te her renge bir nota, ayna dönüşünde tık, renkler yer değiştirirken "whoosh", not kartında yükselen bir ton. Web Audio ile kod içinde sentezlenir, telif sorunu yok. Hiçbir aşama sese dayanmaz.
- **Müzik (üretken, dosyasız, Faz 5'te temaya göre yenilendi):** butonun başında ilgi çeken **"Sinyal"** (112 BPM, La minör, Am-F-C-G; her iki turda bir akılda kalan bir melodi), aşamalarda gerici **"Geri sayım"** (96 BPM, Re minör, Dm-B♭-Gm-A; saat gibi tıkırdayan ostinato, kalp atışı bası). Final aşamasında ve son 10 saniyede yoğunlaşır (hi-hat, siren), Overheat'te süre durduğu için boğuklaşır, hack alarmında susar. Sonuçta ünvanın tonuna göre çalar: başarıda **zafer marşı** (118 BPM, Do majör), sınırda **sakin e-piyano** (88 BPM), çöküşte **bozuk lo-fi** (74 BPM, takılan ritim, cızırtı). Efektlerden ayrı, daha kısık bir kanalda çalar; gizli ayarlarda ayrı "Müzik" düğmesi var. İlk dokunuşta başlar (APK'da açılışta).
- Tablet tarayıcıları sesi ilk dokunuşa kadar kilitler; **kırmızı butona basış** sesi açan dokunuş olur, ek adım gerekmez.
- Stant gürültülü olabilir: alarm ve olay sesleri keskin ve net tasarlanır, müzik/uğultu düşük tutulur; her uyarı ayrıca görsel de verilir.
- Ayarlar'da ana ses seviyesi vardır; tablet ses seviyesi stant öncesi tam açılır.
- **Tipografi: Chakra Petch** (arayüz ve komutlar, teknolojik ama okunaklı) + **JetBrains Mono** (terminal logları, sayaç, kodlar). İkisi de uygulamanın içinde gömülü, Türkçe karakterleri tam; komutlar uzaktan okunabilecek boyutta (en az 28 px).
- **Efektler:** scanline, CRT eğrisi, vinyet, kod yağmuru, glitch şeritleri, Overheat közleri. Hepsi CSS/Canvas/SVG, görsel dosya gerekmez.
- **Hareket kuralı (Faz 4, kulübün geri bildirimi):** geçişler **yumuşak** ve **ekrana bağlı**. Her efekt ekrandaki bir öğeden doğar (butonun kırmızısı ekranı doldurur ve hack ekranı o kırmızının içinden açılır; Power Restored ışığı HUD'dan yayılır; büyüteç bozuk modülün içinden çıkar). Aşama kartı tur boyunca yerinde kalır, aşamalar içinde değişir; yer değiştiren şeyler (renk tuşları, renk düğmeleri, aynalar) kayarak gider; olay panelleri kartın yerine yerleşir; arka plan ruh hâlleri üst üste katmanlar hâlinde birbirine geçer; sonuç geçişi aşama ekranının üzerinde oynar ve sonuç onun üzerinden çözülerek açılır. Ekrandan bağımsız kıvılcım, sarsıntı ve ekran yırtılması kullanılmaz.
- **Ortak dünya ve ekran geçişleri (Faz 5):** bütün ekranlar **tek bir odanın** üzerinde durur (kod yağmuru, perspektif ızgara zemin, odanın ışığı, CRT camı). Oda hiç kapanmaz, yalnızca ışığı değişir: butonda turkuaz, hack'te kırmızı, olayda olayın rengi, sonuçta sonucun rengi; aşamalar boyunca kırmızı, modüller yeşile

döndükçe azalır. Yeni ışık önce yanar, eski ışık sonra söner, böylece arada karanlık bir an olmaz. Ekranlar birbirine **çapraz geçişle** bağlanır.

- **Dokunmatik:** tüm hedefler ≥ 64 px (Basma Dedik butonu 230 px), çift dokunma / yanlışlıkla basma engeli.

---

8. Teknik plan

Konu	Karar
Teknoloji	**React + Vite + TypeScript**, çevrimdışı çalışan tek sayfa uygulama
Animasyon	Saf CSS (keyframes, filter, mix-blend) + SVG (Işın Yolu, halkalar) + `<canvas>` ile kod yağmuru; ek kütüphane yok
Durum yönetimi	`useReducer` ile küçük durum makinesi: `ATTRACT → HACK → PLAY → RESULT → REPORT`; tur yalnızca adımları, bekleme anlarını ve aşamanın bitişini bilir
Aşamalar	Her aşamanın saf bir üreticisi (`src/game/stages/` , tohumlu: aynı tohum aynı ekranları verir) ve süre/dokunuş mantığını taşıyan küçük bir sınıfı (`src/screens/stages/runners/`) var; React bileşeni yalnızca çizer
Ses	Web Audio API ile sentez (dosya yok); ilk dokunuşta kilit açılır
Tablet dağıtımı	Tablet **Android**: **Capacitor ile APK** (yatay, tam ekran, ekran uyanık, geri tuşu çıkmaz). Yedek olarak **PWA** (`vite-plugin-pwa`)
Ekran uyanık	Screen Wake Lock API ile tablet ekranı kapanmaz
Dokunmatik	Yakınlaştırma, uzun basma menüsü, metin seçme, kaydırma ve çift dokunma kapatılır; tüm hedefler ≥ 64 px; yatay ekran sabit
Veri	`src/game/config.ts` (tur süresi, adım süreleri, not eşikleri, olay olasılıkları, ek süreler); `src/data/texts.ts` (aşama, ünvan ve olay metinleri)
Güvenlik	API / sunucu yok; kişisel veri tutulmaz
Test	Birim testleri (kurallar, üreticiler, aşama mantığı sahte saatle), Playwright ile tablet profilinde her aşama ve olay; tablette son deneme

Klasör yapısı:

```
src/
  game/          durum makinesi, notlar, ünvanlar, olaylar, ayarlar
  game/stages/   beş aşamanın üreticileri
  screens/       Attract, Hack, Play, Result, Report, Settings
  screens/play/  aşama kartı, not kartı, olay panelleri
  screens/stages/ beş oyun + runners/ (süre ve dokunuş mantığı)
  fx/            ortak dünya, kod yağmuru, sonuç geçişleri
  audio/         sentezlenmiş sesler ve müzik
  data/          metinler
```

Sorular (arşiv): Faz 5'e kadar oyun 120 soruluk `SORULAR.md` havuzunu kullanıyordu. Faz 6'da sorular oyundan tamamen çıkarıldı; havuz ve cevap kontrolü yalnızca arşiv olarak `docs/arsiv/` altında durur.

9. Renk paleti (logodan çıkarıldı)

Logo analiz edildi: koyu lacivert zemin, turkuaz halka ve "TECH", kobalt mavi "BUILDERS", yeşil `{ }`, beyaz "ATÜ".

Rol	Renk	Kod
Zemin	Gece lacivert	`#090E1D`
Panel	Koyu lacivert-mavi	`#0F1830`
Ana vurgu	Turkuaz	`#44EFEC`
İkincil	Kobalt mavi	`#0040E0`
Başarı / doğru	Logo yeşili (`{ }`)	`#02FF18`
Metin	Beyaz	`#FFFFFF`
Alarm / buton	Alarm kırmızısı	`#FF2D4A`
Uyarı / glitch	Amber	`#FFB020`
Not: İYİ	Açık yeşil	`#B8F53D`
Not: SINIRDA	Turuncu	`#FF8C1A`

Kırmızı ve amber logoda yoktur; **bilerek** eklenmiştir: oyunun dramatik kısmı alarm renkleri ister ve turkuaz zeminde kırmızı buton en güçlü kontrastı verir. Not renkleri (yeşil → açık yeşil → turuncu → kırmızı) Faz 6'da eklendi. Beğenilmezse tek dosyada (CSS değişkenleri) değiştirilebilir.

10. Yol haritası (stant 4 Kasım)

Faz	Gün	İçerik	Durum
Faz 0	31 Ekim	Kurulum (React + Vite + TS, BuildArena araç zinciri), renk token'ları ve yazı tipleri, 1280×800 sahne, tüm ayar sayıları (`src/game/config.ts`), ünvan hesabı, logo ve PWA ikonları, ajan kuralları ve skill'ler	✅
Faz 1	31 Ekim gece	Soru havuzu + ayrıştırıcı; durum makinesi; **kırmızı buton ekranı**; **hack geçişi** (SYSTEM FAILURE, loglar, 3-2-1); **soru ekranı**; **sonuç** ve **hata raporu** (temel hâli); sentezlenmiş sesler; 25 sn boşta kalınca başa dönüş	✅
Faz 2	1 Kasım	**Olaylar:** Overheat (hızlı/yavaş), Glitch, Emergency, Power Restored + olay yöneticisi; **ünvana göre sonuç geçişleri** ve arka plan varyantları; olay rozetleri; **gizli ayarlar**; "sudo" sürprizi	✅ 186 birim + 60 uçtan uca test
Faz 3	1 Kasım	**Animasyon kalitesi:** butonda sonar halkaları, hack ekranında alarm ışığı ve halkalı geri sayım, Overheat'te közler ve **duran ana süre**, Power Restored'da **kırmızıdan turuncuya** geçiş, sonuçta ünvanın çözülmesi	✅ 187 birim + 61 uçtan uca test
Faz 4	1 Kasım	**Yumuşak geçişler** (hareket kuralı); **APK** (`npm run apk` , Capacitor; masaüstünde `KernelPanic.apk`); Wake Lock ve tam ekran; soru cevaplarının kaynak kontrolü	✅ 187 birim + 61 uçtan uca test
Faz 5	1 Kasım	**Kalite turu:** tüm ekranların altında ortak dünya; ekranlar arası çapraz geçiş (View Transitions); hack ekranı buton ekranıyla aynı başlık ve oda; sonuçta modül kutularının uçuşu; ONE BUG LEFT ve BARELY BOOTED yenilendi; temaya uygun yeni müzikler	✅ 187 birim + 68 uçtan uca test
Faz 6	2 Kasım	**Sorular yerine beş aşama** (Beş Aşama sayfasındaki oyunlar, kulübün son isteğiyle): Ölü Piksel'de her ekranın kendi süresi ve süre bitince doğru pikselin gösterilmesi; her adımın kendi süresi; **hata aşamayı bitirmez**, her aşama sonuna kadar oynanır ve **renk notu** alır (yeşil / açık yeşil / turuncu / kırmızı); Renk Tuzağı'nda önce yazı, sonra renk; olaylar aşamalara uyarlandı (DOKUNMA! soğutması, oyunun kolay/zor sürümü, aşamaya özel glitch); süre bitince tur kesilmez, ileri sayar; **3 yeni ünvan** (ALL SYSTEMS GO, ERROR 404, KERNEL PANIC); BARELY BOOTED dışındaki **tüm sonuç geçişleri yenilendi**, yeni ünvanlara yeni geçişler; aşama başlık kartı ve not kartı; sonuçta aşama adları ve notları, rapor aşama aşama; sorular `docs/arsiv/` 'e taşındı	✅ 92 birim + 66 uçtan uca test
Son test	yayından önce	**Tablette** ses seviyesi, dokunma hissi, efekt akıcılığı (gerekirse "Efekt azalt"), 5-10 kişilik deneme, **adım süreleri ve tur süresinin dengelenmesi** (Ölü Piksel'in son ekranı, Işın Yolu hat süreleri, YEŞİLDE BAS), yedek kurulum	
Stant	4 Kasım	Kurulum, ses ve ekran uyanık kontrolü, gün içi gözlem	

Kesme listesi (zaman daralırsa, bu sırayla)

Çekirdek akış (buton → hack → beş aşama → sonuç → hata raporu) ve dört olay **korunur**. Önce şunlardan vazgeçilir:

1. Easter egg ve gizli "sudo" mesajı

2. Ünvan başına özel geçişler yerine **3 ortak geçiş** (başarı / sınırda / çöküş) + arka plan varyantı
3. Arka plan uğultusu ve ek ses efektleri (alarm ve ping kalır)
4. Ayarlar'da süre dışındaki seçenekler

---

11. Karar kaydı

#	Konu	Karar
1	Oyun adı	**KERNEL PANIC**
2	Overheat cezası	Soğutma sırasında dokunulursa **ek süre yok** (Faz 6: soğutma "DOKUNMA!" 3 sn)
3	Emergency ödülü	**Süre:** riskli kanal yeşil biterse +5 sn, bitmezse −3 sn
4	~~Soru tonu~~	Faz 6'da sorular kaldırıldı (bkz. 12)
5	Cihaz ve ses	**Tablet**, ses **açık**; hiçbir aşama sese dayanmaz
6	Teknoloji	**React + Vite + TypeScript**
7	Palet	Logo tabanlı (turkuaz-lacivert-kırmızı) + not renkleri
8	Tablet	**Android** (BuildArena'nın çalıştığı stant tableti) → Capacitor APK, yedek PWA
9	Geliştirme ortamı	Kod `Desktop/KernelPanic`, editör **Antigravity**; ajan kuralları `AGENTS.md`, skill'ler `.agents/skills/`
10	~~Soru havuzu~~	Faz 6'da arşivlendi (`docs/arsiv/SORULAR.md`)
11	Takvim	Stant **4 Kasım 2026**
12	Oyun	**Beş aşama**, sabit sıra: Ölü Piksel → Dört Renk → Işın Yolu → Renk Tuzağı → Basma Dedik (final)
13	Hata	Bir hata ya da süresi biten adım yalnızca o adımı kaybettirir, doğrusu gösterilir; **her aşama sonuna kadar oynanır**
14	Puan	Aşama notu: %100 yeşil, >%75 açık yeşil, %50–75 turuncu, <%50 kırmızı; ünvan beş nottan hesaplanır
15	Renk Tuzağı sırası	Önce **yazısına**, kural değişince **rengine** bas
16	Süre bitince	Tur kesilmez; sayaç ileri sayar, kalan aşamalar oynanır, ünvan "geç kalanlardan" seçilir

---

12. Riskler ve önlemler

Risk	Önlem
Süre çok kısa	Faz faz plan, kesme listesi, çekirdek önce
Kırmızı alarm ve yanıp sönme rahatsız edebilir	Hızlı yanıp sönme sınırı, "Efekt azalt" ayarı
Stant gürültüsü, sesler duyulmaz	Hiçbir aşama sese dayanmaz; keskin alarm sesleri, her uyarı ayrıca görsel
Tablette ses kilidi (tarayıcı)	Ses, kırmızı butona ilk dokunuşta açılır
Tablet ekranı kapanır / uyur	Wake Lock, şarj kablosu, uyku kapalı
Yanlışlıkla ayarlar açılır	Ayarlar 3 sn basılı tutma gerektirir, tam ekran, yakınlaştırma kapalı
Kuyruk uzar, tur çok sürer	Her adımın süresi sınırlı olduğu için hiç dokunulmasa da tur kendiliğinden biter; sonuçta 25 sn boşta kalınca otomatik reset; geçişe dokunmak onu atlar
Aşamalar çok kolay/çok zor	Tablette 5–10 kişiyle deneme; adım süreleri ve farklar tek dosyadan (`config.ts`) ayarlanır
İlk kez gören ziyaretçi ne yapacağını anlamaz	Her aşamanın başlık kartında büyük komut ve tek satır ipucu; süre o sırada durur
Renk körü ziyaretçi	Dört Renk'te tuşların yeri sabittir (yer değiştirme dışında); Renk Tuzağı'nın ilk bölümü yazıyı okumaya dayanır
Animasyon yükü tableti yorar	Efektler CSS/GPU ağırlıklı, gerekirse "Efekt azalt"
Çökme / donma	Hata yakalama, otomatik başa dönüş; yedek cihaz

---

13. Kapsam dışı (şimdilik)

Skor tablosu, kullanıcı hesabı, internet bağlantısı, çok oyunculu mod, kamera/QR kayıt, ödül dağıtım sistemi.

Faz 0–6 tamamlandı; yayından önce kalan tek adım tablette son test ve süre dengesi.