

DESCRIPCIÓN.

Mexlub * Hidraúlico DTH 150 (ISO 32) son una familia de fluidos hidráulicos elaborados mediante la combinación de aceites básicos vírgenes de tipo parafínico y un paquete de aditivos con características antidesgaste, antiherrumbrante, demulsificante y antiespumantes.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- Excelente protección contra la fricción y el desgaste por altas cargas, asegurando una adecuada operación y una larga vida del equipo.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, generando menos depósitos y mayor vida a los engranes y sellos.
- Alta protección contra la herrumbre y la corrosión, reduciendo el desgaste y asegurando una larga vida de los componentes.
- Bajo poder de generación de espuma que proporciona una adecuada resistencia de película para brindar una lubricación efectiva.

APLICACIÓN.

- · Sistemas hidráulicos industriales.
- Equipos móviles que levantan altas cargas y trabajan a altas temperaturas.
- Sistemas de circulación para la lubricación de cojinetes de equipos hidráulicos como maquinas-herramienta.
- Prensas, maquinas para moldeo e inyección.
- Tijeras de apoyo para tubos, etc.

Mexlub [®] Hidraúlico DTH 150 (ISO 32)

Fluido Lubricante para Sistemas Hidráulicos

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES.

- Vickers I-286-S y MS-2950-5
- U.S. Steel 135, 127
- DIN 51524 Parte 2 y Parte 3
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70
- AFNOR E 48-603 HM y HV
- GM LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1

SALUD Y SEGURIDAD.

Mexlub * Hidraúlico DTH 150 (ISO 32) no produce efectos nocivos cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas, y se respetan unas adecuadas prácticas de seguridad e higiene en el trabajo.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, para mayores detalles consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

PRESENTACIONES.







Cubeta

Tambor

Contenedor

CARACTERÍSTICAS.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado ISO		32
Gravedad API	ASTM D 287	32.6
Gravedad específica a 15.6°C, Kg/Lt	ASTM D 1298	0.8620
Punto de inflamación COC, °C / °F	ASTM D 92	216 / 421
Punto de fluidez,°C / °F	ASTM D 97	-37 / -35
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D 445	31.0
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D 445	5.4
Viscosidad @ 100°F, SSU	ASTM D 445	165.0
Viscosidad @ 210°F, SSU	ASTM D 445	44.0
Indice de Viscosidad	ASTM D 2270	104
Número de neutralización, mgKOH/g	ASTM D 974	0.5
Color	ASTM D 1500	0.5
Corrosión al cobre 3 Hrs. a 100°C	ASTM D 130	1A
Resistencia dieléctrica, Kv	ASTM D 877	35
Ensayo FZG, etapas que pasa	ASTM D 5182	10
Estabilidad a la oxidación, Hrs.	ASTM D 943	> 5000
Ensayo de desgaste de bomba, mg	ASTM D 2882	< 50