交付示例:一份逐项可查的 PPTX

生成 → 断言 → 渲染复验 → 验收清单,一步不落

Command Code · pptx-delivery 示例交付包

这份技能由六个部件组成

01
断言引擎
qa_check.py:C1–C9 自动断言

02
负控套件
7 组必红夹具 + 干净基线

03
渲染链
WPS COM / LibreOffice

04
验收清单
L0–L3 分层判据逐项勾

05
视觉判据
间距 / 角色 / 构成三条线

06
复核档案
校准探针 + 证据复跑

第六件(复核档案)不在本 deck 里,在 docs/reviews/

这份示例经过哪些检查

9 项

自动断言(C1–C9)

7 组

必红负控 + 基线

2 轮

独立复核(外眼)

0 flag

本样张的机器结果

数值口径:qa_check.py 输出;复核记录见 docs/reviews/

交付流程:四步走

1

生成

从零产出 PPTX

2

断言

qa_check --strict

3

渲染

转 PNG / PDF

4

复验

复跑 + 逐页目检

对应脚本:make_sample.js / qa_check.py / render_slides.ps1

自动断言:九项,各有其责

C1 结构

页数 / 媒体清点

C2 占位

模板残留扫描

C3 字号

10pt 硬下限

C4 颜色

非法 hex / 负影

C5 对比

4.5:1 / 3:1 阈值

C6 比例

形变 ≤ 2%

C7 越界

跨缘词框

C8 保真

导出不丢字

C9 编辑

整页图预警

每项都带位置与形状引用;JSON 可直接接 CI 门禁

本样张的抽检结果

检查项	结果	证据文件
C5 对比度	全部 ≥ 4.5:1	qa/deck-pdf.json
C3 字号下限	最小字 12pt	qa/deck-pdf.json
C6 图片比例	偏差 0.0%	qa/deck-pdf.json
C8 渲染保真	无缺字	render/deck.pdf
C9 可编辑性	有文本,可编辑	打开 deck.pptx

证据文件随本包提供;逐项检查动作见 CHECK.md

一条链跑下来:四类命令

PowerShell · 在项目根目录顺序执行

```
$ node make_sample.js
$ python scripts/normalize_pptx_order.py inplace deck.pptx
$ python scripts/qa_check.py deck.pptx --pdf render/deck.pdf --strict
$ scripts/render_slides.ps1 -Pptx deck.pptx -OutDir render/ -Pdf
```

- 先归一化,再断言——顺序别乱
- 带 PDF 才覆盖 C7 / C8
- 零 flag 才进入渲染目检

完整说明见 SKILL.md 的 Quick Reference

同一件事,两种做法

旧做法:靠感觉

- 看起来差不多就交付
- 导出丢字,交付后才发现
- 每份 deck 各写各的样式
- 返工靠人肉复看

本技能:按清单

- 逐项断言,零 flag 才放行
- C7 / C8 盯导出保真
- 角色色与锚线有约定
- 复核档案可回溯

差别不在工具,在“每项都有人签过字”

一套颜色,三个角色



1E2761

标题 / 名称



222222

正文



5F6B7C

说明 / 注脚



E4574F

点缀(大字)

F7F8FA

浅底

F0F4FA


卡片底

- 白字只做大字:珊瑚底白字 3.64:1,仅 ≥18pt 或 ≥14pt 粗
- 两档灰(222222 / 5F6B7C)对三种浅底均 ≥ 4.5:1
- 数值口径:WCAG 2.1,不四舍五入(qa_check C5 实测)

角色分工见 typography.md;本页是它的可视版

机器输出的样子(示意)

- 每条问题带页码与形状定位
- JSON 报告可接入 CI 门禁
- 零 flag 才进入目检环节
- 阈值可在上限内按项目收紧



示意:各检查项首轮命中数

拿它当模板,或直接照流程走

- 本包 = deck + 渲染图 + QA 证据 + 检查指引
- 改内容重生成:node make_sample.js
- 全量复跑:python tests/run_tests.py