PRINT / STRESS TEST

Kolor, nadruk, fonty i geometria

Netto: 1000 × 2000 mm. Szablon: 1015 × 2014 mm. Celowo inny wymiar.

PLIK CELOWO BŁĘDNY - NIE DO PRODUKCJI | 01 / 3

01 / Rzeczywiste przestrzenie barw

CMYK

RGB

PANTONE 485 C

GOLD 2

DeviceN

Lab

ICCBased sRGB

Registration / All

TAC 400%

CMYK / kontrola

02 / Overprint / nadruk



Żółte wypełnienie i magentowy obrys: OP ON.

Biały tekst: OP ON + OPM 1. Może zniknąć

przy symulacji nadruku / na wydruku.

03 / Przezroczystość i fonty

Żywy tekst: Arial osadzony w PDF.

Helvetica: font NIEOSADZONY.

Żaden z tych napisów nie jest krzywy.

Przod

1015 x 2014 [mm]

Wydruk Pop-up Lightbox 100x200 [keder 9x3mm]

04 / Rastry: niska jakość w wybranych miejscach



96 × 96 px / 9,8 × 8,9 ppi

1200 px, ale źródło tylko 96 px



CMYK 79,2 × 83,4 ppi / wzorzec ostrości

05 / Pozostałości szablonu + problemy drobnych elementów

Oryginalny szablon Przód z requirements.pdf, nałożony w skali 1:1.

Spad 10 mm; margines na znaczniki 20 mm od formatu netto.

Netto 1000 × 2000 mm: za wąsko o 15 mm i za nisko o 14 mm.

Włosowa linia po powiększeniu: około 0,1 pt

MULTI TEXT 8 pt / 100% TAC / CZTERY SKŁADNIKI

Drobny tekst w czterech farbach

TEKST PRZY KRAWĘDZI PROJEKTU

TEST: Pop-up Lightbox 100x200 | szablon 1015 × 2014 mm | skala 1:1

Etykiety opisują obiekty PDF. Kolory ekranowe nie symulują wiarygodnie nadruku.

PRINT / STRESS TEST

Przypadki ukryte w strukturze

Netto: 1000 × 2000 mm. Szablon 1:1 oraz pasery poza formatem netto.

PLIK CELOWO BŁĘDNY - NIE DO PRODUKCJI | 02 / 3

06 / Form XObject: kolory i nadruk wewnątrz obiektu



RGB + SPOT + OP

Detektor musi wejść do Form XObject i jego lokalnych zasobów.

W środku: RGB, PANTONE 123 C, nadruk i żywy font Helvetica.

07 / Gradient RGB i raster z miękką maską

Gradient pozostaje wektorowy: DeviceRGB shading.

RGBA / SMask

Brak profilu docelowego OutputIntent w całym dokumencie.

08 / Geometria, obiekty poza stroną i adnotacja

Wszystkie trzy strony mają teraz netto 1000 × 2000 mm.

TrimBox 1000 × 2000 mm, BleedBox 1020 × 2020 mm.

Fragment treści kończy się na krawędzi: ryzyko białej szczeliny po cięciu.

Adnotacja PDF: żółta notatka widoczna zależnie od czytnika.

Obiekt poza MediaBox: zasób użyty, ale nie pojawia się w podglądzie.

TEST: Pop-up Lightbox 100x200 | szablon 1015 × 2014 mm | skala 1:1

Etykiety opisują obiekty PDF. Kolory ekranowe nie symulują wiarygodnie nadruku.

PRINT_CHECKER_TEST_100x200 | wello 1000 x 2000 mm | 21.09.2026

PRINT / STRESS TEST

Atlas jakości: porównanie miejsc

Ta strona sprawdza powiększenie, kompresję, rozmycie i wielokrotne użycie rastra.

PLIK CELOWO BŁĘDNY - NIE DO PRODUKCJI | 03 / 3

09 / Niska liczba pikseli

96 px / 11,3 × 7,9 ppi

10 / Sztucznie powiększony

1[illegible] px / 14[illegible]98[illegible]

11 / Kompresja JPEG

900 px / 105,7 × 74,2 ppi; JPEG quality 4

Przod

1015 x 2014 [mm]

Wydruk Pop-up Lightbox 100x200 [keder 9x3mm]

12 / Rozmycie



900 px / 105,7 × 74,2 ppi; Gaussian r=13

13 / Raster ostry - kontrola



900 px / 105,7 × 74,2 ppi; bez rozmycia

14 / Kolor indeksowany

Indexed RGB / paleta 8 kolorów

15 / Ten sam raster, dwa umiejscowienia

Jeden obiekt obrazu, różne macierze umiejscowienia.

Mały: min. 25,4 ppi. Duży: 10,6 × 14,8 ppi.

Detektor powinien podać najgorsze użycie.

Dodatkowo ten sam obraz znajduje się na stronie 1.

TEST: Pop-up Lightbox 100x200 | szablon 1015 × 2014 mm | skala 1:1

Etykiety opisują obiekty PDF. Kolory ekranowe nie symulują wiarygodnie nadruku.