Appendix Selected Thermodynamic Data

Note: All values assumed precise to at least ±1.

Substance and State	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Aluminum			
$Al(s)$	0	0	28
$Al_2O_2(s)$	−1676	−1582	51
$Al(OH)_3(s)$	−1277		
$AlCl_3(s)$	−704	−629	111
Barium			
$Ba(s)$	0	0	67
$BaCO_3(s)$	−1219	−1139	112
$BaO(s)$	−582	−552	70
$Ba(OH)_2(s)$	−946		
$BaSO_4(s)$	−1465	−1353	132
Beryllium			
$Be(s)$	0	0	10
$BeO(s)$	−599	−569	14
$Be(OH)_2(s)$	−904	−815	47
Bromine			
$Br_2(l)$	0	0	152
$Br_2(g)$	31	3	245
$Br_2(aq)$	−3	4	130
$Br^-(aq)$	−121	−104	82
$HBr(g)$	−36	−53	199
Cadmium			
$Cd(s)$	0	0	52
$CdO(s)$	−258	−228	55
$Cd(OH)_2(s)$	−561	−474	96
$CdS(s)$	−162	−156	65
$CdSO_4(s)$	−935	−823	123

Substance and State	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Calcium			
$Ca(s)$	0	0	41
$CaC_2(s)$	−63	−68	70
$CaCO_3(s)$	−1207	−1129	93
$CaO(s)$	−635	−604	40
$Ca(OH)_2(s)$	−987	−899	83
$Ca_3(PO_4)_2(s)$	−4126	−3890	241
$CaSO_4(s)$	−1433	−1320	107
$CaSiO_3(s)$	−1630	−1550	84
Carbon			
$C(s)$ (graphite)	0	0	6
$C(s)$ (diamond)	2	3	2
$CO(g)$	−110.5	−137	198
$CO_2(g)$	−393.5	−394	214
$CH_4(g)$	−75	−51	186
$CH_3OH(g)$	−201	−163	240
$CH_3OH(l)$	−239	−166	127
$H_2CO(g)$	−116	−110	219
$HCOOH(g)$	−363	−351	249
$HCN(g)$	135.1	125	202
$C_2H_2(g)$	227	209	201
$C_2H_4(g)$	52	68	219
$CH_3CHO(g)$	−166	−129	250
$C_2H_5OH(l)$	−278	−175	161
$C_2H_6(g)$	−84.7	−32.9	229.5
$C_3H_6(g)$	20.9	62.7	266.9
$C_3H_8(g)$	−104	−24	270

(continued)

Appendix Four (continued)

Substance and State	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Carbon, *continued*			
$C_2H_4O(g)$ (ethylene oxide)	−53	−13	242
$CH_2{=}CHCN(g)$	185.0	195.4	274
$CH_3COOH(l)$	−484	−389	160
$C_6H_{12}O_6(s)$	−1275	−911	212
CCl_4	−135	−65	216
Chlorine			
$Cl_2(g)$	0	0	223
$Cl_2(aq)$	−23	7	121
$Cl^-(aq)$	−167	−131	57
$HCl(g)$	−92	−95	187
Chromium			
$Cr(s)$	0	0	24
$Cr_2O_3(s)$	−1128	−1047	81
$CrO_3(s)$	−579	−502	72
Copper			
$Cu(s)$	0	0	33
$CuCO_3(s)$	−595	−518	88
$Cu_2O(s)$	−170	−148	93
$CuO(s)$	−156	−128	43
$Cu(OH)_2(s)$	−450	−372	108
$CuS(s)$	−49	−49	67
Fluorine			
$F_2(g)$	0	0	203
$F^-(aq)$	−333	−279	−14
$HF(g)$	−271	−273	174
Hydrogen			
$H_2(g)$	0	0	131
$H(g)$	217	203	115
$H^+(aq)$	0	0	0
$OH^-(aq)$	−230	−157	−11
$H_2O(l)$	−286	−237	70
$H_2O(g)$	−242	−229	189
Iodine			
$I_2(s)$	0	0	116
$I_2(g)$	62	19	261
$I_2(aq)$	23	16	137
$I^-(aq)$	−55	−52	106

Substance and State	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Iron			
$Fe(s)$	0	0	27
$Fe_3C(s)$	21	15	108
$Fe_{0.95}O(s)$ (wustite)	−264	−240	59
FeO	−272	−255	61
$Fe_3O_4(s)$ (magnetite)	−1117	−1013	146
$Fe_2O_3(s)$ (hematite)	−826	−740	90
$FeS(s)$	−95	−97	67
$FeS_2(s)$	−178	−166	53
$FeSO_4(s)$	−929	−825	121
Lead			
$Pb(s)$	0	0	65
$PbO_2(s)$	−277	−217	69
$PbS(s)$	−100	−99	91
$PbSO_4(s)$	−920	−813	149
Magnesium			
$Mg(s)$	0	0	33
$MgCO_3(s)$	−1113	−1029	66
$MgO(s)$	−602	−569	27
$Mg(OH)_2(s)$	−925	−834	64
Manganese			
$Mn(s)$	0	0	32
$MnO(s)$	−385	−363	60
$Mn_3O_4(s)$	−1387	−1280	149
$Mn_2O_3(s)$	−971	−893	110
$MnO_2(s)$	−521	−466	53
$MnO_4^-(aq)$	−543	−449	190
Mercury			
$Hg(l)$	0	0	76
$Hg_2Cl_2(s)$	−265	−211	196
$HgCl_2(s)$	−230	−184	144
$HgO(s)$	−90	−59	70
$HgS(s)$	−58	−49	78
Nickel			
$Ni(s)$	0	0	30
$NiCl_2(s)$	−316	−272	107
$NiO(s)$	−241	−213	38
$Ni(OH)_2(s)$	−538	−453	79
$NiS(s)$	−93	−90	53

Appendix Four (continued)

Substance and State	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Nitrogen			
$N_2(g)$	0	0	192
$NH_3(g)$	−46	−17	193
$NH_3(aq)$	−80	−27	111
$NH_4^+(aq)$	−132	−79	113
$NO(g)$	90	87	211
$NO_2(g)$	34	52	240
$N_2O(g)$	82	104	220
$N_2O_4(g)$	10	98	304
$N_2O_4(l)$	−20	97	209
$N_2O_5(s)$	−42	134	178
$N_2H_4(l)$	51	149	121
$N_2H_3CH_3(l)$	54	180	166
$HNO_3(aq)$	−207	−111	146
$HNO_3(l)$	−174	−81	156
$NH_4ClO_4(s)$	−295	−89	186
$NH_4Cl(s)$	−314	−203	96
Oxygen			
$O_2(g)$	0	0	205
$O(g)$	249	232	161
$O_3(g)$	143	163	239
Phosphorus			
$P(s)$ (white)	0	0	41
$P(s)$ (red)	−18	−12	23
$P(s)$ (black)	−39	−33	23
$P_4(g)$	59	24	280
$PF_5(g)$	−1578	−1509	296
$PH_3(g)$	5	13	210
$H_3PO_4(s)$	−1279	−1119	110
$H_3PO_4(l)$	−1267	—	—
$H_3PO_4(aq)$	−1288	−1143	158
$P_4O_{10}(s)$	−2984	−2698	229
Potassium			
$K(s)$	0	0	64
$KCl(s)$	−436	−408	83
$KClO_3(s)$	−391	−290	143
$KClO_4(s)$	−433	−304	151
$K_2O(s)$	−361	−322	98
$K_2O_2(s)$	−496	−430	113
$KO_2(s)$	−283	−238	117
$KOH(s)$	−425	−379	79
$KOH(aq)$	−481	−440	9.20
Silicon			
$SiO_2(s)$ (quartz)	−911	−856	42
$SiCl_4(l)$	−687	−620	240
Silver			
$Ag(s)$	0	0	43
$Ag^+(aq)$	105	77	73
$AgBr(s)$	−100	−97	107
$AgCN(s)$	146	164	84
$AgCl(s)$	−127	−110	96
$Ag_2CrO_4(s)$	−712	−622	217
$AgI(s)$	−62	−66	115
$Ag_2O(s)$	−31	−11	122
$Ag_2S(s)$	−32	−40	146
Sodium			
$Na(s)$	0	0	51
$Na^+(aq)$	−240	−262	59
$NaBr(s)$	−360	−347	84
$Na_2CO_3(s)$	−1131	−1048	136
$NaHCO_3(s)$	−948	−852	102
$NaCl(s)$	−411	−384	72
$NaH(s)$	−56	−33	40
$NaI(s)$	−288	−282	91
$NaNO_2(s)$	−359		
$NaNO_3(s)$	−467	−366	116
$Na_2O(s)$	−416	−377	73
$Na_2O_2(s)$	−515	−451	95
$NaOH(s)$	−427	−381	64
$NaOH(aq)$	−470	−419	50
Sulfur			
$S(s)$ (rhombic)	0	0	32
$S(s)$ (monoclinic)	0.3	0.1	33
$S^{2-}(aq)$	33	86	−15
$S_8(g)$	102	50	431
$SF_6(g)$	−1209	−1105	292
$H_2S(g)$	−21	−34	206
$SO_2(g)$	−297	−300	248
$SO_3(g)$	−396	−371	257
$SO_4^{2-}(aq)$	−909	−745	20
$H_2SO_4(l)$	−814	−690	157
$H_2SO_4(aq)$	−909	−745	20

(continued)

Appendix Four (continued)

Substance and State	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/K · mol)
Tin			
$Sn(s)$ (white)	0	0	52
$Sn(s)$ (gray)	−2	0.1	44
$SnO(s)$	−285	−257	56
$SnO_2(s)$	−581	−520	52
$Sn(OH)_2(s)$	−561	−492	155
Titanium			
$TiCl_4(g)$	−763	−727	355
$TiO_2(s)$	−945	−890	50
Uranium			
$U(s)$	0	0	50
$UF_6(s)$	−2137	−2008	228
$UF_6(g)$	−2113	−2029	380
$UO_2(s)$	−1084	−1029	78
$U_3O_8(s)$	−3575	−3393	282
$UO_3(s)$	−1230	−1150	99
Xenon			
$Xe(g)$	0	0	170
$XeF_2(g)$	−108	−48	254
$XeF_4(s)$	−251	−121	146
$XeF_6(g)$	−294		
$XeO_3(s)$	402		
Zinc			
$Zn(s)$	0	0	42
$ZnO(s)$	−348	−318	44
$Zn(OH)_2(s)$	−642		
$ZnS(s)$ (wurtzite)	−193		
$ZnS(s)$ (zinc blende)	−206	−201	58
$ZnSO_4(s)$	−983	−874	120