وثيقة متطلبات الأعمال

إدارة المستخدمين

رمز الصفحة: USM

التاريخ: 17 أكتوبر 2026

69	36
متطلبًا	ملاحظة

1. الغرض

صفحة «إدارة المستخدمين» هي المكان الذي يدير منه المشرف حسابات المستخدمين ويتابع بياناتهم الغذائية دون تعديلها. فيها ثلاث شاشات:

1. **قائمة «إدارة المستخدمين»:** يبحث فيها المشرف عن المستخدمين، ويضيفهم، ويعدّلهم، ويعطّلهم، ويحذفهم.
2. **«تفاصيل المستخدم»:** يرى فيها المشرف حساب المستخدم وملفه وخططه ويومياته، للقراءة فقط.
3. **«تحاليل المستخدم»:** يرى فيها المشرف نتائج تحاليل المستخدم وسجلها، للقراءة فقط.

الأدوار

- **«المشرف»:** يدير الحسابات. ويوجد في النظام مشرف واحد فقط.
- **«المستخدم»:** يستخدم النظام لبياناته الغذائية فقط.

حالات الحساب

- **«نشط»:** يستطيع صاحبه الدخول.
- **«معطّل»:** أوقفه المشرف. لا يستطيع صاحبه الدخول، وتبقى بياناته محفوظة.
- **«قيد الإنشاء»:** بدأ المشرف إنشاءه ولم تكتمل العملية.
- **«حذف غير مكتمل»:** بدأ المشرف حذفه ولم تكتمل العملية. لا يستطيع صاحبه الدخول.
- **«مستخدم محذوف»:** حُذف نهائيًا، ولا يظهر في القائمة.
- **«مقفل»:** ليست حالة مستقلة، بل علامة تظهر مع الحساب إذا قُفل دخوله بعد 5 محاولات فاشلة متتالية. ولا يفتحه إلا المشرف.

2. صلاحيات الرؤية

الدور	ما يراه
المشرف	الشاشات الثلاث كاملة. يدير الحسابات من القائمة، ويرى بيانات المستخدمين في «تفاصيل المستخدم» و«تحاليل المستخدم» للقراءة فقط.
المستخدم	لا شيء. لا يظهر له تبويب «الإدارة»، وإذا فتح الرابط مباشرة تظهر له رسالة «هذه الصفحة متاحة للمشرف فقط.».

3. المتطلبات

الشاشة 1: قائمة «إدارة المستخدمين»

الجزء 1: الوصول إلى الصفحة

تعريف: «الحساب المتعثر» حساب بدأ المشرف إنشاءه أو حذفه ولم تكتمل العملية، فينتظر أن يعيد المشرف المحاولة.

BR-USM-001: يمكن للمشرف فتح صفحة «إدارة المستخدمين» بواسطة: تبويب «الإدارة»، ثم بطاقة «إدارة المستخدمين».

BR-USM-002: يمكن للمشرف معرفة عدد الحسابات المتعثرة قبل فتح الصفحة بواسطة: شارة «قيد الإنشاء» وشارة «حذف غير مكتمل» على البطاقة، ومعهما العدد. ولا تظهر الشارة إذا كان العدد صفرًا.

BR-USM-003: لا يمكن للمستخدم رؤية تبويب «الإدارة» (لأن إدارة الحسابات خاصة بالمشرف).

BR-USM-004: لا يمكن للمستخدم فتح الصفحة ولو بالرابط المباشر. تظهر له رسالة «هذه الصفحة متاحة للمشرف فقط.»، والنظام يرفض طلباته أيضًا (لأن الحماية لا تعتمد على إخفاء التبويب فقط).

الجزء 2: البحث والفلترة

BR-USM-005: يمكن للمشرف البحث عن المستخدمين بواسطة: حقل «ابحث بالاسم أو اسم المستخدم...» ثم زر «بحث» أو مفتاح الإدخال. يكفي جزء من الاسم أو اسم المستخدم، ولا يهم الفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة.

BR-USM-006: يمكن للمشرف فلترة المستخدمين بواسطة: قائمة «حالة الحساب»، وخياراتها:

- «الكل»
- «نشط»
- «معطّل»
- «قيد الإنشاء»
- «حذف غير مكتمل»
- «مقفل»

BR-USM-007: يمكن للمشرف الجمع بين البحث والفلترة في الوقت نفسه، فتظهر الحسابات التي تطابق الاثنين معًا.

BR-USM-008: يمكن للمشرف إلغاء البحث بواسطة: مسح الحقل ثم الضغط على «بحث».

BR-USM-009: يمكن للمشرف معرفة أن لا شيء يطابق البحث بواسطة: رسالة «لا توجد نتائج.».

BR-USM-010: لا يمكن للمشرف البحث عن الحسابات المحذوفة ولا فلترتها (لأن الحساب المحذوف يُمسح اسمه واسم المستخدم الخاص به نهائيًا ويختفي من القائمة).

الجزء 3: عرض القائمة

BR-USM-011: يمكن للمشرف رؤية بيانات كل مستخدم في القائمة بواسطة: الاسم، وحالة الحساب، و«اسم المستخدم»، و«تاريخ التسجيل» بالتاريخ الميلادي.

BR-USM-012: يمكن للمشرف معرفة الحسابات المقفلة بواسطة: علامة «مقفل» في صف الحساب.

BR-USM-013: يمكن للمشرف رؤية المستخدمين مرتبين بواسطة: تاريخ التسجيل، من الأحدث إلى الأقدم.

BR-USM-014: يمكن للمشرف التنقل بين صفحات القائمة بواسطة: زر «السابق»، وزر «التالي»، ورقم الصفحة الحالية من مجموع الصفحات. وتعرض كل صفحة 20 مستخدمًا.

BR-USM-015: يمكن للمشرف رؤية حسابه في أعلى الصفحة الأولى بواسطة: صف فيه اسمه، وعلامة «(أنت)»، وحالة حسابه، واسم المستخدم الخاص به.

BR-USM-016: يمكن للمشرف فتح «تفاصيل المستخدم» بواسطة: الضغط على صف المستخدم، إذا كانت حالته «نشط» أو «معطّل».

BR-USM-017: يمكن للمشرف إعادة تحميل القائمة إذا فشل تحميلها بواسطة: رسالة «تعذر تحميل المستخدمين.» وزر «إعادة المحاولة».

BR-USM-018: لا يمكن للمشرف تنفيذ أي إجراء على حسابه من القائمة (لأن النظام يمنع المشرف من تعديل حسابه أو تعطيله أو حذفه أو تغيير دوره).

BR-USM-019: لا يمكن للمشرف فتح تفاصيل حساب «قيد الإنشاء» أو «حذف غير مكتمل» (لأن هذه الحسابات ليس لها بيانات تُتابَع).

الجزء 4: إضافة مستخدم

BR-USM-020: يمكن للمشرف إضافة مستخدم بواسطة: زر «إضافة مستخدم»، ثم نافذة فيها:

- «اسم المستخدم»
- «الاسم المعروض»
- «كلمة المرور الأولية»
- زر «إنشاء المستخدم»

BR-USM-021: يمكن للمشرف معرفة قواعد الحقول أثناء الإدخال بواسطة: تلميح «لا يمكن تغيير اسم المستخدم بعد إنشاء الحساب.»، وتلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» تحت كل حقل كلمة مرور، ورسالة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.» إذا كانت أقصر.

BR-USM-022: يمكن للمشرف إظهار «كلمة المرور الأولية» أو إخفاؤها بواسطة: زر «إظهار كلمة المرور» أو «إخفاء كلمة المرور».

BR-USM-023: يمكن للمشرف معرفة نتيجة الإضافة بواسطة: رسالة «تم إنشاء المستخدم.» عند النجاح، أو إحدى رسائل الفشل:

- «اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل.»
- «كلمة المرور غير مقبولة. اختر كلمة مرور أقوى وحاول مرة أخرى.»
- «تعذر إكمال إنشاء المستخدم. أعد المحاولة.»
- «تعذر الاتصال بالخادم. حاول مرة أخرى.»

BR-USM-024: يمكن للمشرف إلغاء الإضافة بواسطة: زر «إلغاء».

BR-USM-025: لا يمكن للمشرف اختيار دور أي مستخدم أو تغييره، عند الإضافة أو بعدها (لأن النظام فيه مشرف واحد فقط، وكل حساب جديد يكون «مستخدمًا»).

BR-USM-026: لا يمكن لأي شخص إنشاء حساب لنفسه (لأن المشرف وحده يُنشئ الحسابات).

الجزء 5: تعديل المستخدم وكلمة المرور والتعطيل

BR-USM-027: يمكن للمشرف تعديل اسم المستخدم بواسطة: زر «تعديل المستخدم»، ثم حقل «الاسم المعروض»، ثم زر «حفظ التغييرات».

BR-USM-028: يمكن للمشرف إعادة تعيين كلمة مرور المستخدم بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «إعادة تعيين كلمة المرور»، ثم حقل «كلمة المرور الجديدة»، ثم زر «إعادة تعيين كلمة المرور».

BR-USM-029: يمكن للمشرف تعطيل المستخدم أو تفعيله بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «تعطيل المستخدم» أو «تفعيل المستخدم».

BR-USM-030: يمكن للمشرف فتح قفل حساب مقفل بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «فتح القفل»، ورسالة «تم فتح قفل الحساب.».

BR-USM-031: يمكن للمشرف تصحيح «الجنس» في ملف المستخدم بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «تصحيح الجنس»، مع تنبيه «تصحيح الجنس يغيّر حساب الأهداف وتقييم نتائج التحاليل.» قبل الحفظ.

BR-USM-032: يمكن للمشرف إخراج المستخدم من النظام في كل أجهزته بواسطة: «إعادة تعيين كلمة المرور»، أو «تعطيل المستخدم».

BR-USM-033: يمكن للمشرف معرفة نتيجة كل إجراء بواسطة: رسائل النجاح والفشل التالية:

- «تم حفظ تغييرات المستخدم.» أو «تعذر حفظ تغييرات المستخدم. حاول مرة أخرى.»
- «تمت إعادة تعيين كلمة المرور.» أو «تعذر إعادة تعيين كلمة المرور. حاول مرة أخرى.»
- «تم تحديث حالة المستخدم.» أو «تعذر تحديث حالة المستخدم. حاول مرة أخرى.»

BR-USM-034: لا يمكن للمشرف تعديل حساب «قيد الإنشاء» أو «حذف غير مكتمل»، ولا إعادة تعيين كلمة مروره، ولا تعطيله (لأن هذه الحسابات تنتظر إكمال إنشائها أو حذفها).

BR-USM-035: لا يمكن للمشرف تغيير «اسم المستخدم» (لأنه ثابت بعد إنشاء الحساب).

BR-USM-036: لا يمكن لصاحب الحساب المعطّل الدخول، وتبقى بياناته محفوظة (لأن التعطيل إيقاف مؤقت وليس حذفًا).

الجزء 6: الحذف النهائي

BR-USM-037: يمكن للمشرف حذف المستخدم نهائيًا بواسطة: قائمة الإجراءات، ثم «حذف المستخدم نهائيًا»، ثم كتابة «اسم المستخدم» في نافذة «حذف المستخدم نهائيًا؟»، ثم زر «حذف المستخدم نهائيًا».

BR-USM-038: يمكن للمشرف حذف الحسابات بحالة: «نشط»، و«معطّل»، و«قيد الإنشاء».

BR-USM-039: يمكن للمشرف معرفة نتيجة الحذف بواسطة: رسالة «تم حذف المستخدم نهائيًا.»، أو رسالة «تعذر إكمال حذف المستخدم. لا يستطيع الدخول الآن، ويمكنك إعادة المحاولة.».

BR-USM-040: يمكن للمشرف التراجع قبل تنفيذ الحذف بواسطة: زر «إلغاء».

BR-USM-041: لا يمكن للمشرف تنفيذ الحذف إذا لم يطابق «اسم المستخدم» المكتوب الحساب المحذوف (تظهر رسالة «اسم المستخدم المدخل لا يطابق هذا الحساب.»).

BR-USM-042: لا يمكن لأحد استرجاع المستخدم أو أي من بياناته بعد الحذف (لأن الحذف يمسح الحساب وملفه ويومياته وخططه وتحاليله نهائيًا).

BR-USM-043: لا يمكن لصاحب الحساب الدخول من لحظة بدء الحذف، حتى لو لم يكتمل (لحماية بياناته أثناء مسحها).

BR-USM-044: لا يمكن للمشرف حذف حساب «قيد الإنشاء» خلال الدقائق الأولى من محاولة إنشائه، ولا تقل هذه المدة عن 5 دقائق. تظهر له رسالة «لا يمكن حذف المستخدم الآن لأن إنشاءه ما زال جاريًا. حاول بعد 5 دقائق.» (لأن الإنشاء قد يكون ما زال جاريًا).

الجزء 7: الحسابات المتعثرة

BR-USM-045: يمكن للمشرف إكمال إنشاء حساب «قيد الإنشاء» بواسطة: زر «إعادة محاولة الإنشاء»، ثم حقل «كلمة المرور الأولية»، ثم زر «إعادة محاولة الإنشاء».

BR-USM-046: يمكن للمشرف إكمال حذف حساب «حذف غير مكتمل» بواسطة: زر «إعادة محاولة الحذف».

BR-USM-047: لا يمكن للمشرف تغيير «اسم المستخدم» أو الاسم عند إعادة محاولة الإنشاء (لأن المحاولة تُكمل الحساب نفسه ببياناته الأولى).

BR-USM-048: لا يمكن للمشرف إلغاء الحذف بعد بدئه (لأن الإجراء الوحيد المتاح لحساب «حذف غير مكتمل» هو «إعادة محاولة الحذف»).

BR-USM-049: لا يمكن لصاحب حساب «قيد الإنشاء» الدخول (لأن الحساب لم يكتمل بعد).

الشاشة 2: «تفاصيل المستخدم»

الجزء 8: الحساب والملف والخطط

تعريف: «الخطة» هي الأهداف الغذائية اليومية للمستخدم، وتبدأ من «تاريخ السريان». و«النسخة» رقم يزيد كلما عُدّلت الخطة لليوم نفسه.

BR-USM-050: يمكن للمشرف معرفة أنه يعرض بيانات مستخدم آخر بواسطة: شريط «عرض مستخدم آخر: [الاسم]»، وعبارة «وضع قراءة فقط».

BR-USM-051: يمكن للمشرف الانتقال بين أقسام الشاشة بواسطة: روابط «أقسام الصفحة»:

- «ملخص الحساب»
- «الملف»
- «الأهداف المطبقة اليوم»
- «سجل الخطط»
- «اليوميات»

BR-USM-052: يمكن للمشرف رؤية «ملخص الحساب» بواسطة: «الاسم»، و«اسم المستخدم»، و«حالة الحساب»، و«تاريخ التسجيل».

BR-USM-053: يمكن للمشرف رؤية «الملف» بواسطة: «الهدف»، و«الوزن»، و«الطول»، و«مستوى النشاط».

BR-USM-054: يمكن للمشرف رؤية أهداف المستخدم المطبقة اليوم في قسم «الأهداف المطبقة اليوم» بواسطة:

- «السعرات»
- «البروتين»
- «الكربوهيدرات»
- «الدهون»
- «تاريخ السريان»، و«النسخة»، وتاريخ إنشاء الخطة

BR-USM-055: يمكن للمشرف رؤية «سجل الخطط» بواسطة: قائمة بكل خطة، وفيها «تاريخ السريان» و«النسخة» وتاريخ إنشائها.

BR-USM-056: يمكن للمشرف فتح «تحاليل المستخدم» بواسطة: زر «عرض التحاليل».

BR-USM-057: يمكن للمشرف الرجوع إلى القائمة بواسطة: زر «رجوع».

BR-USM-058: لا يمكن للمشرف تعديل الملف أو الخطط في هذه الشاشة، والاستثناء الوحيد تصحيح «الجنس» من قائمة الإجراءات في القائمة (لأن متابعة المستخدم للقراءة فقط، والبيانات ملك صاحبها).

الجزء 9: «اليوميات»

BR-USM-059: يمكن للمشرف رؤية يوميات المستخدم بواسطة: قائمة الإدخالات، وفي كل إدخال: اسم الطعام، والتاريخ، والوجبة، والكمية.

BR-USM-060: يمكن للمشرف رؤية الإدخالات مرتبة بواسطة: التاريخ، من الأحدث إلى الأقدم.

BR-USM-061: يمكن للمشرف عرض إدخالات أقدم بواسطة: زر «عرض المزيد»، حتى تظهر عبارة «لا توجد إدخالات أخرى.».

BR-USM-062: يمكن للمشرف إعادة التحميل إذا فشل بواسطة: زر «إعادة المحاولة»، أو «إعادة محاولة تحميل المزيد»، أو «إعادة محاولة تحديث اليوميات».

BR-USM-063: لا يمكن للمشرف إضافة إدخال في يوميات المستخدم أو تعديله أو حذفه (لأن اليوميات ملك صاحبها).

الشاشة 3: «تحاليل المستخدم»

الجزء 10: قائمة التحاليل وتفاصيلها

BR-USM-064: يمكن للمشرف رؤية تحاليل المستخدم بواسطة: قائمة التحاليل، وفي كل تحليل: اسمه، وآخر نتيجة ووحدتها، وتقييمها، وتاريخها.

BR-USM-065: يمكن للمشرف البحث والفلترة والترتيب في تحاليل المستخدم بواسطة: حقل «البحث في التحاليل»، وقائمة «التصنيف»، وقائمة «الترتيب»، وخياراتها:

- «الأحدث تحديثًا»
- «الأقدم تحديثًا»
- «الاسم تصاعديًا»
- «الاسم تنازليًا»

BR-USM-066: يمكن للمشرف فتح تفاصيل تحليل بواسطة: الضغط على اسمه، فتظهر:

- رسم «سجل النتائج عبر الزمن»
- «القيم المرجعية للنظام»
- «السجل الكامل»

BR-USM-067: يمكن للمشرف رؤية القيم المرجعية لنتيجة معيّنة بواسطة: اختيار نقطتها في الرسم، أو صفها في «السجل الكامل».

BR-USM-068: يمكن للمشرف الرجوع بواسطة: زر «رجوع» في قائمة التحاليل، ورابط «رجوع إلى تحاليل المستخدم» في تفاصيل التحليل.

BR-USM-069: لا يمكن للمشرف إضافة نتيجة تحليل أو تعديلها أو حذفها لأي مستخدم، وتظهر له عبارة «للقراءة فقط» (لأن التحاليل ملك صاحبها).

4. الملاحظات

الشاشة 1: قائمة «إدارة المستخدمين»

الجزء 1: الوصول إلى الصفحة

سهولة الوصول

NT-USM-001: صفحة «الإدارة» فيها بطاقة واحدة فقط، وهي «إدارة المستخدمين». فيضغط المشرف ضغطة زائدة كل مرة دون أن يختار شيئًا فعلًا.

NT-USM-002: المشرف ينتقل بعد الدخول إلى «اليوميات»، لا إلى «الإدارة». فيحتاج خطوتين زائدتين ليصل إلى عمله الأساسي.

وضوح الشارات

NT-USM-003: شارتا «قيد الإنشاء» و«حذف غير مكتمل» تعرضان العدد فقط، ولا تشرحان المعنى ولا المطلوب. فقد لا يعرف المشرف أن هذه الحسابات تنتظر منه إعادة المحاولة.

NT-USM-004: لا يوجد ملخص لعدد المستخدمين النشطين أو المعطّلين. فلا يعرف المشرف عدد مستخدميه إلا إذا فتح القائمة وفلترها.

الجزء 2: البحث والفلترة

فقدان البحث

NT-USM-005: عندما يفتح المشرف تفاصيل مستخدم ثم يرجع، يُمسح البحث وترجع الفلترة إلى «الكل» والقائمة إلى الصفحة الأولى. فيعيد البحث كل مرة إذا كان يراجع أكثر من مستخدم.

وضوح النتائج

NT-USM-006: لا يوجد عدد للنتائج بعد البحث أو الفلترة. فلا يعرف المشرف كم مستخدمًا يطابق بحثه إلا إذا عدّهم بنفسه عبر الصفحات.

NT-USM-007: لا يوجد زر لمسح البحث بضغطة واحدة. فيضطر المشرف إلى مسح الحقل بنفسه ثم الضغط على «بحث».

NT-USM-008: البحث لا يعمل حتى يضغط المشرف «بحث»، أما الفلترة فتعمل فور الاختيار. فقد يكتب المشرف في الحقل ويظن أن القائمة تعرض نتيجة ما كتبه وهي لا تعرضها.

صف المشرف

NT-USM-009: صف المشرف «(أنت)» يظهر في نتائج البحث والفلترة إذا طابقها، وفي الصفحة الأولى فقط. فقد يظهر صفه أعلى نتائج بحث عن شخص آخر يشبه اسمه أو اسم المستخدم الخاص به، فيظن المشرف أنه أحد النتائج.

الجزء 3: عرض القائمة

ترتيب القائمة

NT-USM-010: لا يمكن للمشرف تغيير ترتيب القائمة، فهي مرتبة دائمًا من الأحدث تسجيلًا. فيصعب عليه الوصول إلى مستخدم قديم إلا بالبحث أو بالتنقل عبر صفحات كثيرة.

وضوح الصفوف

NT-USM-011: بعض الصفوف تفتح «تفاصيل المستخدم» وبعضها لا يفتحها، حسب الحالة، ولا يوجد ما يميّزها قبل الضغط. فقد يضغط المشرف على صف لا يفتح، ويظن أن الصفحة معطّلة.

NT-USM-012: صف المشرف لا يعرض «تاريخ التسجيل» مثل باقي الصفوف. فيبدو الصف ناقصًا مقارنة بالصفوف الأخرى.

النواقص

NT-USM-013: لا يوجد في القائمة ما يدل على آخر دخول أو آخر نشاط للمستخدم. فلا يعرف المشرف من يستخدم النظام فعلًا ومن توقف.

الجزء 4: إضافة مستخدم

بيانات النافذة

NT-USM-014: إذا ضغط المشرف «إلغاء» ثم فتح النافذة مرة أخرى، يجد البيانات السابقة فيها، ومنها كلمة المرور. فقد ينشئ حسابًا ببيانات قديمة دون أن ينتبه، أو يراها شخص آخر يستخدم الجهاز.

NT-USM-015: لا يوجد تلميح بالحد الأعلى لطول «الاسم المعروض». فإذا تجاوزه المشرف، تظهر له رسالة فشل عامة لا تذكر السبب.

الجزء 5: تعديل المستخدم وكلمة المرور والتعطيل

التعطيل

NT-USM-016: «تعطيل المستخدم» يُنفَّذ فورًا دون رسالة تأكيد. فإذا ضغطه المشرف بالخطأ، يخرج المستخدم من النظام في كل أجهزته.

NT-USM-017: لا يُسجَّل سبب التعطيل ولا تاريخه. فقد لا يتذكر المشرف بعد مدة لماذا عطّل الحساب، ومتى عطّله.

NT-USM-018: صاحب الحساب المعطّل يرجع إلى شاشة الدخول بلا أي رسالة. فيظن أن الخلل تقني، ويتواصل مع المشرف أو يكرر المحاولة.

إعادة تعيين كلمة المرور

NT-USM-019: لم يُحدَّد هل تفتح «إعادة تعيين كلمة المرور» قفل الحساب تلقائيًا، أم يحتاج المشرف إلى «فتح القفل» أيضًا. فقد يعيد المشرف تعيين كلمة المرور ويبقى المستخدم عاجزًا عن الدخول.

NT-USM-020: لا يوجد في النافذة ما يخبر المشرف أن إعادة تعيين كلمة المرور ستُخرج المستخدم من كل أجهزته. فقد يفاجأ المستخدم بخروجه أثناء الاستخدام.

الجزء 6: الحذف النهائي

الحماية قبل الحذف

NT-USM-021: يستطيع المشرف حذف حساب «نشط» مباشرة دون تعطيله أولًا. فينتقل الحساب من الاستخدام إلى المسح النهائي بخطوة واحدة، وإن كانت محمية بكتابة «اسم المستخدم».

NT-USM-022: لا يوجد خيار لحفظ نسخة من بيانات المستخدم قبل حذفها. فإذا طلب المستخدم بياناته أو احتاجها المشرف لاحقًا، فلا سبيل إليها.

السجل بعد الحذف

NT-USM-023: يختفي الحساب المحذوف من القائمة تمامًا، ولا يوجد سجل بمن حُذف ومتى. فلا يستطيع المشرف لاحقًا التأكد من أن حسابًا ما حُذف فعلًا.

الجزء 7: الحسابات المتعثرة

وضوح السبب

NT-USM-024: صف الحساب المتعثر يعرض الحالة فقط، ولا يشرح سبب التعثر ولا المطلوب. فقد لا يعرف المشرف هل يعيد المحاولة أم يحذف الحساب.

تصحيح البيانات

NT-USM-025: إذا أخطأ المشرف في «اسم المستخدم» وتعثر الإنشاء، لا يستطيع تصحيحه عند إعادة المحاولة. فيضطر إلى انتظار مدة الحماية، ثم حذف الحساب وإنشائه من جديد.

NT-USM-026: إعادة محاولة الإنشاء تطلب كلمة المرور الأولية من جديد. فقد يُدخل المشرف كلمة مرور غير التي أبلغ بها المستخدم، فلا يستطيع المستخدم الدخول.

الشاشة 2: «تفاصيل المستخدم»

الجزء 8: الحساب والملف والخطط

الأهداف

NT-USM-027: الشاشة لا تعرض جنس المستخدم ولا عمره، وتُحسب الأهداف بناءً عليهما. فلا يستطيع المشرف الحكم على مناسبة الأهداف للمستخدم.

الوضوح

NT-USM-028: «الوزن» و«الطول» يظهران أرقامًا بلا وحدة. فقد لا يعرف القارئ هل الوزن بالكيلوغرام والطول بالسنتيمتر.

NT-USM-029: تاريخ إنشاء الخطة يظهر تحت اسم «تاريخ التسجيل»، وهو الاسم نفسه لتاريخ إنشاء الحساب. فقد يخلط المشرف بين تاريخ إنشاء الحساب وتاريخ إنشاء الخطة.

الإجراءات

NT-USM-030: لا يوجد في هذه الشاشة أي إجراء على الحساب، مثل التعطيل أو إعادة تعيين كلمة المرور. فيرجع المشرف إلى القائمة ويبحث عن المستخدم من جديد، لأن البحث يُمسح عند الرجوع.

الجزء 9: «اليوميات»

الوضوح

NT-USM-031: الكمية تظهر رقمًا بلا وحدة، مثل غرام أو حصة. فلا يعرف المشرف كم أكل المستخدم فعلًا.

NT-USM-032: الإدخالات غير مجمّعة حسب اليوم، ويتكرر التاريخ في كل سطر. فيصعب على المشرف قراءة يوم كامل.

النواقص

NT-USM-033: لا يوجد مجموع يومي ولا مقارنة بالأهداف. فلا يعرف المشرف هل التزم المستخدم بأهدافه، وهذا جوهر المتابعة.

NT-USM-034: لا يوجد اختيار تاريخ معيّن. فإذا أراد المشرف يومًا قديمًا، يضغط «عرض المزيد» مرات كثيرة.

الشاشة 3: «تحاليل المستخدم»

الجزء 10: قائمة التحاليل وتفاصيلها

هوية المستخدم

NT-USM-035: شاشتا التحاليل لا تعرضان اسم المستخدم ولا شريط «عرض مستخدم آخر». فقد ينسى المشرف تحاليل من يقرأ، وخاصة إذا فتح أكثر من مستخدم.

الرسائل

NT-USM-036: إذا لم يكن للمستخدم نتائج، تظهر رسالة «لم تسجل أي نتائج بعد.» بصيغة المخاطَب. فيقرؤها المشرف كأنها عنه هو، لا عن المستخدم.

5. القرارات المتخذة

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	دمج قائمتي المستخدمين في قائمة واحدة باسم «إدارة المستخدمين».
2 أكتوبر 2026	ظهور حساب المشرف في القائمة بعلامة «(أنت)» ودون أي إجراء.
2 أكتوبر 2026	عرض التواريخ بالتقويم الميلادي.
2 أكتوبر 2026	حذف حقل الدور من «تفاصيل المستخدم».

التاريخ	القرار
2 أكتوبر 2026	اعتماد النصوص: «استخدم 8 أحرف على الأقل.»، و«لا يمكن تغيير البريد الإلكتروني بعد إنشاء المستخدم.»، و«أقسام الصفحة».
16 أكتوبر 2026	تحليل صفحة «إدارة المستخدمين» بشاشاتها الثلاث، وحفظ الوثائق في مجلد docs/ba.
16 أكتوبر 2026	اعتماد الجزء 1 (الوصول إلى الصفحة) والجزء 2 (البحث والفلترة) كما عُرضا.
16 أكتوبر 2026	إكمال باقي الأجزاء وكتابة الوثائق دون التوقف للموافقة بعد كل جزء.
16 أكتوبر 2026	يعرض قسم «الأهداف المطبقة اليوم» الأهداف نفسها: «السعرات»، و«البروتين»، و«الكربوهيدرات»، و«الدهون».
16 أكتوبر 2026	إزالة كلمة «معطّل» من رسائل الحذف، واعتماد رسالة «تعذر إكمال حذف المستخدم. لا يستطيع الدخول الآن، ويمكنك إعادة المحاولة.».
16 أكتوبر 2026	اعتماد رسالة «لا يمكن حذف المستخدم الآن لأن إنشاءه ما زال جاريًا. حاول بعد 5 دقائق.» لحذف حساب «قيد الإنشاء» قبل انتهاء مدة الحماية.
16 أكتوبر 2026	لا يوجد في النظام إضافة دور غير «المستخدم»، ودمج منع اختيار الدور ومنع تغييره في متطلب واحد.
16 أكتوبر 2026	كتابة قصص القيود التي تمنع المشرف نفسه على لسان المشرف، لأنه المستفيد منها.
17 أكتوبر 2026	إتاحة تصحيح «الجنس» للمشرف فقط، مع تنبيه قبل الحفظ. يتعارض هذا مع وثيقة الصلاحيات الحالية (V2) التي تمنع المشرف من تعديل ملف مستخدم آخر، فيلزم تحديثها قبل التنفيذ.
17 أكتوبر 2026	توحيد أسماء الأهداف ومستويات النشاط في «تفاصيل المستخدم» مع أسماء «الملف».
17 أكتوبر 2026	توحيد قاعدة طول كلمة المرور: تلميح «استخدم 8 أحرف على الأقل.» ورسالة خطأ واحدة «كلمة المرور قصيرة. استخدم 8 أحرف على الأقل.».
17 أكتوبر 2026	إلغاء خدمة الدخول الخارجية الحالية، فتصبح إضافة المستخدمين وكلمات المرور وحذف الحسابات داخل النظام نفسه. يلزم تحديث وثيقة الدخول والأدوار (V2) قبل التنفيذ.
17 أكتوبر 2026	قفل الحساب بعد 5 محاولات دخول فاشلة متتالية، وإتاحة «فتح القفل» للمشرف فقط، مع علامة «مقفل» وخيار «مقفل» في الفلترة.
17 أكتوبر 2026	إلغاء استعادة كلمة المرور عبر البريد، فتصبح «إعادة تعيين كلمة المرور» من المشرف الطريق الوحيد لمن نسي كلمة مروره.
17 أكتوبر 2026	استخدام «اسم المستخدم» للدخول بدل البريد الإلكتروني، فلا يُحفظ أي بريد في النظام.
17 أكتوبر 2026	معرفة المشرف بكلمات المرور الأولية مقبولة، مع إلزام المستخدم بتغييرها عند أول دخول، وإتاحة «تغيير كلمة المرور» له في «الملف».