Manueller Testplan – Kanban 2.0

URL: http://127.0.0.1:1337/path/app/?qs_page=390406211A25FBE57D90B53E362EA163A7FFD06D&rq_Layout=Accessibility1&appRoute=%2F

Legende:

- **Tester:** Name des Testers
- **Datum:** Testdatum
- **Ergebnis:** ✅ Bestanden | ❌ Fehlgeschlagen | ⏭ Übersprungen

---

1. Erstes Board erstellen (Start)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
1.1	Neues Board anlegen	Benutzer ist eingeloggt, Dashboard ist geöffnet	Button „Neues Board erstellen" klicken → Titel „Mein erstes Board" eintragen → Speichern. Das Board erscheint in der Liste und kann angeklickt werden.	

---

2. Board-Ansicht (Kanban-View)

2.1 Board-Darstellung

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-01	Board-Titel, Sichtbarkeits-Badge und View-Tabs werden angezeigt	Board ist geöffnet	Board-Überschrift (H1) ist sichtbar, Badge „Öffentlich" ist sichtbar, genau 4 Tabs (Kanban, List, TimeLine, Calender) sind vorhanden	
TC-02	Kanban ist beim Laden der aktive Tab	Board ist geöffnet	Tab „Kanban" hat `aria-current="page"`, alle anderen Tabs sind nicht aktiv	
TC-03	Alle Spalten haben Überschrift, Karten-Zähler und „Karte hinzufügen"-Button	Board mit mind. 4 Spalten ist geöffnet	Jede Spalte zeigt H2-Überschrift, Badge mit Kartenanzahl und Button „Karte hinzufügen"	
TC-04	Karten-Zähler der Spalte stimmt mit der tatsächlichen Kartenanzahl überein	Board mit Karten ist geöffnet	Der Badge-Wert in der ersten Spalte entspricht der sichtbaren Kartenmenge	
Board.1	Korrekte Spaltenanzahl	Board mit 7 Spalten geöffnet	Genau 7 Spalten-Elemente (`.kanban__lane`) sind sichtbar	

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Board.2	Korrekte Spaltentitel	Board ist geöffnet	Jede Spalte zeigt den konfigurierten Titel in der Spaltenüberschrift	
Board.3	Korrekte Kartenmenge pro Spalte	Board mit Karten in definierten Spalten geöffnet	Jede Spalte enthält genau die ihr zugeordnete Anzahl an Karten	
Board.4	Karten-Reihenfolge stimmt mit der Datenbank überein	Board ist geöffnet	Die Reihenfolge der Karten im UI entspricht der in der Datenbank gespeicherten Reihenfolge (`l_order`)	
Board.5	Karten-Ansicht ist korrekt (Titel, Bild)	Board mit Karten geöffnet, eine Karte hat ein Titelbild	Alle Kartentitel sind sichtbar, genau ein Kartenbild wird angezeigt	

2.2 Karten-Darstellung

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-05	Erste Karte zeigt Titel, Fälligkeitsdatum, Status und Priorität	Board mit einer Karte mit vollständigen Daten	Kartentitel ist nicht leer, `<time>`-Element ist sichtbar, Status-Badge (offen/in Arbeit/erledigt) ist sichtbar	
TC-06	Karten mit Mitgliedern zeigen Initialen und „+"-Button	Board mit mind. einer Karte, die Mitglieder hat	Mindestens ein Avatar mit Initialen ist sichtbar, Button „Mitglied hinzufügen" ist vorhanden	
TC-07	Karten mit Kommentaren zeigen Kommentar-Zähler	Board mit kommentierter Karte	Kommentar-Badge mit Zahlenwert ≥ 1 ist auf der Karte sichtbar	
TC-08	Ungelesene Karten zeigen den Ungelesen-Indikator	Board mit mindestens einer ungelesenen Karte	Element mit `aria-label` „ungelesen" ist auf der Karte sichtbar	
TC-09	Jede Karte hat eine „Ausblenden"-Checkbox, die standardmäßig nicht markiert ist	Board mit mehreren Karten geöffnet	Checkbox „ausblenden" ist vorhanden und nicht angehakt	

3. Karten-Interaktionen

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-10	„Erledigt"-Checkbox setzt Karte auf Status „erledigt"	Board mit offener Karte geöffnet	Checkbox anhaken → Status-Badge wechselt zu „erledigt", Checkbox ist angehakt	
TC-11	„Erledigt"-Checkbox zurücksetzen entfernt „erledigt"-Status	Board mit einer als erledigt markierten Karte	Checkbox abhaken → Status-Badge „erledigt" verschwindet, Checkbox ist nicht mehr angehakt	

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-12	„Ausblenden"-Checkbox versteckt Karte und erhöht den Zähler	Board mit sichtbaren Karten in der ersten Spalte	Checkbox anhaken → Karte verschwindet, Footer-Zähler der Spalte erhöht sich um 1	
TC-13	„Ausgeblendete Karten"-Button zeigt ausgeblendete Karten	Mind. eine Karte ist ausgeblendet (nach TC-12)	Footer-Button klicken → Ausgeblendete Karten werden sichtbar (mit CSS-Klasse `kanban__card--hidden`)	
TC-14	„Mitglied hinzufügen"-Button öffnet Mitglieder-Auswahl	Board mit Karte ist geöffnet	„+"-Button auf Karte klicken → Auswahldialog / Listbox für Mitglieder öffnet sich	

4. Karten verschieben (Drag & Drop)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
4.1	Karte per Drag & Drop in eine andere Spalte verschieben	Board mit 5 Spalten und 50 Karten geöffnet	Karte kann in eine andere Spalte gezogen werden und erscheint dort (anhand der `data-id` verifizierbar)	

5. Spalten verschieben

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
5.1	Spalte per Drag & Drop verschieben	Board mit 3 Spalten geöffnet	Spalte 1 wird auf Position 2 gezogen → die Reihenfolge in der Datenbank ändert sich entsprechend (Spalte 1 hat nun `l_index = 2`)	

6. Spalten-Aktionen

6.1 Spalte hinzufügen

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
6.1.1	Neue Spalte anlegen	Board mit 1 Spalte geöffnet	Button „Spalte hinzufügen" klicken → Titel „testLane" eingeben → Speichern. Spalte „testLane" ist sichtbar und wurde in der Datenbank gespeichert (1 Eintrag)	

6.2 Spalten-Aktionsmenü

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-15	Aktionsmenü zeigt „Karten sortieren" und „Alle Karten Ein/Ausblenden"	Board mit mind. einer Spalte geöffnet	Button „aktionen Spalte" klicken → Menü mit beiden Einträgen öffnet sich, keine destruktiven Aktionen (Löschen/Archivieren) sind sichtbar	

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-16	„Karte hinzufügen"-Button öffnet Eingabeformular	Board mit Spalte geöffnet	Button „Karte hinzufügen" klicken → Textfeld für den Kartentitel erscheint innerhalb der Spalte	
TC-30	Zähler ausgeblendeter Karten startet bei 0	Board neu geladen	Footer-Button aller Spalten zeigt 0 ausgeblendete Karten	
TC-31	Aktionsmenü enthält nur die zwei erwarteten Optionen	Spalten-Aktionsmenü ist geöffnet	Nur „Karten sortieren" und „Alle Karten Ein/Ausblenden" sind sichtbar, keine Lösch-Buttons	

7. Sortierung

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Sort.1	Sortieren ist in Spalten-Ansicht verfügbar	Board in Standard-Spaltenansicht geöffnet	Button „Karten sortieren" im Aktionsmenü ist sichtbar	
Sort.2	Sortieren ist in Kategorie-Gruppierung nicht verfügbar	Board ist auf Gruppierung „Kategorien" umgestellt	Button „Karten sortieren" im Aktionsmenü ist nicht sichtbar	
Sort.3	Sortieren ist in Status-Gruppierung nicht verfügbar	Board ist auf Gruppierung „Status" umgestellt	Button „Karten sortieren" ist nicht sichtbar	
Sort.4	Sortieren ist in Prioritäten-Gruppierung nicht verfügbar	Board ist auf Gruppierung „Prioritäten" umgestellt	Button „Karten sortieren" ist nicht sichtbar	
Sort.5	Sortieren ist in Mitglieder-Gruppierung nicht verfügbar	Board ist auf Gruppierung „Mitglieder" umgestellt	Button „Karten sortieren" ist nicht sichtbar	
Sort.6	Sortieren ist in Label-Gruppierung nicht verfügbar	Board ist auf Gruppierung „Label" umgestellt	Button „Karten sortieren" ist nicht sichtbar	
Sort.7	Initialsortierung nach Kartentitel aufsteigend	Board geöffnet, Sortierung-Dialog mit Standard-Einstellungen	Sortierung anwenden → Kartentitel in der ersten Spalte sind alphabetisch aufsteigend sortiert	
Sort.8	Sortierung nach Kartentitel absteigend	Sortierung-Dialog geöffnet, Richtung auf „Absteigend" gesetzt	Kartentitel in der ersten Spalte sind alphabetisch absteigend sortiert	
Sort.9	Sortierung nach Fälligkeitsdatum aufsteigend	Sortierung-Dialog, „Fälligkeitsdatum" ausgewählt	Fälligkeitsdaten in der ersten Spalte sind aufsteigend sortiert (früheste zuerst)	
Sort.10	Sortierung nach Fälligkeitsdatum absteigend	Sortierung-Dialog, „Fälligkeitsdatum" und „Absteigend" ausgewählt	Fälligkeitsdaten in der ersten Spalte sind absteigend sortiert (späteste zuerst)	

8. Gruppierung (Groups)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Group.1	Gruppierung nach Kategorien zeigt korrekte Spalten	Board mit Kategorien, Seitenleiste auf „Kategorien" umgestellt	Anzahl der Spalten = Anzahl Kategorien + 1 (Spalte „Nicht zugewiesen"), jede Kategorie ist als Spaltentitel sichtbar	
Group.2	Gruppierung nach Status zeigt korrekte Spalten	Board mit Status, Seitenleiste auf „Status" umgestellt	Anzahl der Spalten = Anzahl Status + 1 (Spalte „Nicht zugewiesen"), jeder Status ist als Spaltentitel sichtbar	
Group.3	Gruppierung nach Prioritäten zeigt korrekte Spalten	Board mit Prioritäten, Seitenleiste auf „Prioritäten" umgestellt	Anzahl der Spalten = Anzahl Prioritäten + 1 (Spalte „Nicht zugewiesen"), jede Priorität ist als Spaltentitel sichtbar	

9. Kategorie-Gruppierung (Detailansicht)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
KatGroup.1	Korrekte Spaltenanzahl in Kategorie-Ansicht	Board mit 5 Kategorien, Gruppierung „Kategorien" aktiv	Es gibt genau 6 Spalten (5 Kategorien + „Nicht zugewiesen")	
KatGroup.2	Spaltentitel stimmen mit Kategorienamen überein	Kategorie-Gruppierung aktiv	Spalte „Nicht zugewiesen" ist sichtbar, jede Kategorie hat eine eigene Spalte mit korrektem Namen	
KatGroup.3	Karten werden in der richtigen Kategorie-Spalte angezeigt	Kategorie-Gruppierung aktiv, Karten haben zugewiesene Kategorien	Jede Kategorie-Spalte enthält genau die ihr zugeordneten Karten	

10. Seitenleisten-Navigation

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-17	Seitenleiste ausklappen zeigt alle Navigationsbeschriftungen	Board geöffnet, Seitenleiste eingeklappt	„Toggle sidebar" klicken → `aria-expanded="true"`. Einträge Dashboard, MY Board, Favoriten, Gruppen, Filter, Ordnung, Einstellungen sind sichtbar	
TC-18	Seitenleiste einklappen verbirgt Beschriftungen	Seitenleiste ist ausgeklappt	Erneut auf „Toggle sidebar" klicken → `aria-expanded` ist nicht „true", „Dashboard"-Text ist nicht mehr sichtbar	

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-19	„Gruppen"-Dropdown zeigt alle 6 Optionen	Seitenleiste ist ausgeklappt	„Gruppen" klicken → Spalten, Kategorien, Status, Prioritäten, Mitglieder, Label sind als Links sichtbar. Erneut klicken → Optionen verschwinden	
TC-20	Auswahl „Kategorien" gruppiert das Board um	Seitenleiste ausgeklappt, Board in Standardansicht	Gruppen → Kategorien klicken → Board-Spalten zeigen Kategorienamen statt vorherige Spaltentitel	
TC-21	„Ordnung"-Dropdown zeigt alle 4 Sortieroptionen	Seitenleiste ist ausgeklappt	„Ordnung" klicken → Kategorien, Label, Status, Prioritäten sind sichtbar	
TC-22	„Einstellungen"-Dropdown zeigt alle 7 Board-Management-Optionen	Seitenleiste ist ausgeklappt	„Einstellungen" klicken → Aussehen, Benutzer, Berechtigungen, Einstellungen, Als Vorlage Speichern, Export, BordLink sind sichtbar	
TC-23	„Filter"-Link öffnet das Filter-Panel	Seitenleiste ist ausgeklappt	„Filter" klicken → Filter-Panel mit interaktiven Steuerelementen (Checkboxen, Textfelder oder Dropdowns) öffnet sich	

11. Ansicht wechseln (View Switching)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-24	List-Ansicht zeigt Tabelle mit korrekten Spaltenkopfzeilen	Board in Kanban-Ansicht	Tab „List" klicken → Tabelle mit den Spalten: Spalte, Titel, Labels, Datum, Status, Members ist sichtbar	
TC-25	List-Ansicht Zeilen zeigen Kartentitel, Datum und Status	List-Ansicht aktiv	Erste Zeile der Tabelle enthält nicht-leeren Titel, `<time>` -Element und Status-Zelle (offen/in Arbeit/erledigt)	
TC-26	Erste Zeile einer Gruppe zeigt den Spaltennamen	List-Ansicht aktiv, Board mit mehreren Spalten	Erste Zeile einer Gruppe zeigt den Spaltennamen in der Spalte-Zelle, zweite Zeile der Gruppe hat eine leere Spalte-Zelle	
TC-27	Wechsel zurück zur Kanban-Ansicht stellt das Board wieder her	List-Ansicht ist aktiv	Tab „Kanban" klicken → Tabelle verschwindet, Spalten-Board ist wieder sichtbar, „Kanban"-Tab ist aktiv	
TC-28	TimeLine-Ansicht lädt ohne Fehler	Board in Kanban-Ansicht	Tab „TimeLine" klicken → Kanban-Spalten verschwinden, Timeline-Container ist sichtbar	
TC-29	Calender-Ansicht lädt ohne Fehler	Board in Kanban-Ansicht	Tab „Calender" klicken → Kanban-Spalten verschwinden, Kalender-Container ist sichtbar	

12. Datenkonsistenz der Karten

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TC-33	Jede Karte wird in der richtigen Spalte mit korrektem Titel, Datum und Status angezeigt	Board mit seeded Karten geöffnet	Für jede Karte: Sie befindet sich in der richtigen Spalte (`data-id`), Titel stimmt exakt überein, Fälligkeitsdatum ist im Format TT.MM.JJ korrekt, Status-Label stimmt überein	
TC-32	Karte ohne Mitglieder zeigt nur den „+"-Button	Board mit einer Karte ohne Mitglieder	Keine Avatar-Elemente vorhanden, nur Button „Mitglied hinzufügen" ist sichtbar	

13. Zugriffskontrolle – Karte

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
ZugKarte.1	Mitglied/Besitzer kann Karte öffnen	Benutzer ist Mitglied und Besitzer des privaten Boards	Kartenseite öffnet sich, kein „Keine Berechtigung"-Hinweis sichtbar	
ZugKarte.2	Nicht-Mitglied sieht Zugriffs-Fehlermeldung	Benutzer ist nicht Mitglied des privaten Boards	Meldung „Leider fehlt Ihnen die Berechtigung für diese Karte..." wird angezeigt	
ZugKarte.3	Administrator erhält Zugriff ohne Mitgliedschaft	Benutzer hat Rolle „Administrator", ist kein Mitglied	Kartenseite öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	
ZugKarte.4	Öffentliches Board gibt auch Nicht-Mitgliedern Zugriff	Benutzer ist nicht Mitglied, Board ist öffentlich	Kartenseite öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	

14. Zugriffskontrolle – Board

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
ZugBoard.1	Besitzer kann Board öffnen	Benutzer ist Besitzer des privaten Boards	Board öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	
ZugBoard.2	Mitglied kann Board öffnen	Benutzer ist Mitglied des privaten Boards	Board öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	
ZugBoard.3	Mitglied und Besitzer kann Board öffnen	Benutzer ist sowohl Mitglied als auch Besitzer	Board öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	
ZugBoard.4	Nicht-Mitglied sieht Board-Fehlermeldung	Benutzer ist weder Mitglied noch Besitzer	Meldung „Leider fehlt Ihnen die Berechtigung für dieses Board..." wird angezeigt	
ZugBoard.5	Administrator erhält Board-Zugriff	Benutzer hat Rolle „Administrator", ist kein Mitglied	Board öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
ZugBoard.6	Öffentliches Board ist für Nicht-Mitglieder zugänglich	Benutzer ist kein Mitglied, Board ist öffentlich	Board öffnet sich, kein Fehler-Hinweis	

15. Einstellungen – Board-Berechtigungen

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
BS.1	Besitzer kann Einstellungen öffnen (Design, Benutzer, Eigenschaften)	Benutzer ist Besitzer, Board geöffnet	Einstellungen-Icon klicken → Design-Tooltip, Benutzer-Tooltip und Einstellungen-Tooltip sind alle öffenbar	
BS.2	Normaler Benutzer kann Einstellungen nicht öffnen	Benutzer ist nur Mitglied (kein Besitzer), Board geöffnet	Einstellungen-Icon klicken → Design, Benutzer und Eigenschaften sind nicht sichtbar	
BS.3	Nicht-Admin kann Export nicht sehen	Benutzer hat nur „Kanban benutzen/verwalten", kein Administrator	Einstellungen-Icon klicken → Export-Option nicht sichtbar	
BS.4	Administrator kann Export sehen	Benutzer hat Rolle „Administrator"	Einstellungen-Icon klicken → Export-Option ist sichtbar	

16. Einstellungen – Kategorien verwalten

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Kat.1	Kategorie hinzufügen	Board geöffnet, Struktur-Menü → Kategorien	„+ Kategorie hinzufügen" klicken → Name „test", Hintergrundfarbe `#f4511e`, Schriftfarbe `#0b8043` eingeben → Speichern. Genau 1 Kategorie in der Datenbank	
Kat.2	Kategorie bearbeiten und Kartenfarbe aktualisiert sich	Board mit 1 Kategorie und zugeordneter Karte	Kategorie bearbeiten, neue Farben setzen → Gespeicherte Karte hat CSS `color` und `background-color` gemäß neuer Werte	
Kat.3	Kategorien werden paginiert (max. 10 pro Seite)	Board mit 150 Kategorien	Kategorie-Liste öffnen → Genau 10 Bearbeiten-Buttons sichtbar	

17. Einstellungen – Labels verwalten

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Label.1	Label hinzufügen	Board geöffnet, Struktur-Menü → Labels	„+ Label hinzufügen" klicken → Name „testlabel" eingeben → Speichern. Genau 1 Label ist in der Datenbank gespeichert	
Label.2	Label bearbeiten	Board mit 1 Label	Label auswählen → Titel auf „updated label" ändern → Speichern. Datenbankname ist „updated label"	
Label.3	Labels werden paginiert (max. 10 pro Seite)	Board mit 150 Labels, Label-Liste geöffnet	Genau 10 Bearbeiten-Buttons sind sichtbar	

18. Einstellungen – Status verwalten

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Stat.1	Status hinzufügen	Board geöffnet, Struktur-Menü → Status	„+ Status hinzufügen" klicken → Name „teststatus" eingeben → Speichern. Genau 1 benutzerdefinierter Status in der Datenbank	
Stat.2	Status bearbeiten	Board mit 1 benutzerdefiniertem Status	Status auswählen → Name auf „updated status" ändern → Speichern. Datenbankname ist „updated status"	
Stat.3	Status werden paginiert (max. 8 pro Seite)	Board mit 15 Status, Status-Liste geöffnet	Genau 8 Bearbeiten-Buttons sind sichtbar	

19. Einstellungen – Prioritäten verwalten

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Prio.1	Priorität hinzufügen	Board geöffnet, Struktur-Menü → Prioritäten	„+ Priorität hinzufügen" klicken → Name „testpriorität" eingeben → Speichern. Genau 1 Priorität in der Datenbank	
Prio.2	Priorität bearbeiten	Board mit 1 Priorität	Priorität auswählen → Name auf „updated priorität" ändern → Speichern. Datenbankname ist „updated priorität"	
Prio.3	Prioritäten werden paginiert (max. 10 pro Seite)	Board mit 150 Prioritäten, Prioritäten-Liste geöffnet	Genau 10 Bearbeiten-Buttons sind sichtbar	

20. Einstellungen – Design

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Des.1	Besitzer kann Design-Einstellungen öffnen	Besitzer öffnet Board, klickt auf Einstellungen	Design-Icon klicken → Design-Tooltip öffnet sich	

21. Board-Links

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
BL.1	Board-Link einrichten und verwenden	Zwei Boards, Benutzer ist Besitzer beider Boards	Im Board A: Einstellungen → BordLink → Board B und Spalte aus Board A wählen → Speichern → Link auf Board B klicken → Board B wird angezeigt	

22. Vorlagen (Templates)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Vorl.1	Board als Vorlage speichern (Benutzer kein Besitzer)	Benutzer ist kein Besitzer des Quell-Boards	Vorlage erstellen → Erstelltes Board hat gleiche Gesamtkartenanzahl, gleiche Kartenverteilung je Spalte, und Benutzer ist als Besitzer eingetragen	
Vorl.2	Board als Vorlage speichern (Benutzer ist Besitzer)	Benutzer ist Besitzer des Quell-Boards	Vorlage erstellen → Erstelltes Board hat gleiche Gesamtkartenanzahl, gleiche Kartenverteilung, Benutzer ist Besitzer	
Vorl.3	Vorlage mit Option „Alle Karten in erste Spalte"	Benutzer erstellt Vorlage aus Board mit mehreren Spalten	Alle Karten landen in der ersten Spalte des erstellten Boards	
Vorl.4	Vorlage mit Option „Datum beibehalten"	Benutzer erstellt Vorlage mit aktivierter Datumsoption	Fälligkeitsdaten der Karten werden übernommen, Kartenanzahl und -verteilung stimmen überein	
Vorl.5	Board aus Vorlage erstellen	Vorlage-Board mit 100 Karten, Beschriftungen, Kategorien, etc. vorhanden	Board aus Vorlage erstellen → Neues Board enthält alle Karten und Strukturen der Vorlage	

22.1 Vorlagen-Fix (Workflow)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
TemplFix.1	Fix-Workflow stellt sicher, dass jede Vorlage einen Besitzer hat	Mehrere Vorlagen-Boards – manche ohne Besitzer	Fix-Workflow ausführen → Jedes Vorlage-Board hat genau einen Besitzer-Eintrag	

23. Export

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Exp.1	Board als Export speichern	Board mit Karten, Kategorien, Labels, etc. vorhanden	Export erstellen → Export ist in der Export-Tabelle sichtbar	
Exp.2	Board aus Export wiederherstellen	Export ist in der Export-Liste vorhanden	Export auswählen → Board aus Export erstellen → Neues Board ist in der Boardliste sichtbar	
Exp.3	Export-Tabelle zeigt nur eigene Exporte	Benutzer A und B haben je 5 Exporte erstellt	Als Benutzer A einloggen → Nur Exporte von Benutzer A sind sichtbar	

24. Dashboard – Boards-Tab

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
DB-B.1	Boards-Tab ist standardmäßig aktiv	Dashboard geöffnet	Link „Boards" hat `aria-current="page"`, Überschrift H1 „Boards" ist sichtbar	
DB-B.2	Alle erwarteten Tabellenspalten sind vorhanden	Dashboard, Boards-Tab	Spaltenköpfe: Favorit, Boardname, Karten, Mitglieder, Besitzer, Boardgruppe, Status, Sichtbarkeit, Aktualisiert sind sichtbar	
DB-B.3	Standard-Filtereinstellung: Aktiv und Entwurf angehakt, Geschlossen nicht	Dashboard, Boards-Tab	Checkbox „Aktiv" ist angehakt, „Entwurf" ist angehakt, „Geschlossen" ist nicht angehakt	
DB-B.4	Standard-Filtereinstellung: Öffentlich und Privat angehakt	Dashboard, Boards-Tab	Checkbox „Öffentlich" und „Privat" sind angehakt	
DB-B.5	Suche filtert Boards nach Namen	Dashboard, Boards-Tab, mehrere Boards sichtbar	Boardnamen in Suchfeld eingeben → Nur passende Boards werden angezeigt, Zeilenanzahl sinkt	
DB-B.6	„Entwurf" abwählen blendet Entwurf-Boards aus	Dashboard, Boards-Tab	Checkbox „Entwurf" deaktivieren → Keine Zellen mit Wert „Entwurf" mehr sichtbar	
DB-B.7	„Geschlossen" anwählen zeigt geschlossene Boards	Dashboard, Boards-Tab	Checkbox „Geschlossen" aktivieren → Mindestens eine Zelle mit Wert „Geschlossen" sichtbar	
DB-B.8	„Privat" abwählen blendet private Boards aus	Dashboard, Boards-Tab	Checkbox „Privat" deaktivieren → Keine Zellen mit Wert „Privat" mehr sichtbar	
DB-B.9	„nur Vorlagen"-Checkbox zeigt ausschließlich Vorlagen	Dashboard, Boards-Tab	Checkbox „nur Vorlagen" aktivieren → Jede Zeile hat eine Zelle mit „Ja" (Vorlage)	

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
DB-B.10	Klick auf Spaltenüberschrift „Boardname" ändert Sortierreihenfolge	Dashboard, Boards-Tab	Spaltenüberschrift „Boardname" klicken → Erste Zeile zeigt anderen Board-Namen als vorher	
DB-B.11	Ansichtsmodus-Toggle wechselt das Layout	Dashboard, Boards-Tab	Radio „Table View" ist standardmäßig ausgewählt	

25. Dashboard – Kommentare-Tab

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
DB-K.1	Kommentare-Tab zeigt korrekte Überschrift	Dashboard geöffnet	Tab „Kommentare" klicken → H1 „Kommentare" ist sichtbar	
DB-K.2	Tab-Zähler stimmt mit ungelesenen Kommentaren überein	Dashboard mit ungelesenen Kommentaren	Anzahl im Tab-Label entspricht der Zahl im Untertext „X ungelesene Kommentare"	
DB-K.3	Jeder Kommentar hat einen „Gelesen"-Button	Kommentare-Tab geöffnet, mind. 1 Kommentar	Button „Gelesen" ist für jeden Eintrag sichtbar	
DB-K.4	Jeder Kommentar-Eintrag zeigt Karte- und Board-Links	Kommentare-Tab mit Einträgen	Text „Karte:" und „Board:" sind bei jedem Eintrag sichtbar	
DB-K.5	Klick auf „Gelesen" entfernt Eintrag aus der Liste	Kommentare-Tab, mind. 1 Eintrag	„Gelesen" klicken → Eintrag verschwindet aus der Liste	

26. Dashboard – Erinnerungen-Tab

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
DB-E.1	Erinnerungen-Tab zeigt korrekte Überschrift	Dashboard geöffnet	Tab „Erinnerungen" klicken → H1 „Ungelesene Erinnerung" ist sichtbar	
DB-E.2	Tab-Zähler stimmt mit ungelesenen Erinnerungen überein	Dashboard mit Erinnerungen	Anzahl im Tab-Label entspricht der Zahl im Untertext „X ungelesene Erinnerung"	
DB-E.3	Jede Erinnerung hat einen „Gelesen"-Button	Erinnerungen-Tab geöffnet	Button „Gelesen" ist für jeden Eintrag sichtbar	
DB-E.4	Jede Erinnerung zeigt Erinnerungsdatum, Karte und Board	Erinnerungen-Tab mit Einträgen	Text „Erinnerungsdatum:", „Karte:" und „Board:" sind bei jedem Eintrag sichtbar	
DB-E.5	Klick auf „Gelesen" entfernt Eintrag	Erinnerungen-Tab, mind. 1 Eintrag	„Gelesen" klicken → Eintrag verschwindet aus der Liste	

27. Dashboard – Kommentare-Tabelle (Board-Level)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
DBT-K.1	Kommentar als gelesen markieren aktualisiert Tab-Zähler	Board geöffnet, Kommentare-Tab mit ungelesenen Kommentaren	„Gelesen"-Button klicken → Tab-Zähler verringert sich um 1	

28. Layout / Vollbild

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Layout.1	Senfin-Layout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in Senfin-Layout geöffnet	`.mp-page` Element ist bildschirmweit (Toleranz ±2 px), beginnt links und endet rechts am Bildschirmrand, unterer Rand berücksichtigt den Footer	
Layout.2	NLBL-Layout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in NLBL-Layout geöffnet	Gleiche Prüfung wie Layout.1	
Layout.3	HSTK-Layout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in HSTK-Layout geöffnet	Gleiche Prüfung wie Layout.1	
Layout.4	Accessibility-Layout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in Accessibility-Layout geöffnet	Gleiche Prüfung wie Layout.1	
Layout.5	Berlin Design-Layout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in Berlin Design-Layout geöffnet	Gleiche Prüfung wie Layout.1	
Layout.6	Default-Layout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in Default-Layout geöffnet	Gleiche Prüfung wie Layout.1	
Layout.7	Newlayout nutzt volle Bildschirmbreite	Board in Newlayout geöffnet	Gleiche Prüfung wie Layout.1	

29. Menü (Barrierefreiheit)

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
Menu.1	Alle Menü-Buttons haben `aria-label` und `title`-Attribute	Board geöffnet	Genau 26 Menü-Einträge (`.mp-menu__item`) sind vorhanden. Jeder Button hat sowohl ein `aria-label` als auch ein `title`-Attribut	

30. Mein Board

#	Was wird getestet	Anfangszustand	Erwartetes Ergebnis	Ergebnis
MB.1	Anzahl der Spalten in „Mein Board" entspricht der Anzahl der Boards, bei denen Benutzer Besitzer ist	Benutzer ist Besitzer von mehreren Boards, „Mein Board"-Ansicht geöffnet	Anzahl der Spalten (`.kanban__lane-cards`) entspricht der Anzahl der Boards, bei denen der Benutzer Besitzer ist	

Hinweise für Tester

- **URL für Tests:** http://127.0.0.1:1337/path/app/?qs_page=390406211A25FBE57D90B53E362EA163A7FFD06D&rq_Layout=Accessibility1&appRoute=%2F
- **Benutzerrollen:** Achten Sie darauf, mit dem korrekten Benutzer eingeloggt zu sein (normale Benutzer vs. Administratoren).
- **Sichtbarkeit:** Boards können „Privat" oder „Öffentlich" sein – dies beeinflusst die Zugriffstests.
- **Anfangszustand bereinigen:** Nach jedem Testblock sollte der Zustand bereinigt werden (Testboards löschen), um Abhängigkeiten zwischen Tests zu vermeiden.
- **Paginierung:** Manche Listen zeigen maximal 8 oder 10 Einträge pro Seite – bei der Prüfung von Paginierungstests müssen entsprechend viele Einträge vorhanden sein.