製品仕様書

Specification of Piezoelectric Sounder

決定年月日 Issue Date : July 19, 2021

1. 品番 Part Number

рр ш п антиа	TIDEI
	当 社 品 番
	Murata Part Number
テーピング品 Taping	PKHPS0013E4000-A2

2. 適用 Scope

当製品仕様書は、確認音等の発生回路に使用する圧電サウンダについて規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the piezoelectric sounder used for sounder in alarm systems. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions

3-1 外観: 目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。

Appearance : No illegible marking. No visible dirt.

3-2 圧電サウンダの外形寸法図 : 製品単体の形状を項目9に示します。

Dimensions of component : Please refer to item 9 for component dimensions.

4. 最大定格 Maximum Rating

	項 目 Item	規格 Specification			
4-1	許容入力電圧	145 OV - 101 T/10 00			
	Maximum Input Voltage	±15.0Vo-p以下/max.			
4-2	動作温度範囲	-40 ∼+85°C			
	Operating Temperature Range	-40 to +85°C			
4-3	保存温度範囲	-40 ∼+85°C			
	Storage Temperature Range	-40 to +85°C			

5. 電気的性能 Electrical Characteristics

	項 目 Item	規格 Specification			
5-1	音圧レベル*1	78dB 以上/min.			
	Sound Pressure Level*1				
5-2	静電容量 (1kHzにて)	6.5 nF ± 200/			
	Electrostatic Capacity (at 1kHz)	6.5 nF±30%			

^{*1} フロー半田後の音圧レベルの変化量を含む(フロー半田の条件は項目7-3に準ずる)。

測定条件は次項を参照して下さい。

Refer to next item for measuring method.


^{*1}Including variations in sound pressure level after wave soldering (soldering profile is based on item 7-3).

6. 測定方法 Measuring Method

6-1 音圧測定結線図 S.P.L. Measuring Circuit

入力信号: ±1.5Vo-p, 4kHz, 方形波

Input Signal: ±1.5Vo-p, 4kHz, Square wave



計測器 Measuring equipment

マイク/Mic. アンプ/Pre Amp. オーディオアナライザ/

Audio Analyzer

Type4191 (Brüel & kjær) 又は相当品/ or Equivalent Type2669 (Brüel & kjær) 又は相当品/ or Equivalent

Type3560C (Brüel & kjær) 又は相当品/ or Equivalent

6-2 測定条件 Measuring Condition

温度 $+25\pm3$ °C, 湿度 60 ± 10 %R.H.を標準測定状態とし、特に疑義を生じない場合は、温度 $+5\sim+35$ °C,湿度 $45\sim85$ %R.H.の範囲内で測定します。

Standard conditions for the measurement shall be +25±3°C temperature and 60±10%R.H. humidity. The measurement shall be performed at the temperature of +5 to +35°C and the humidity of 45 to 85%R.H. unless otherwise the result is doubtful.

Resistant

7.	機械的	的性能 Physical Cl	naracteristics	
		試験項目	試 験 条 件	試験後の規格
		Item	Test Condition	Specification
	7-1	耐衝擊性	加速度 980m/s²、半波正弦波の衝撃を XYZ の 3 方向に各 3 回印加後、測定します。	
		Shock	Components shall be measured after being applied shock(980m/s ²) for each three mutually perpendicular directions to each of 3 times by half sine wave.	表 1 を満足します。
	7-2	耐振動性	XYZ の 3 万回に各 2 時間印加俊、測正しよす。	shall meet Table 1.
		Vibration	Applying the vibration of amplitude 1.5mm and	

vibration frequency 10 to 55 Hz in each of 3

perpendicular directions for 2 hours.

7-3 はんだ耐熱性


- (1) +260±5℃の溶融はんだに端子の根元から 1.5 mmの位置まで10±1.0秒間浸した後、常温 に取り出して4時間後に測定する。
- (2) リード部をはんだこて温度+350±5℃で 3.0±0.5秒間当て、常温に取り出し4時間後に測 定する。
- (3) 下記フローはんだ条件で基板に製品を実装した後、常温に取り出して4時間後に測定する。

Soldering Heat Resistance

- (1) Lead terminals are immersed up to 1.5mm from components body in soldering bath of +260±5°C for 10±1.0seconds, and then components shall be left in natural condition for 4 hours.
- (2) Lead terminal is directly contacted with the tip of soldering iron of +350±5°C for 3.0±0.5 seconds, and then components shall be left in natural condition for 4 hours.
- (3) Shall be measured after heated by wave soldering with following temperature profile condition and leaving in natural condition for 4 hours.

項目 **5-1** を満足しま す。

The measured value shall meet item 5-1.



実装基板:ガラスエポキシ基板 (FR-4) 厚み1.6mm

Test board: Grass-Epoxy(FR-4), t=1.6mm

・はんだ種:Sn-3Ag-0.5Cu Solder:Sn-3Ag-0.5Cu

雰囲気:大気 Atmosphere: Air

・予熱ピーク温度:100~120℃

Pre-heat peak temperature: 100 to 120°C

ピーク温度:260±5°C

Peak temperature: 260+/-5°C はんだ浸漬: 10秒以内、1回 Soldering time: ≤10s, 1time


7-4	はんだ付性 Solderability	和の条件で、4時間のエーシンクをした後、端子部分をロジンメタノール液に5秒浸した後、+245±5°Cの溶融はんだ中に3±0.5秒間浸す。 LF Solder (Sn-3Ag-0.5Cu) After being kept in pressure cooker at +105°C temperature and 100%R.H. unsaturation for 4 hours, terminals of components shall be	端子の90%以上にはんだが付着します。 (但し、破断面を除きます。) The solder shall coat at least 90% of the surface of terminal, except
7-5	端子強度	各リード端子の軸方向に 9.8N の静荷重を 10 秒間加えた後測定します。	端子の抜けがありま せん。
	Terminal Strength	The force 10 seconds of 9.8N is applied to each	_
	Pulling	terminal in axial direction.	and cutting off.

8.	耐候'	性能 Environmenta	al Characteristics	
		試験項目	試 験 条 件	試験後の規格
		Item	Test Condition	Specification
	8-1	高温放置	温度+85±2°C に 240 時間保持し、常温に取出	
			し4時間放置後測定します。	
		Dry Heat Test	Components shall be left in a chamber	
		(Storage)	(Temperature: +85±2°C) for 240 hours, then	
			measured after leaving in natural condition for 4	
			hours.	
	8-2	低温放置	温度-40±2°C に 240 時間保持し、常温に取出し	
			4時間放置後測定します。	
		Cold Test	Components shall be left in a chamber	
		(Storage)	(Temperature: -40±2°C) for 240 hours, then	
			measured after leaving in natural condition for 4	
			hours.	
	8-3	耐湿性	温度+40±2°C, 湿度 90~95%R.H.の恒温恒湿	
			槽中に 240 時間保持し、常温に取り出し 4 時間	
			放置後測定します。	
		Humidity	Components shall be left in a chamber (90 to	 表 1 を満足します。
			95% R.H. at +40±2°C) for 240 hours, then	The measured value
			measured after leaving in natural condition for 4	shall meet Table 1.
			hours.	Shall frieet rable 1.
	8-4	温度サイクル	温度-40±2°C の恒温槽中に 30 分間保持後室温	
			(+20°C)に 15 分間保持し、更に温度+85±2°C	
			の恒温槽中に 30 分保持後、室温(+20°C)に 15	
			分間保持します。これを 1 サイクルとして 5 サ	
			イクル行い、常温に4時間放置後測定します。	
		Temperature Cycle	After being placed in a chamber at -40±2°C for	
			30 minutes, components shall be placed at	
			room temperature(+20°C). After 15 minutes at	
			this temperature, components shall be placed in	
			a chamber at +85±2°C. After 30 minutes at this	
			temperature, components shall be returned to	
			room temperature(+20°C) for 15 minutes.	
			After 5 above cycles, components shall be	
			measured after being placed in natural	
			condition for 4 hours.	


表 1 Table 1.

項目	試験後の変化量
Item	Specification after test
音圧レベル	初期值±10dB
Sound Pressure Level	Initial Value±10dB

9. 外形寸法図 Dimensions



*



*: EIAJ 記号 (方向、位置を問わない)

* : EIAJ code

(The direction and location of marking is not specified)

単位: mm

in mm

公差: ±0.5 Tol.: ±0.5

製造年月度/EIAJ Monthly Code

		1X /L	1 /1/2	×/ L1/	to ivid	,,,,,,	Cou	•					
年 Year	月 Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021, 2025, 2029,	2033	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M
2022, 2026, 2030,	2034	Ν	P	Q	R	s	Т	U	V	W	X	Y	Z
2023, 2027, 2031,	2035	а	b	$\overline{\mathbf{c}}$	d	е	f	g	h	j	k	ℓ	m
2024, 2028, 2032,	2036	n	þ	В	r	٥	t	u	u	w	x	ч	3

(注) 4年で1サイクルとなります。

(note) The number is cycled by 4years.

10. テーピング規格 Taping specification

10-1 製品の並び規定 Condition of taping

(1) 連続歯抜けは、2個以内とします。但し、キャリアテープの折れた部分は連続2個 歯抜けとします。

Dropout of components shall be confined to no more than two continuous components. There are two continuous dropouts at bending parts of carrier tape.

(2) 1箱内の歯抜け率は0.5%以下とします。


Dropout of components in a box shall be less than 0.5% of net quantity.

(3) 製品の裏表選別は、特にいたしません。


No sorting of face and back side of components shall be done.

10-2 テープの接続方法 Tape Connection

(1) テープ台紙切れの場合 In the case of a carrier tape running out



- ・テープ台紙を付き合わせ、裏面にセロテープにて接続します。 Connect the back face of tapes together with an adhesive tape.
- ・テープ総厚み t: 1.05mm以下 Total thickness of tapes t:1.05mm max.
- (2) 粘着テープ切れの場合 In the case of a hold down tape running out



・粘着テープを重ね合わせて接続します。

Overlap the hold down tape for connection.

・テープ総厚み t: 1.05mm以下

Total thickness of tapes t:1.05mm max.


(3) テープ台紙及び粘着テープ両方を接続する場合

In the case of connecting both carrier tape and hold down tape

製品を抜き取らずにテープ台紙及び粘着テープを付け合わせて、粘着テープで接続します。

Connect both carrier tape and hold down tape together with adhesive tape without pulling out the components.

11. フラットパッケージ梱包規格 Packing Specification of Taping (Flat Package)



注:ピッチは送り穴を表します。 Pitch: Distance of two holes in tape

11-1 リーダーテープ部 Leader tape section

テーピングの最初と最後には、圧電サウンダが入っていない部分(リーダーテープ部)を 4ピッチ設けます。

No components shall be placed in the 4 continuous pitches of the first and last portion of the tape.

11-2 フラットパッケージ詰め Flat pack packaging method

テーピングされた製品を粘着テープを上側にして、製品本体を上図で手前側にして、**24** ピッチ毎に折り目を付け、つづら折り状にしてフラットパケージに詰めます。但し、各折り目の最後のピッチは、製品を入れない歯抜け状態を標準とします。このとき、折り込み方向は右とします。

隙間ができる場合にはスペーサを入れます。製品を詰め終わったら、ふたを閉め、セロファンテープでシールします。

Components shall be packaged in a box with hold down tape upside. Components in the foreground in the above figure, folded every 24 pitches, like zigzag, toward right.

The rest of the space in the box shall be filled with cushions, and packaging shall be completed by sealing the box with adhesive tape.

11-3 箱詰め個数 The quantity par box

1箱 500個とします。

A box shall contain 500pcs. of the components.

11-4 製品表示ラベル Label

1箱を最小梱包単位として扱い、製品表示ラベルを貼り、製品の形名・検査番号及び箱詰め個数を記入します。


The minimum packaging unit shall be one box. And each box shall have a label which shows part number, customer's part number, inspection number, and the number of contents.

11-5 製品取り出し方法 Feeding procedure

上部のミシン目部分を引きはがし、製品を上図矢印方向に取り出します。


Peeling off the perforation part, then feeding components along with the sign.

11-6 フラットパッケージの外形寸法図 Dimensions of Packaging Box



単位:mm (参考値) in mm (Ref.)

12. テーピングの外形寸法図 Dimensions of taping type



テーピング外形寸法表 Taping dimensions table 13.

HT. T.L.	<i>⇒</i> → □	11.1-	مكد ولير مهاد	/++ 1-y
呼 称	記号	公称值	許容差	備考
Item	Code	Nominal Value	Tol.	Remarks
製品直径	D	Ø12.6	±0.5	
Width of diameter				
製品高さ	Α	9.4	±0.5	
Height of component				
端子直径	d1	Ø0.45	±0.1	
Dimensions of terminal				
貼り付け端子長さ	L1	6.5以上	-	
Lead length under the hold		6.5min.		
down tape		0.0111111		
製品間ピッチ	Р	12.7	±1.0	
Pitch of component		12.7	±1.0	
送り穴ピッチ	P0	12.7	±0.2	累積ピッチ誤差
		12.7	±0.∠	
Pitch of sprocket				Tolerance for pitches
				10× P0=127±2mm
製品貼り付け位置ずれ	P1	3.85	±0.7	
Length from hole center to lead				
製品貼り付け位置ずれ	P2	6.35	±0.7	
Length from hole center to				
component center				
端子ピッチ	F	5.0	±0.5	
Lead spacing				
製品倒れ	Δh	0	±1.0	360°で1mm以内
Slant to the forward or back-				360°: 1mm max.
ward				ooc i iiiiii iilaxi
テープ幅	W	18.0	±0.5	
Width of carrier tape				
貼り付けテープ幅	WO	12.5以上	-	貼り付けテープは台紙よりは
XI / I I I / / / / I THE		12.0%		み出さないこと
Width of hold down tape		12.5min.		Hold down tape does not ex-
Width of fiold down tape		12.011		ceed the carrier tape
送り穴位置ずれ	W1	9.0	±0.5	occa inc camer tape
	"	3.0		
Position of sprocket hole	14/2	2001		
貼り付けテープずれ	W2	2.0以下	-	
Gap of hold down tape and car-		2.0max.		
rier tape	110	40.5		
端子ストッパー高さ	HO	19.5	±0.5	
Distance between the center of				
sprocket hole and lead stopper				
製品上限位置	H1	30.0以下	-	
Total height of component		30.0max.		
送り穴径	D0	Ø4.0	±0.2	
Diameter of sprocket hole				
テープ総厚み(端子厚み除く)	t	0.6	±0.2	
Total thickness of tape(Except				
for thickness of terminal)				
製品片寄り	ΔS	0	±1.0	
Body tilt				
	1		ı	

14. 包装規格 Packaging Standard

最小包装単位毎に品番、数量及びロット番号を表示します。

Each minimum package unit of components shall be in a carton box and it shall be clearly marked with Part Number, quantity and outgoing inspection number.

15. / 注意 Cautions

15-1 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器
- ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器
- ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property .

- ①Aircraft equipment
- ②Aerospace equipment
- ③Undersea equipment
- 4) Power plant control equipment
- **5**Medical equipment
- ⑥Transportation equipment(vehicles, trains, ships, etc.)
- Traffic signal equipment
- ® Disaster prevention / crime prevention equipment
- Data-processing equipment
- Applications of similar complexity and /or with reliability requirements to the applications listed In the above.

15-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe


当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

16. 使用上の注意 Cautions for Use

- **16-1** 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので、取扱いには十分にご注意下さい。
 - The component may be damaged if mechanical stress over this specification is applied.
- 16-2 落下衝撃,熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回路設計には十分ご注意下さい。 Please pay attention to protect operating circuit from surge voltage provided by something of force such as falling, shock and temperature changing.
- **16-3** 本体に直流電圧を印加された場合、不具合を生じることがありますので、回路設計には 十分注意して下さい。
 - Please pay attention never to be applied DC voltage to component.
- 16-4 IC等により駆動する際、安定鳴動及びIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約 $1k\sim 2k\Omega$ を挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用下さい。

The resistor should be used as shown in Fig. A. A suitable resistance value should be chosen, preferably $1k\Omega$ to $2k\Omega$. Instead of this measure, a diode may also be applied as shown in Fig. B.



16-5 本体は密閉構造ではありませんので洗浄できません。
Washing of the component is not acceptable. Because it is not sealed.

17. 製品保管上の注意 Notice on Product Storage

17-1 温度-10~+40°C、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。 Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions: Temperature : -10 to +40 (degree C)

Humidity: 15 to 85% R.H.

17-2 製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。

Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of a sealed and an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.

If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

17-3 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.

- 17-4 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。 Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.
- 17-5 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。 Please do not store the products in the places such as: in a damp heated place, in a place where direct sunlight comes in, in place applying vibrations.
- 17-6 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する 可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。

Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.

17-7 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。

Please do not drop the products to avoid cracking of ceramic element.

18.	△ お お 帰	類い Note
	18-1	ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.
	18-2	当製品を当製品仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。 You are requested not to use our product deviating from this product specification.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Murata:

PKHPS0013E4000-A2