```
clc;
close all;
clear all;
% This Program has been Developed by Mohammed Lamine MOUSSAOUI
% FMVSS 135/ISO 26262 ASIL D
% A Five Order Polynomial is used in the Nonlinear Regression Process
format short;
No=86 ;
Ns(1)=No ;
R(1)=Ns(1)/No ;
f(1)=0 ;
Lambda(1)=0 ;
x=[ 18000 27000 35000 39500 46000 58000 79000 105000 125000 142000 154000 168000
185000 ] ;
n=length(x)
Nsdx=[ 2 4 9 11 6 3 2 4 8 15 12 7 3 ] ;
for i=2:n
 Deltax(i)=x(i)-x(i-1);
end
for i=2:n
 Ns(i)= Ns(i-1)-Nsdx(i-1) ;
 R(i)=Ns(i)/No ;
 F(i)=1-R(i);
 Nodx=No*Deltax(i);
 f(i)=Nsdx(i-1)/Nodx ;
 Lambda(i)=f(i)/R(i) ;
 xh(i-1)=x(i) ;
 fh(i-1)=f(i) ;
 Lambdah(i-1)=Lambda(i);
end
x
Ns
R
f
Lambda
plot(x,R)
title('Reliabilities  R(x)')
xlabel('x')
ylabel('R')
%pause
plot(x,F)
title('Cumulative Distribution Function F(x) : Failure Probabilities')
xlabel('x')
ylabel('F')
```

```
%pause
plot(xh,fh,'+',xh,fh)
title('Density function  f(x)')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
%pause
plot(x,Lambda)
title('Failure Rate  Lambda(x)')
xlabel('x')
ylabel('Lamda')
%pause
np=n-1;
for i=1:np
 xi1=xh(i) ;
 xi2=xi1*xi1 ;
 xi3=xi1*xi2 ;
 xi4=xi2*xi2 ;
 xi5=xi2*xi3 ;
 Phi1(i)=1 ;
 Phi2(i)=xi1 ;
 Phi3(i)=xi2 ;
 Phi4(i)=xi3 ;
 Phi5(i)=xi4 ;
 Phi6(i)=xi5 ;
end
Phit=[ Phi1 ; Phi2 ; Phi3 ; Phi4 ; Phi5 ; Phi6 ] ;
Phi=Phit' ;
A=Phit*Phi;
Y=fh ;
B=Phit*Y' ;
r=A\B ;
a1=r(2) ;
a2=r(3) ;
a3=r(4) ;
a4=r(5) ;
a5=r(6) ;
for i=1:np
 xi1=xh(i) ;
 xi2=xi1*xi1 ;
 xi3=xi1*xi2 ;
 xi4=xi2*xi2 ;
 xi5=xi2*xi3 ;
 fregression(i)= r(1)+ a1*xi1 + a2*xi2 + a3*xi3+ a4*xi4+ a5*xi5;
 Epsilon(i)=fh(i)-fregression(i) ;
```

```
end
n1=length(x)
n2=length(fregression)
Epsilon
plot(xh,fregression) ;
xlabel('x')
ylabel('Density Function fs(x)')
title('Regression fs(x)')
%pause
nx=10*np ;
xdeb=x(1);
xfin=x(n);
pas=(xfin-xdeb)/(nx-1) ;
x0=xdeb-pas ;
for i=1:nx
 xi1=x0+pas ;
 xi2=xi1*xi1 ;
 xi3=xi1*xi2 ;
 xi4=xi2*xi2 ;
 xi5=xi2*xi3 ;
 smoothregression(i)= r(1)+ a1*xi1 + a2*xi2 + a3*xi3+ a4*xi4+ a5*xi5;
 xs(i)=xi1 ;
 x0=xi1 ;
end
plot(xs,smoothregression) ;
xlabel('x')
ylabel('Density Function fsmooth(x)')
legend('Smooth Regression fs(x)')
title('FMVSS 135 / ISO 26262 ASIL D')
x1=x(1);
xn=x(n);
display(' Mean Time Between Failures MTBF = integral{x*f(x)*dx}')
Theta_m=(r(1)/2)*(xn^2-x1^2)+(a1/3)*(xn^3-x1^3)+(a2/4)*(xn^4-x1^4)+(a3/5)*(xn^5-x1^5)+(a4/6
)*(xn^6-x1^6)+(a5/7)*(xn^7-x1^7)
```