Table ASCII.com

►: Liste complète des codes (caractères). Table ASCII : description, hexadécimal, décimal, octal, binaire, Table ASCII étendue, Table de conversion, Table ISO-8859-1 (latin 1), Table hexadécimale des "safe colors" HTML.

ASCII : (American Standard Code for Information Interchange) Norme d'encodage informatique des caractères alphanumériques de l'alphabet latin. La norme **ASCII** (on prononce généralement "aski") établit une correspondance entre une représentation binaire des caractères de l'alphabet latin et les symboles, les signes, qui constituent cet alphabet. Par exemple, le caractère "a" est associé à "01100001" et "A" à "01000001".

La norme **ASCII** permet ainsi à toutes sortes de machines de stocker, analyser et communiquer de l'information textuelle. En particulier, la quasi totalité des ordinateurs personnels et des stations de travail utilisent l'encodage **ASCII**.

Le codage **ASCII** est souvent complété par des correspondances supplémentaires afin de permettre l'encodage informatique d'autres caractères, comme les caractères accentués par exemple. Cette norme s'appelle **ISO-8859** et se décline par exemple en **ISO-8859-1** lorsqu'elle étend l'**ASCII** avec les caractères accentués d'Europe occidentale.

Il existe d'autres normes que l'**ASCII**, comme l'**Unicode** par exemple, qui présentent l'avantage de proposer une version unifiée des différents encodages de caractères complétant l'**ASCII** mais aussi de permettre l'encodage de caractères autres que ceux de l'alphabet latin. Le codage **UTF8** de l'**Unicode** est une extension d'**ASCII** utilisant le 8e bit. *(Source Dicodunet.com)*.

Transmissions en mode **ASCII** / **Binaire** :

Il existe deux modes de transmission des fichiers Informatiques : le mode **ASCII** et le mode **Binaire**. Un mauvais choix dans le mode de transmission peut rendre un fichier inexploitable.

En mode **ASCII**, le logiciel de transmission adressera le code **ASCII** de chaque caractère. Ce mode est particulièrement destiné à la transmission des fichiers dits "texte" (**HTML**, sources, scripts).

En mode **Binaire**, le logiciel de transmission enverra les bits par paquets. Ce mode convient aux fichiers, comme les exécutables, les images, les sons, etc...

Le choix du mode **ASCII** / **binaire** est souvent laissé à l'appréciation du logiciel de transmission qui déterminera automatiquement le mode approprié en fonction de l'extension ou du contenu du fichier à transmettre.

Certaines transmissions sont effectuées en mode **hexadécimal**. Ce mode de transmission permet de transmettre des fichiers **binaires** en mode **ASCII,** c'est à dire en n'utilisant que les 128 premiers caractères de la Table **ASCII** .

Table ASCII (0 - 127)

Décimal	Octal	Hex	Binaire	Caractère
000	000	00	00000000	NUL (Null char.)
001	001	01	00000001	SOH (Start of Header)
002	002	02	00000010	STX (Start of Text)
003	003	03	00000011	ETX (End of Text)
004	004	04	00000100	EOT (End of Transmission)
005	005	05	00000101	ENQ (Enquiry)
006	006	06	00000110	ACK (Acknowledgment)
007	007	07	00000111	BEL (Bell)
008	010	08	00001000	BS (Backspace)
009	011	09	00001001	HT (Horizontal Tab)
010	012	0A	00001010	LF (Line Feed)
011	013	0B	00001011	VT (Vertical Tab)
012	014	0C	00001100	FF (Form Feed)
013	015	0D	00001101	CR (Carriage Return)
014	016	0E	00001110	SO (Shift Out)
015	017	0F	00001111	SI (Shift In)
016	020	10	00010000	DLE (Data Link Escape)
017	021	11	00010001	DC1 (XON)(Device Control 1)
018	022	12	00010010	DC2 (Device Control 2)
019	023	13	00010011	DC3 (XOFF)(Device Control 3)
020	024	14	00010100	DC4 (Device Control 4)
021	025	15	00010101	NAK (Negative Acknowledgement)
022	026	16	00010110	SYN (Synchronous Idle)
023	027	17	00010111	ETB (End of Trans. Block)
024	030	18	00011000	CAN (Cancel)
025	031	19	00011001	EM (End of Medium)
026	032	1A	00011010	SUB (Substitute)
027	033	1B	00011011	ESC (Escape)
028	034	1C	00011100	FS (File Separator)
029	035	1D	00011101	GS (Group Separator)
030	036	1E	00011110	RS (Request to Send)(Record Separator)
031	037	1F	00011111	US (Unit Separator)
032	040	20	00100000	SP (Space)
033	041	21	00100001	! (exclamation mark)
034	042	22	00100010	" (double quote)
035	043	23	00100011	# (number sign)
036	044	24	00100100	$ (dollar sign)
037	045	25	00100101	% (percent)
038	046	26	00100110	& (ampersand)
039	047	27	00100111	' (single quote)
040	050	28	00101000	((left opening parenthesis)
041	051	29	00101001	) (right closing parenthesis)
042	052	2A	00101010	* (asterisk)
043	053	2B	00101011	+ (plus)
044	054	2C	00101100	, (comma)
045	055	2D	00101101	- (minus or dash)
046	056	2E	00101110	. (dot)
047	057	2F	00101111	/ (forward slash)
048	060	30	00110000	0
049	061	31	00110001	1
050	062	32	00110010	2
051	063	33	00110011	3

052	064	34	00110100	4
053	065	35	00110101	5

```
            054      066    36   00110110        6
            055      067    37   00110111        7
            056      070    38   00111000        8
            057      071    39   00111001        9
       058      072    3A   00111010        :    (colon)
     059      073    3B   00111011        ;    (semi-colon)
   060      074    3C   00111100        <    (less than sign)
     061      075    3D   00111101        =    (equal sign)
  062      076    3E   00111110        >    (greater than sign)
    063      077    3F   00111111        ?    (question mark) 064
      100    40   01000000        @    (AT symbol)
            065      101    41   01000001        A
            066      102    42   01000010        B
            067      103    43   01000011        C
            068      104    44   01000100        D
            069      105    45   01000101        E
            070      106    46   01000110        F
            071      107    47   01000111        G
            072      110    48   01001000        H
            073      111    49   01001001        I
            074      112    4A   01001010        J
            075      113    4B   01001011        K
            076      114    4C   01001100        L
            077      115    4D   01001101        M
            078      116    4E   01001110        N
            079      117    4F   01001111        O
            080      120    50   01010000        P
            081      121    51   01010001        Q
            082      122    52   01010010        R
            083      123    53   01010011        S
            084      124    54   01010100        T
            085      125    55   01010101        U
            086      126    56   01010110        V
            087      127    57   01010111        W
            088      130    58   01011000        X
            089      131    59   01011001        Y
            090      132    5A   01011010        Z
 091      133    5B   01011011        [    (left opening bracket)
     092      134    5C   01011100        \    (back slash)
093      135    5D   01011101        ]    (right closing bracket)
   094      136    5E   01011110        ^    (caret cirumflex) 095
     137    5F   01011111        _    (underscore)
            096      140    60   01100000        `
            097      141    61   01100001        a
            098      142    62   01100010        b
            099      143    63   01100011        c
            100      144    64   01100100        d
            101      145    65   01100101        e
            102      146    66   01100110        f
            103      147    67   01100111        g
            104      150    68   01101000        h
            105      151    69   01101001        i
            106      152    6A   01101010        j
            107      153    6B   01101011        k
            108      154    6C   01101100        l
            109      155    6D   01101101        m
            110      156    6E   01101110        n
```

111	157	6F	01101111	o	
112	160	70	01110000	p	
113	161	71	01110001	q	
114	162	72	01110010	r	
115	163	73	01110011	s	
116	164	74	01110100	t	
117	165	75	01110101	u	
118	166	76	01110110	v	
119	167	77	01110111	w	
120	170	78	01111000	x	
121	171	79	01111001	y	
122	172	7A	01111010	z	
123	173	7B	01111011	{	(left opening brace)
124	174	7C	01111100	|	(vertical bar)
125	175	7D	01111101	}	(right closing brace)
126	176	7E	01111110	~	(tilde)
127	177	7F	01111111	DEL	(delete)

Table ASCII étendue (128 - 255)

Dec	Hex	Char
128	80	Ç
129	81	ü
130	82	é
131	83	â
132	84	ä
133	85	à
134	86	å
135	87	ç
136	88	ê
137	89	ë
138	8A	è
139	8B	ï
140	8C	î
141	8D	ì
142	8E	Ä
143	8F	Å
144	90	É
145	91	æ
146	92	Æ
147	93	ô
148	94	ö
149	95	ò
150	96	û
151	97	ù
152	98	ÿ
153	99	Ö
154	9A	Ü
155	9B	¢
156	9C	£
157	9D	¥
158	9E	₧
159	9F	ƒ

Dec	Hex	Char
160	A0	á
161	A1	í
162	A2	ó
163	A3	ú
164	A4	ñ
165	A5	Ñ
166	A6	ª
167	A7	º
168	A8	¿
169	A9	⌐
170	AA	¬
171	AB	½
172	AC	¼
173	AD	¡
174	AE	«
175	AF	»
176	B0	░
177	B1	▒
178	B2	▓
179	B3	│
180	B4	┤
181	B5	╡
182	B6	╢
183	B7	╖
184	B8	╕
185	B9	╣
186	BA	║
187	BB	╗
188	BC	╝
189	BD	╜
190	BE	╛
191	BF	┐

Dec	Hex	Char
192	C0	└
193	C1	┴
194	C2	┬
195	C3	├
196	C4	─
197	C5	┼
198	C6	╞
199	C7	╟
200	C8	╚
201	C9	╔
202	CA	╩
203	CB	╦
204	CC	╠
205	CD	═
206	CE	╬
207	CF	╧
208	D0	╨
209	D1	╤
210	D2	╥
211	D3	╙
212	D4	╘
213	D5	╒
214	D6	╓
215	D7	╫
216	D8	╪
217	D9	┘
218	DA	┌
219	DB	█
220	DC	▄
221	DD	▌
222	DE	▐
223	DF	▀

Dec	Hex	Char
224	E0	α
225	E1	ß
226	E2	Γ
227	E3	π
228	E4	Σ
229	E5	σ
230	E6	µ
231	E7	τ
232	E8	Φ
233	E9	Θ
234	EA	Ω
235	EB	δ
236	EC	∞
237	ED	φ
238	EE	ε
239	EF	∩
240	F0	≡
241	F1	±
242	F2	≥
243	F3	≤
244	F4	⌠
245	F5	⌡
246	F6	÷
247	F7	≈
248	F8	°
249	F9	∙
250	FA	·
251	FB	√
252	FC	ⁿ
253	FD	²
254	FE	■
255	FF	

Table de conversion : Décimal - Hexa-décimal - Octal - Binaire

Dec	Hex	Oct	Binaire
0	0	000	00000000
1	1	001	00000001
2	2	002	00000010
3	3	003	00000011
4	4	004	00000100
5	5	005	00000101
6	6	006	00000110
7	7	007	00000111
8	8	010	00001000
9	9	011	00001001
10	A	012	00001010
11	B	013	00001011
12	C	014	00001100
13	D	015	00001101
14	E	016	00001110
15	F	017	00001111
16	10	020	00010000
17	11	021	00010001
18	12	022	00010010
19	13	023	00010011
20	14	024	00010100
21	15	025	00010101
22	16	026	00010110
23	17	027	00010111
24	18	030	00011000
25	19	031	00011001
26	1A	032	00011010
27	1B	033	00011011
28	1C	034	00011100
29	1D	035	00011101
30	1E	036	00011110
31	1F	037	00011111
32	20	040	00100000
33	21	041	00100001
34	22	042	00100010
35	23	043	00100011
36	24	044	00100100
37	25	045	00100101
38	26	046	00100110
39	27	047	00100111
40	28	050	00101000
41	29	051	00101001
42	2A	052	00101010
43	2B	053	00101011
44	2C	054	00101100
45	2D	055	00101101
46	2E	056	00101110
47	2F	057	00101111
48	30	060	00110000
49	31	061	00110001
50	32	062	00110010
51	33	063	00110011
52	34	064	00110100
53	35	065	00110101
54	36	066	00110110
55	37	067	00110111
56	38	070	00111000
57	39	071	00111001
58	3A	072	00111010
59	3B	073	00111011
60	3C	074	00111100
61	3D	075	00111101
62	3E	076	00111110
63	3F	077	00111111
64	40	100	01000000
65	41	101	01000001
66	42	102	01000010
67	43	103	01000011
68	44	104	01000100
69	45	105	01000101
70	46	106	01000110
71	47	107	01000111
72	48	110	01001000
73	49	111	01001001
74	4A	112	01001010
75	4B	113	01001011
76	4C	114	01001100
77	4D	115	01001101
78	4E	116	01001110
79	4F	117	01001111
80	50	120	01010000
81	51	121	01010001
82	52	122	01010010
83	53	123	01010011
84	54	124	01010100
85	55	125	01010101
86	56	126	01010110
87	57	127	01010111
88	58	130	01011000
89	59	131	01011001
90	5A	132	01011010
91	5B	133	01011011
92	5C	134	01011100
93	5D	135	01011101
94	5E	136	01011110
95	5F	137	01011111
96	60	140	01100000
97	61	141	01100001
98	62	142	01100010
99	63	143	01100011
100	64	144	01100100
101	65	145	01100101
102	66	146	01100110
103	67	147	01100111
104	68	150	01101000
105	69	151	01101001
106	6A	152	01101010
107	6B	153	01101011
108	6C	154	01101100
109	6D	155	01101101
110	6E	156	01101110
111	6F	157	01101111
112	70	160	01110000
113	71	161	01110001
114	72	162	01110010
115	73	163	01110011
116	74	164	01110100
117	75	165	01110101
118	76	166	01110110
119	77	167	01110111
120	78	170	01111000
121	79	171	01111001
122	7A	172	01111010
123	7B	173	01111011
124	7C	174	01111100
125	7D	175	01111101
126	7E	176	01111110
127	7F	177	01111111

Dec	Hex	Oct	Binaire	Dec	Hex	Oct	Binaire	Dec	Hex	Oct	Binaire	Dec	Hex	Oct	Binaire
128	80	200	10000000	144	90	220	10010000	160	A0	240	10100000	176	B0	260	10110000
129	81	201	10000001	145	91	221	10010001	161	A1	241	10100001	177	B1	261	10110001
130	82	202	10000010	146	92	222	10010010	162	A2	242	10100010	178	B2	262	10110010
131	83	203	10000011	147	93	223	10010011	163	A3	243	10100011	179	B3	263	10110011
132	84	204	10000100	148	94	224	10010100	164	A4	244	10100100	180	B4	264	10110100
133	85	205	10000101	149	95	225	10010101	165	A5	245	10100101	181	B5	265	10110101
134	86	206	10000110	150	96	226	10010110	166	A6	246	10100110	182	B6	266	10110110
135	87	207	10000111	151	97	227	10010111	167	A7	247	10100111	183	B7	267	10110111
136	88	210	10001000	152	98	230	10011000	168	A8	250	10101000	184	B8	270	10111000
137	89	211	10001001	153	99	231	10011001	169	A9	251	10101001	185	B9	271	10111001
138	8A	212	10001010	154	9A	232	10011010	170	AA	252	10101010	186	BA	272	10111010
139	8B	213	10001011	155	9B	233	10011011	171	AB	253	10101011	187	BB	273	10111011
140	8C	214	10001100	156	9C	234	10011100	172	AC	254	10101100	188	BC	274	10111100
141	8D	215	10001101	157	9D	235	10011101	173	AD	255	10101101	189	BD	275	10111101
142	8E	216	10001110	158	9E	236	10011110	174	AE	256	10101110	190	BE	276	10111110
143	8F	217	10001111	159	9F	237	10011111	175	AF	257	10101111	191	BF	277	10111111

Dec	Hex	Oct	Binaire	Dec	Hex	Oct	Binaire	Dec	Hex	Oct	Binaire	Dec	Hex	Oct	Binaire
192	C0	300	11000000	208	D0	320	11010000	224	E0	340	11100000	240	F0	360	11110000
193	C1	301	11000001	209	D1	321	11010001	225	E1	341	11100001	241	F1	361	11110001
194	C2	302	11000010	210	D2	322	11010010	226	E2	342	11100010	242	F2	362	11110010
195	C3	303	11000011	211	D3	323	11010011	227	E3	343	11100011	243	F3	363	11110011
196	C4	304	11000100	212	D4	324	11010100	228	E4	344	11100100	244	F4	364	11110100
197	C5	305	11000101	213	D5	325	11010101	229	E5	345	11100101	245	F5	365	11110101
198	C6	306	11000110	214	D6	326	11010110	230	E6	346	11100110	246	F6	366	11110110
199	C7	307	11000111	215	D7	327	11010111	231	E7	347	11100111	247	F7	367	11110111
200	C8	310	11001000	216	D8	330	11011000	232	E8	350	11101000	248	F8	370	11111000
201	C9	311	11001001	217	D9	331	11011001	233	E9	351	11101001	249	F9	371	11111001
202	CA	312	11001010	218	DA	332	11011010	234	EA	352	11101010	250	FA	372	11111010
203	CB	313	11001011	219	DB	333	11011011	235	EB	353	11101011	251	FB	373	11111011
204	CC	314	11001100	220	DC	334	11011100	236	EC	354	11101100	252	FC	374	11111100
205	CD	315	11001101	221	DD	335	11011101	237	ED	355	11101101	253	FD	375	11111101
206	CE	316	11001110	222	DE	336	11011110	238	EE	356	11101110	254	FE	376	11111110
207	CF	317	11001111	223	DF	337	11011111	239	EF	357	11101111	255	FF	377	11111111

Table ASCII - US avec correspondances clavier

Caractères de contrôle

Description	Référence (Dec)	Char	Hex	Character
null	**NUL**	^@	00	**&#000;**
start of heading	**SOH**	^A	01	**&#001;**
start of text	**STX**	^B	02	**&#002;**
end of text	**ETX**	^C	03	**&#003;**
end of transmission	**EOT**	^D	04	**&#004;**
enquiry	**ENQ**	^E	05	**&#005;**
acknowledge	**ACK**	^F	06	**&#006;**
bell	**BEL**	^G	07	**&#007;**
backspace	**BS**	^H	08	**&#008;**
horizontal tab	HT	^I	09	
line feed, new line	LF, NL	^J	0A
vertical tab	**VT**	^K	0B	**&#011;**
form feed, new page	**FF, NP**	^L	0C	****
carriage return	CR	^M	0D
shift out	**SO**	^N	0E	**&#014;**
shift in	**SI**	^O	0F	**&#015;**
data link escape	**DLE**	^P	10	**&#016;**
device control 1	**DC1**	^Q	11	**&#017;**
device control 2	**DC2**	^R	12	**&#018;**
device control 3	**DC3**	^S	13	**&#019;**
device control 4	**DC4**	^T	14	**&#020;**
negative acknowledge	**NAK**	^U	15	**&#021;**
synchronous idle	**SYN**	^V	16	**&#022;**
end of trans. block	**ETB**	^W	17	**&#023;**
cancel	**CAN**	^X	18	**&#024;**
end of medium	**EM**	^Y	19	**&#025;**
substitute	**SUB**	^Z	1A	**&#026;**
escape	**ESC**	^[	1B	**&#027;**
file separator	**FS**	^\	1C	**&#028;**
group separator	**GS**	^]	1D	**&#029;**
record separator	**RS**	^^	1E	**&#030;**
unit separator	**US**	^_	1F	**&#031;**

Table ASCII des Caractères spéciaux et nombres

Description	Name	Char (Dec)	Hex	Character	Entity Reference	
space		20	-->	&sp;	--> &sp;	
exclamation mark	!	21	! --> !	!	--> !	
(double) quotation mark	"	22	" --> "	"	--> "	
number sign	#	23	# --> #	#	--> #	
dollar sign	$	24	$ --> $	$	--> $	
percent sign	%	25	% --> %	%	--> %	
ampersand	&	26	& --> &	&	--> &	

```
apostrophe,                    '     27   &#039; --> '   &apos;     --> &apos;
single quote mark
 left parenthesis               (     28   &#040; --> (   &lpar;     --> &lpar;
 right parenthesis              )     29   &#041; --> )   &rpar;     --> &rpar;
 asterisk                       *     2A   &#042; --> *   &ast;      --> &ast;
 plus sign                      +     2B   &#043; --> +   &plus;     --> &plus;
 comma                          ,     2C   &#044; --> ,   &comma;    --> &comma; minus
sign, hyphen            -      2D   &#045; --> -   &hyphen;   --> &hyphen;
                                &minus;    --> −
 period, decimal point,         .     2E   &#046; --> .   &period;   --> &period;
                                     full stop
  slash, virgule, solidus       /     2F   &#047; --> /   &sol;      --> &sol;
            digit 0                          0     30   &#048; --> 0 digit
            1                               1     31   &#049; --> 1 digit 2
            2     32   &#050; --> 2 digit 3                          3
            33   &#051; --> 3 digit 4                          4     34
            &#052; --> 4 digit 5                          5     35
            &#053; --> 5 digit 6                          6     36
            &#054; --> 6 digit 7                          7     37
            &#055; --> 7 digit 8                          8     38
            &#056; --> 8 digit 9                          9     39
            &#057; --> 9
 colon                          :     3A   &#058; --> :   &colon;    --> &colon;
 semicolon                      ;     3B   &#059; --> ;   &semi;     --> &semi; less-
   than sign                <     3C   &#060; --> <   &lt;       --> <
equal sign                    =     3D   &#061; --> =   &equals;   --> &equals;
 greater-than sign            >     3E   &#062; --> >   &gt;       --> > question
 mark                 ?     3F   &#063; --> ?   &quest;    --> &quest;
```

Table ASCII des Lettres capitales

```
        Description                    Char  Hex  Character      Entity Reference
                                Name
                                       (Dec)
commercial at sign             @     40   &#064; --> @   &commat;   --> &commat;
            capital A                        A     41   &#065; --> A capital
            B                          B     42   &#066; --> B capital C
            C     43   &#067; --> C capital D                          D
            44   &#068; --> D capital E                          E     45
            &#069; --> E capital F                          F     46   &#070;
            --> F capital G                          G     47   &#071; --> G
            capital H                          H     48   &#072; --> H capital
            I                          I     49   &#073; --> I capital J
            J     4A   &#074; --> J capital K                          K
            4B   &#075; --> K capital L                          L     4C
            &#076; --> L capital M                          M     4D   &#077;
            --> M capital N                          N     4E   &#078; --> N
            capital O                          O     4F   &#079; --> O capital
            P                          P     50   &#080; --> P capital Q
            Q     51   &#081; --> Q capital R                          R
            52   &#082; --> R capital S                          S     53
            &#083; --> S capital T                          T     54   &#084;
            --> T capital U                          U     55   &#085; --> U
            capital V                          V     56   &#086; --> V capital
            W                          W     57   &#087; --> W capital X
            X     58   &#088; --> X capital Y                          Y
            59   &#089; --> Y
            capital Z                          Z     5A   &#090; --> Z
```

left square bracket [5B [--> [[--> [
backslash, reverse solidus \ 5C \ --> \ \ --> \
right square bracket] 5D] -->]] -->]
spacing circumflex accent ^ 5E ^ --> ^ ˆ --> ? spacing
underscore, low line, _ 5F _ --> _ _ --> _
horizontal bar ― --> ―

Table ASCII des lettres Bas de casse

Description	Char	Hex	Character	Entity Reference Name
		(Dec)		
spacing grave accent, back apostrophe	`	60	` --> `	` --> `
small a	a	61	a --> a	
small b	b	62	b --> b	
small c	c	63	c --> c	
small d	d	64	d --> d	
small e	e	65	e --> e	
small f	f	66	f --> f	
small g	g	67	g --> g	
small h	h	68	h --> h	
small i	i	69	i --> i	
small j	j	6A	j --> j	
small k	k	6B	k --> k	
small l	l	6C	l --> l	
small m	m	6D	m --> m	
small n	n	6E	n --> n	
small o	o	6F	o --> o	
small p	p	70	p --> p	
small q	q	71	q --> q	
small r	r	72	r --> r	
small s	s	73	s --> s	
small t	t	74	t --> t	
small u	u	75	u --> u	
small v	v	76	v --> v	
small w	w	77	w --> w	
small x	x	78	x --> x	
small y	y	79	y --> y	
small z	z	7A	z --> z	
left brace (curly bracket)	{	7B	{ --> {	{ --> {
vertical bar	|	7C		--> |		-->	
right brace (curly bracket)	}	7D	} --> }	} --> }
tilde accent	~	7E	~ --> ~	˜ --> ? **delete**
DEL	^?	7F	**&#127;**	

Table Microsoft® Windows Latin-1 (les caractères ajoutés sont en vert)

Description	Char	Hex	Character	Entity Reference Name
		(Dec)		
		80		
		&#1		
		28;		

81 
low left rising single quote 82 ‚ ‚ --> ‚
small italic f, function of, *f* 83 ƒ ƒ --> ? florin
low left rising double quote 84 „ „ --> „ low
horizontal ellipsis 85 … … --> ?
&ldots; --> &ldots;
dagger mark 86 † † --> ?
double dagger mark 87 ‡ ‡ --> ? letter
modifying circumflex 88 ˆ ˆ
per thousand (mille) sign 89 ‰ ‰ --> ? capital
S caron or hacek 8A Š Š --> ?
left single angle quote mark 8B ‹ *‹* --> ?
(guillemet)
capital OE ligature 8C Œ Œ --> ?
8D  8E Ž 8F  90 
left single quotation mark, 91 ‘ ‘ --> ?
high right rising single quote ’ --> ’
right single quote mark 92 ’ ’ --> ?
left double quotation mark, 93 “ “ --> ?
high right rising double quote ” --> ”
right double quote mark 94 ” ” --> ?
round filled bullet 95 • • --> ?
en dash 96 – – --> ?
&endash; --> &endash;
em dash 97 — — --> ?
&emdash; --> &emdash;
small spacing tilde accent 98 ˜ ˜˜
trademark sign 99 ™ ™ --> ? small
s caron or hacek 9A š š --> ?
right single angle quote mark 9B › *›* --> ?
(guillemet)
small oe ligature 9C œ œ --> ?
9D  9E ž
capital Y dieresis or umlaut 9F Ÿ Ÿ --> ?

Table ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1) Entités

Table des Caractères spéciaux

Description	Char	Hex (Dec)	Character Name	Entity Reference
non-breaking space		A0	-->	-->
inverted exclamation mark	¡	A1	¡ --> ¡	¡ --> ¡
cent sign	¢	A2	¢ --> ¢	¢ --> ¢
pound sterling sign	£	A3	£ --> £	£ --> £
general currency sign	¤	A4	¤ --> ¤	¤ --> ¤
yen sign	¥	A5	¥ --> ¥	¥ --> ¥
broken vertical bar	¦	A6	¦ --> ¦	¦ --> ¦
	&brkbar;	--> &brkbar;		
section sign	§	A7	§ --> §	§ --> § spacing
dieresis or umlaut	¨	A8	¨ --> ¨	¨ --> ¨ ¨ --> ¨
copyright sign	©	A9	© --> ©	© --> ©
feminine ordinal indicator	ª	AA	ª --> ª	ª --> ª
left (double) angle quote	«	AB	« --> «	« --> «

		(guillemet)			
logical not sign	¬	AC	¬ --> ¬	¬	--> ¬
soft hyphen		AD	-->		-->
registered trademark sign	®	AE	® --> ®	®	--> ®
spacing macron (long) accent, &hibar;	¯	AF	¯ --> ¯	¯	--> ¯
			--> &hibar;		
degree sign	°	B0	° --> °	°	--> °
plus-or-minus sign	±	B1	± --> ±	±	--> ±
superscript 2	²	B2	² --> ²	²	--> ²
superscript 3	³	B3	³ --> ³	³	--> ³
spacing acute accent	´	B4	´ --> ´	´	--> ´
micro sign	µ	B5	µ --> µ	µ	--> µ
paragraph sign, pilcrow sign	¶	B6	¶ --> ¶	¶	--> ¶
middle dot, centered dot	·	B7	· --> ·	·	--> ·
spacing cedilla	¸	B8	¸ --> ¸	¸	--> ¸
superscript 1	¹	B9	¹ --> ¹	¹	--> ¹
masculine ordinal indicator	º	BA	º --> º	º	--> º
right (double) angle quote	»	BB	» --> »	»	--> »
		(guillemet)			
fraction 1/4	¼	BC	¼ --> ¼	¼	--> ¼ fraction
1/2	½	BD	½ --> ½	½	--> ½
½			--> ½		
fraction 3/4	¾	BE	¾ --> ¾	¾	--> ¾ inverted
question mark	¿	BF	¿ --> ¿	¿	--> ¿

Table des Lettres capitales accentuées Latin-1

Description	Char	Hex	Character	Entity Reference
Name		(Dec)		
capital A grave	À	C0	À --> À	À --> À
capital A acute	Á	C1	Á --> Á	Á --> Á
capital A circumflex	Â	C2	Â --> Â	Â --> Â
capital A tilde	Ã	C3	Ã --> Ã	Ã --> Ã
capital A dieresis or umlaut	Ä	C4	Ä --> Ä	Ä --> Ä
capital A ring	Å	C5	Å --> Å	Å --> Å
capital AE ligature	Æ	C6	Æ --> Æ	Æ --> Æ
capital C cedilla	Ç	C7	Ç --> Ç	Ç --> Ç
capital E grave	È	C8	È --> È	È --> È
capital E acute	É	C9	É --> É	É --> É
capital E circumflex	Ê	CA	Ê --> Ê	Ê --> Ê
capital E dieresis or umlaut	Ë	CB	Ë --> Ë	Ë --> Ë
capital I grave	Ì	CC	Ì --> Ì	Ì --> Ì
capital I acute	Í	CD	Í --> Í	Í --> Í
capital I circumflex	Î	CE	Î --> Î	Î --> Î
capital I dieresis or umlaut	Ï	CF	Ï --> Ï	Ï --> Ï
capital ETH	Ð	D0	Ð --> Ð	Ð --> Ð
capital N tilde	Ñ	D1	Ñ --> Ñ	Ñ --> Ñ
capital O grave	Ò	D2	Ò --> Ò	Ò --> Ò
capital O acute	Ó	D3	Ó --> Ó	Ó --> Ó
capital O circumflex	Ô	D4	Ô --> Ô	Ô --> Ô
capital O tilde	Õ	D5	Õ --> Õ	Õ --> Õ
capital O dieresis or umlaut	Ö	D6	Ö --> Ö	Ö --> Ö
multiplication sign	×	D7	× --> ×	× --> ×
capital O slash	Ø	D8	Ø --> Ø	Ø --> Ø
capital U grave	Ù	D9	Ù --> Ù	Ù --> Ù

capital U acute	Ú	DA	Ú --> Ú	Ú	--> Ú
capital U circumflex	Û	DB	Û --> Û	Û	--> Û
capital U dieresis or umlaut	Ü	DC	Ü --> Ü	Ü	--> Ü
capital Y acute	Ý	DD	Ý --> Ý	Ý	--> Ý
capital THORN	Þ	DE	Þ --> Þ	Þ	--> Þ
small sharp s, sz ligature	ß	DF	ß --> ß	ß	--> ß

Table des lettres Bas de casse accentuées Latin-1

Description	Char	Hex	Character	Entity Reference	
Name		(Dec)			
small a grave	à	E0	à --> à	à	--> à
small a acute	á	E1	á --> á	á	--> á
small a circumflex	â	E2	â --> â	â	--> â
small a tilde	ã	E3	ã --> ã	ã	--> ã
small a dieresis or umlaut	ä	E4	ä --> ä	ä	--> ä
small a ring	å	E5	å --> å	å	--> å
small ae ligature	æ	E6	æ --> æ	æ	--> æ
small c cedilla	ç	E7	ç --> ç	ç	--> ç
small e grave	è	E8	è --> è	è	--> è
small e acute	é	E9	é --> é	é	--> é
small e circumflex	ê	EA	ê --> ê	ê	--> ê
small e dieresis or umlaut	ë	EB	ë --> ë	ë	--> ë
small i grave	ì	EC	ì --> ì	ì	--> ì
small i acute	í	ED	í --> í	í	--> í
small i circumflex	î	EE	î --> î	î	--> î
small i dieresis or umlaut	ï	EF	ï --> ï	ï	--> ï
small eth	ð	F0	ð --> ð	ð	--> ð
small n tilde	ñ	F1	ñ --> ñ	ñ	--> ñ
small o grave	ò	F2	ò --> ò	ò	--> ò
small o acute	ó	F3	ó --> ó	ó	--> ó
small o circumflex	ô	F4	ô --> ô	ô	--> ô
small o tilde	õ	F5	õ --> õ	õ	--> õ
small o dieresis or umlaut	ö	F6	ö --> ö	ö	--> ö
division sign	÷	F7	÷ --> ÷	÷	--> ÷
small o slash	ø	F8	ø --> ø	ø	--> ø
small u grave	ù	F9	ù --> ù	ù	--> ù
small u acute	ú	FA	ú --> ú	ú	--> ú
small u circumflex	û	FB	û --> û	û	--> û
small u dieresis or umlaut	ü	FC	ü --> ü	ü	--> ü
small y acute	ý	FD	ý --> ý	ý	--> ý
small thorn	þ	FE	þ --> þ	þ	--> þ
small y dieresis or umlaut	ÿ	FF	ÿ --> ÿ	ÿ	--> ÿ

Table des Caractères spéciaux

Description	Char	Hex	Entity	
Name				
for all		**22**	∀	--> ∀
there exists		**24**	∃	--> ∃
backward epsilon, such that		**27**	**϶**	--> ϶

low asterisk math operator **2A** --> *

Table des lettres capitales - Alphabet Grec

Description	Char	Hex	Name	Entity
congruent		**40**		**≅** --> ≅
capital Alpha²	A	41		**&Agr;** --> &Agr;
			Α --> A	
capital Beta²	B	42		**&B∗gr;**--> &Bgr;
			Β --> B	
capital Chi	X	**43**		**&KHgr;** --> &KHgr;
			Χ --> X	
capital Delta		**44**		Δ --> Δ
capital Epsilon²	E	45		**&Egr;** --> &Egr;
			Ε --> E *&Epsi;* --> &Epsi;	
capital Phi		**46**		**&PHgr;** --> &PHgr;
			Φ --> Φ	
capital Gamma		**47**		Γ --> Γ
capital Eta²	H	48		**&EEgr;** --> &EEgr;
			Η --> H	
capital Iota²	I	49		**&Igr;** --> &Igr;
			Ι --> I	
small script theta, curly theta		**4A**		ϑ --> ϑ *&vtheta;* --> &vtheta;
capital Kappa²	K	4B		**&Kgr;** --> &Kgr;
			Κ --> K	
capital Lambda		**4C**		Λ --> Λ
capital Mu²	M	4D		**&Mgr;** --> &Mgr;
			Μ --> M	
capital Nu²	N	4E		**&Ngr;** --> &Ngr;
			Ν --> N	
capital Omicron²	O	4F		**&Ogr;** --> &Ogr;
			Ο --> O	
capital Pi		**50**		Π --> Π
capital Theta		**51**		Θ --> Θ
capital Rho	P	**52**		**&Rgr;** --> &Rgr;
			Ρ --> P	
capital Sigma		**53**		Σ --> Σ
capital Tau²	T	54		**&Tgr;** --> &Tgr;
			Τ --> T	
capital Upsilon	Y	**55**		ϒ --> ϒ
			Υ --> Y	
small final sigma		**56**		**&sfgr;** --> &sfgr;
			ς --> ς *&vsigma;* --> &vsigma;	
capital Omega, ohm sign		**57**		Ω --> Ω
			Ω --> Ω	
capital Xi		**58**		Ξ --> Ξ
capital Psi		**59**		Ψ --> Ψ

capital Zeta[2]	Z	5A	**&Zgr;**	--> &Zgr; *Ζ* --> Z
therefore, hence		**5C**	**∴**	--> ∴
perpendicular		**5E**	⊥	--> ⊥

Table des lettres Bas de casse Alphabet Grec

Description	Char	Hex	Entity Name	
radical extension, spacing overscore		**60**		¹
small alpha		**61**	α	--> α
small beta		**62**	β	--> β
small chi		**63**	χ	--> χ
small delta		**64**	δ	--> δ
small script epsilon, *&vepsilon;* --> &vepsilon; curly epsilon		**65**		
small (straight) phi		**66**	**&phis;**	--> &phis; *φ* --> φ
small gamma		**67**	γ	--> γ
small eta		**68**	η	--> η
small iota		**69**	ι	--> ι
small script phi, curly phi		**6A**	ϕ	--> ϕ *ϕ* --> ϕ
small kappa		**6B**	κ	--> κ
small lambda		**6C**	λ	--> λ
small mu	μ	**6D**		--> μ
small nu		**6E**	ν	--> ν
omicron[2]	ο	6F	**&ogr;**	--> &ogr; *ο* --> ο
small pi		**70**	π	--> π
small (straight) theta		**71**	**&thetas;**	--> &thetas; *θ* --> θ
small rho		**72**	ρ	--> ρ
small sigma		**73**	σ	--> σ
tau		**74**	τ	--> τ
small upsilon		**75**	υ	--> υ *υ* --> υ
small omega pi, curly pi		**76**	ϖ	--> **ϖ** *&varμpi;*--> ϖ
small omega		**77**	ω	--> ω
small xi		**78**	ξ	--> ξ
small psi		**79**	ψ	--> ψ
small zeta		**7A**	ζ	--> ζ
similar sign, tilde operator		**7E**	**∼**	--> ~

Table des Caractères spéciaux

Description	Char Name	Hex	Entity
capital Upsilon hook		**A1**	¡
prime, minute mark		**A2**	**′** --> ′
less-than-or-equal sign		**A3**	≤ --> ≤
fraction slash		**A4**	¡
infinity		**A5**	∞ --> ∞
	&inf;	--> &inf;	
small italic f,function of,florin		**A6**	**ƒ** --> ?
club suit symbol		**A7**	**♣** --> ♣
diamond suit symbol		**A8**	**♦** --> ♦
heart suit symbol		**A9**	**♥** --> ♥
spade suit symbol		**AA**	**♠** --> ♠
horizontal (left-right) arrow		**AB**	**↔** --> ↔
left arrow		**AC**	← --> ←
up arrow		**AD**	↑ --> ↑
right arrow		**AE**	→ --> →
down arrow		**AF**	↓ --> ↓
double prime, second mark		**B2**	**″** --> ″
greater-than-or-equal sign		**B3**	≥ --> ≥
proportional to		**B5**	**∝** --> ∝
partial differential, curly *d*		**B6**	**∂** --> ∂
	&pd;	--> &pd;	
round filled bullet		**B7**	• --> ?
not-equal sign		**B9**	≠ --> ≠
identical to, equivalent		**BA**	≡ --> ≡
approximately equal		**BB**	**≊** --> ≊
	≈	--> ≈	
low horizontal ellipsis		**BC**	… --> ?
	&ldots;	--> &ldots;	
vertical arrow extension		**BD**	¡
horizontal arrow extension		**BE**	¡
down and left arrow, carriage return arrow		**BF**	¡

Table des Caractères spéciaux ISO 8879 (Adobe Symbol Font) Entités

Description	Char Name	Hex	Entity
aleph, first transfinite cardinal		**C0**	**ℵ** --> ℵ
black-letter I,imaginary part of		**C1**	**ℑ** --> ℑ
black-letter R,real part of		**C2**	**ℜ** --> ℜ
Weierstrassian function p		**C3**	**℘** --> ℘
circled multiplication sign		**C4**	**⊗** --> ⊗
circled plus sign		**C5**	**⊕** --> ⊕

empty set	**C6**	**∅**	--> ∅
set intersection	**C7**	**∩**	--> ∩
set union	**C8**	**∪**	--> ∪
proper superset of	**C9**	⊃	--> ⊃
superset-of-or-equal-to	**CA**	⊇	--> ⊇
not a subset of	**CB**	**⊄**	--> ⊄
proper subset of	**CC**	⊂	--> ⊂
subset-of-or-equal-to	**CD**	⊆	--> ⊆
element of, set membership	**CE**	∈	--> ∈
not an element of	**CF**	**∉**	--> ∉
angle	**D0**	**∠**	--> ∠
del operator, gradient, nabla	**D1**	∇	--> ∇
trademark sign	**D4**	™	--> ?
n-ary product operator	**D5**	**∏**	--> ∏
radical, square root	**D6**	**√**	--> √
small middle dot,math dot operator	**D7**	**⋅**	--> ·
logical and	**D9**	∧	--> ∧
logical or	**DA**	∨	--> ∨
horizontal double arrow	**DB**	**⇔**	--> ⇔ left
double arrow	**DC**	⇐	--> ⇐ up double
arrow	**DD**	⇑	--> ⇑
right double arrow	**DE**	⇒	--> ⇒
down double arrow	**DF**	⇓	--> ⇓

Table des Caractères spéciaux

Description	Char Name	Hex	Entity	
lozenge, total mark	**E0**		**◊**	--> ◊
left angle bracket	**E1**		**⟨**	--> ⟨
n-ary summation operator	**E5**		∑	--> ∑
left parenthesis top	**E6**		[1]	left parenthesis
extension	**E7**		[1]	left parenthesis
bottom	**E8**		[1]	
left bracket top (ceiling)	**E9**		**⌈**	--> ⌈
left bracket extension	**EA**		[1]	
left bracket bottom (floor)	**EB**		**⌊**	--> ⌊
left brace top	**EC**		[1]	left brace
brace middle	**ED**		[1]	left brace
bottom	**EE**		[1]	brace extension
EF	[1]			
right angle bracket	**F1**		**⟩**	--> ⟩
integral sign	**F2**		∫	--> ∫
integral top	**F3**		[1]	integral

extension **F4** ¹ integral bottom
F5 ¹ right parenthesis top **F6**
¹ right parenthesis extension **F7** ¹ right
parenthesis bottom **F8** ¹
right bracket top (ceiling) **F9** **⌉** --> ⌉
right bracket extension **FA** ¹
right bracket bottom (floor) **FB** **⌋** --> ⌋
right brace top **FC** ¹ right
brace middle **FD** ¹ right brace
bottom **FE** ¹

Table des Entités HTML

Description	Char Name	Entity
spacing breve (short) accent		˘ --> ˘
spacing caron accent		ˇ --> ˇ
centered horizontal ellipsis		&cdots; --> &cdots;
double acute accent		˝ --> ˝
diagonal ellipsis		&dellip; --> &dellip;
&ddots; --> &ddots;		
spacing dot above accent		˙ --> ˙
array column fill ellipsis		&dotfill; --> &dotfill;
small script l		**ℓ** --> ℓ
em space (the width of an "m")		--> en
space (1/2 em space)		--> small
(straight) epsilon		ε --> ε
	ε --> ε	
fraction 1/8		⅛ --> ⅛
fraction 3/8		⅜ --> ⅜
fraction 5/8		⅝ --> ⅝
fraction 7/8		⅞ --> ⅞
hair width space		-->
if and only if (iff)		⇔ --> ⇔
left determinant vertical bar		&ldet; --> &ldet;
contains as a member		**∋** --> ∋
spacing ogonek accent		˛ --> ˛
Planck's constant *h* over 2 pi,	**ℏ** --> ℏ	
	small italic h slash (bar)	
quad em space		&quad; --> &quad;
right determinant vertical bar		&rdet; --> &rdet;
spacing ring above accent		˚ --> ˚
soft break space		&sbsp; --> &sbsp;
since, because		**∵** --> ∵
(inverted therefore) sung text sign, music note		♪ --> ♪
thin space (1/6 em space)		-->
small rho variant		*ϱ* --> ϱ
vertical ellipsis		⋮ --> ⋮
vertical elipsis also		*&vdots;* --> &vdots;

Table des Fonctions mathématiques

Description	String Name	Entity
logarithmic function	log	&log; --> &log;
sine function	sin	&sin; --> &sin;
hyperbolic tangent function	tanh	&tanh; --> &tanh;

etc.

Table des Couleurs : Safe (html) : Table hexadécimale

#FFFFFF	# FFFFCC	# FFFF99	# FFFF66	# FFFF33	# FFFF00
# FFCCFF	# FFCCCC	# FFCC99	# FFCC66	# FFCC33	# FFCC00



FF99FF



FF99CC





FF9999



FF9966



FF9933




FF9900


FF33FF
FF33CC
FF3399
FF3366
FF3333
FF3300
FF00FF
FF00CC
FF0099
FF0066
FF0033
FF0000
CCFFFF
CCFFCC
CCFF99
CCFF66
CCFF33
CCFF00
CCCCFF
CCCCCC
CCCC99
CCCC66
CCCC33
CCCC00
CC99FF
CC99CC
CC9999
CC9966
CC9933
CC9900
CC66FF
CC66CC
CC6699
CC6666
CC6633
CC6600
CC33FF
CC33CC
CC3399
CC3366
CC3333
CC3300
CC00FF
CC00CC
CC0099
CC0066
CC0033
CC0000
99FFFF
99FFCC
99FF99
99FF66
99FF33
99FF00
99CCFF
99CCCC
99CC99
99CC66
99CC33
99CC00
9999FF
9999CC
999999
999966
999933
999900
FF66FF
FF66CC
FF6699
FF6666
FF6633
FF6600
9966FF
9966CC
#

996699 # 996666 # 996633 # 996600




9900FF
9900CC
990099
990066
990033
990000
66FFFF
66FFCC
66FF99
66FF66
66FF33
66FF00
66CCFF
66CCCC
66CC99
66CC66
66CC33
66CC00
6699FF
6699CC
669999
669966
669933
669900
6666FF
6666CC
666699
666666
666633
666600
6633FF
6633CC
663399
663366
663333
663300
6600FF
6600CC
660099
660066
660033
660000
33FFFF
33FFCC
33FF99
33FF66
33FF33
33FF00
33CCFF
33CCCC
33CC99
33CC66
33CC33
33CC00
3399FF
3399CC
339999
339966
339933
339900
3366FF
3366CC
336699
336666
336633
336600
9933FF
9933CC
993399
993366
993333
993300
3333FF
3333CC
#



00FFFF # 00FFCC # 00FF99 # 00FF66 # 00FF33 # 00FF00



00CCFF # 00CCCC # 00CC99 # 00CC66 # 00CC33 # 00CC00



0099FF # 0099CC # 009999 # 009966 # 009933 # 009900




0066FF # 0066CC # 006699 # 006666 # 006633 # 006600



0033FF # 0033CC # 003399 # 003366 # 003333 # 003300



0000FF # 0000CC # 000099 # 000066 # 000033 # 000000



333399 # 333366 # 333333 # 333300



3300FF # 3300CC # 330099 # 330066 # 330033 # 330000

Jeu de caractères ASCII - ISO 8859-1 (Latin - 1) - Ouest / Europe de l'ouest

Table de conversion

Hex.	Num. Equivalent	Browser character	Char. Entity Reference	Description
00-1F	00-31			
20		Space		
21	!	!	Exclamation mark	
22	"	"	" Double quote	
23	#	#	Hash; 'pound sign'	
24	$	$	Dollar sign	
25	%	%	Percent sign	
26	&	&	& Ampersand	
27	'	'	Apostrophe	
28	(	(	Open bracket	
29	)	)	Close bracket	
2A	*		*	Asterix
2B	+		+	Plus sign
2C	,		,	Comma
2D	-		-	Minus sign
2E	.		.	Fullstop; period
2F	/		/	Slash; forward slash
30	0	0		
31	1	1		
32	2	2		
33	3	3		
34	4	4		
35	5	5		

36	6	6			
37	7	7			
38	8	8			
39	9	9			
3A	:	:			Colon
3B	;	;			Semi-colon
3C	<	<		<	Less-than sign
3D	=	=			Equals
3E	>	>		>	Greater-than sign
3F	?	?			Question mark
40	@	@	At sign; commercial at		
41	A	A			
42	B	B			
43	C	C			
44	D	D			
45	E	E			
46	F	F			
47	G	G			
48	H	H			
49	I	I			
4A	J	J			
4B	K	K			
4C	L	L			
4D	M	M			
4E	N	N			
4F	O	O			
50	P	P			
51	Q	Q			

52	R	R		
53	S	S		
54	T	T		
55	U	U		
56	V	V		
57	W	W		
58	X	X		
59	Y	Y		
5A	Z	Z		
5B	[	[	Open square bracket	
5C	\	\	Backslash	
5D	]	]	Close square bracket	
5E	^	^	Caret	
5F	_	_	Underscore	
60	`	`	Grave accent	
61	a	a		
62	b	b		
63	c	c		
64	d	d		
65	e	e		
66	f	f		
67	g	g		
68	h	h		
69	i	i		
6A	j	j		
6B	k	k		
6C	l	l		
6D	m	m		

6E	n	n		
6F	o	o		
70	p	p		
71	q	q		
72	r	r		
73	s	s		
74	t	t		
75	u	u		
76	v	v		
77	w	w		
78	x	x		
79	y	y		
7A	z	z		
7B	{	{		Left brace; left curly bracket
7C			|		Vertical bar
7D	}	}		Right brace; right curly bracket
7E	~	~		Tilde
7F-9F	127-159			
A0				Non-breaking space
A1	¡	¡	¡	Inverted exclamation mark
A2	¢	¢	¢	Cent sign
A3	£	£	£	Pound sign
A4	¤	¤	¤	Currency sign
A5	¥	¥	¥	Yen sign; yuan sign
A6	¦	¦	¦	Broken bar; broken vertical bar
A7	§	§	§	Section sign
A8	¨	¨	¨	Diaeresis; spacing diaeresis
A9	©	©	©	Copyright sign
AA	ª	ª	ª	Feminine ordinal indicator
AB	«	«	«	Left-pointing double angle quotation mark; left pointing guillemet
AC	¬	¬	¬	Not sign
AD				Soft hyphen; discretionary hyphen
AE	®	®	®	Registered sign; registered trade mark sign
AF	¯	¯	¯	Macron; spacing macron; overline; APL overbar
B0	°	°	°	Degree sign
B1	±	±	±	Plus-minus sign; plus-or-minus sign
B2	²	²	²	Superscript two; superscript digit two; squared
B3	³	³	³	Superscript three; superscript digit three; cubed
B4	´	´	´	Acute accent; spacing acute
B5	µ	µ	µ	Micro sign
B6	¶	¶	¶	Pilcrow sign; paragraph sign
B7	·	·	·	Middle dot; Georgian comma; Greek middle dot
B8	¸	¸	¸	Cedilla; spacing cedilla

B9	¹	¹	¹	Superscript one; superscript digit one
BA	º	º	º	Masculine ordinal indicator
BB	»	»	»	Right-pointing double angle quotation mark; right pointing guillemet
BC	¼	¼	¼	Vulgar fraction one quarter; fraction one quarter
BD	½	½	½	Vulgar fraction one half; fraction one half
BE	¾	¾	¾	Vulgar fraction three quarters; fraction 3 quarters
BF	¿	¿	¿	Inverted question mark; turned question mark
C0	À	À	À	Latin capital letter A with grave; Latin capital letter A grave
C1	Á	Á	Á	Latin capital letter A with acute
C2	Â	Â	Â	Latin capital letter A with circumflex
C3	Ã	Ã	Ã	Latin capital letter A with tilde
C4	Ä	Ä	Ä	Latin capital letter A with diaeresis
C5	Å	Å	Å	Latin capital letter A with ring above; Latin capital letter A ring
C6	Æ	Æ	Æ	Latin capital letter AE; Latin capital ligature AE
C7	Ç	Ç	Ç	Latin capital letter C with cedilla
C8	È	È	È	Latin capital letter E with grave
C9	É	É	É	Latin capital letter E with acute
CA	Ê	Ê	Ê	Latin capital letter E with circumflex
CB	Ë	Ë	Ë	Latin capital letter E with diaeresis
CC	Ì	Ì	Ì	Latin capital letter I with grave
CD	Í	Í	Í	Latin capital letter I with acute
CE	Î	Î	Î	Latin capital letter I with circumflex
CF	Ï	Ï	Ï	Latin capital letter I with diaeresis
D0	Ð	Ð	Ð	Latin capital letter ETH
D1	Ñ	Ñ	Ñ	Latin capital letter N with tilde
D2	Ò	Ò	Ò	Latin capital letter O with grave
D3	Ó	Ó	Ó	Latin capital letter O with acute
D4	Ô	Ô	Ô	Latin capital letter O with circumflex
D5	Õ	Õ	Õ	Latin capital letter O with tilde
D6	Ö	Ö	Ö	Latin capital letter O with diaeresis
D7	×	×	×	Multiplication sign
D8	Ø	Ø	Ø	Latin capital letter O with stroke; Latin capital letter O slash
D9	Ù	Ù	Ù	Latin capital letter U with grave
DA	Ú	Ú	Ú	Latin capital letter U with acute
DB	Û	Û	Û	Latin capital letter U with circumflex
DC	Ü	Ü	Ü	Latin capital letter U with diaeresis
DD	Ý	Ý	Ý	Latin capital letter Y with acute
DE	Þ	Þ	Þ	Latin capital letter THORN
DF	ß	ß	ß	Latin small letter sharp s; ess-zed
E0	à	à	à	Latin small letter a with grave; Latin small letter a grave
E1	á	á	á	Latin small letter a with acute

E2	â	â	â	Latin small letter a with circumflex
E3	ã	ã	ã	Latin small letter a with tilde
E4	ä	ä	ä	Latin small letter a with diaeresis
E5	å	å	å	Latin small letter a with ring above; Latin small letter a ring
E6	æ	æ	æ	Latin small letter ae; Latin small ligature ae
E7	ç	ç	ç	Latin small letter c with cedilla
E8	è	è	è	Latin small letter e with grave
E9	é	é	é	Latin small letter e with acute
EA	ê	ê	ê	Latin small letter e with circumflex
EB	ë	ë	ë	Latin small letter e with diaeresis
EC	ì	ì	ì	Latin small letter i with grave
ED	í	í	í	Latin small letter i with acute
EE	î	î	î	Latin small letter i with circumflex
EF	ï	ï	ï	Latin small letter i with diaeresis
F0	ð	ð	ð	Latin small letter eth
F1	ñ	ñ	ñ	Latin small letter n with tilde
F2	ò	ò	ò	Latin small letter o with grave
F3	ó	ó	ó	Latin small letter o with acute
F4	ô	ô	ô	Latin small letter o with circumflex
F5	õ	õ	õ	Latin small letter o with tilde
F6	ö	ö	ö	Latin small letter o with diaeresis
F7	÷	÷	÷	Division sign
F8	ø	ø	ø	Latin small letter o with stroke; Latin small letter o slash
F9	ù	ù	ù	Latin small letter u with grave
FA	ú	ú	ú	Latin small letter u with acute
FB	û	û	û	Latin small letter u with circumflex
FC	ü	ü	ü	Latin small letter u with diaeresis
FD	ý	ý	ý	Latin small letter y with acute
FE	þ	þ	þ	Latin small letter thorn
FF	ÿ	ÿ	ÿ	Latin small letter y with diaeresis