

A

B

C

D

E

1

1

2


2

3


3

4

4



View from Bottom side (Scale 1:1)



Layer Stack Legend

Material	Layer	Thickness	Dielectric Material	Type	Gerber
	Top Silk			Legend	GTO
Surface Material	Top Mask	0.01mm	Solder Mask	Solder Mask	GTS
Copper	Layer 1	0.02mm		Signal	GTL
Core		0.13mm	370HR or Equiv	Dielectric	
Copper	Layer 2P	0.02mm		Internal Plane	GP1
Prepreg		0.15mm	370HR or Equiv	Dielectric	
CF-003	Layer 3	0.02mm		Signal	G1
Core		0.15mm	370HR or Equiv	Dielectric	
CF-004	Layer 4 Pow	0.04mm		Signal	G2
Prepreg		0.66mm	370HR or Equiv	Dielectric	
CF-004	Layer 5	0.04mm		Signal	G3
Core		0.15mm	370HR or Equiv	Dielectric	
CF-003	Layer 6	0.02mm		Signal	G4
Prepreg		0.15mm	370HR or Equiv	Dielectric	
Copper	Layer 7P	0.02mm		Internal Plane	GP2
Core		0.13mm	370HR or Equiv	Dielectric	
Copper	Layer 8	0.02mm		Signal	GBL
Surface Material	Bottom Mask	0.01mm	Solder Mask	Solder Mask	GBS
	Bottom Silk			Legend	GBO
Total thickness: 1.72mm					