

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°945-25 SU06

CLIENTE : RAHEM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : PLUZ ENERGIA PERU
PROYECTO ** : LT 60 Kv L669/L672 MARKO JARA
UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN MARKO JARA-ANCON

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1368- 25
OT N° : 1406- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-10-03
FECHA EMISIÓN : 2025-10-04

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	03/10/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,875.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 17.4
Volumen calibrado cono	1,338.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.7 Gravedad específica : 2.8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. MARCO JARA			
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 5 0+203			
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO			
Descripción visual del suelo	ARENA CON GRAVA, COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm 20			
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,810.2			
Tamiz del sobretamaño	3/4 in			
Masa de sobretamaño	g 479			
Porcentaje de sobretamaño	% 8.91			
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 1.91			
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1.85			
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 18.09			
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 17.53			
Porcentaje de compactación	% 101			
Criterio de aceptación **	% 95			
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

