

RANGE KUAT TEKAN TES ODOO					
MUTU			Target Mean Strength (TMS)	UMUR	
				7 HARI (kN)	28 HARI (kN)
Class E	Fc 10	K 125	K 166	120 - 165	180 - 240
Class D	Fc 15	K 175	K 216	165 - 215	255 - 305
Class C	Fc 20	K 250	K 291	230 - 285	355 - 410
Fc 25	K 300		K 341	290 - 360	430 - 500
Class B-1	Fc 30	K 375	K 416	360 - 420	540 - 625
Class B-2 SCC	Fc 32	K 400	K 441	390 - 460	580 - 700

Note :

Setiap mutu dan umur yang sama dalam 1 set pembuatan,
hasil beban (kN) tidak boleh berbeda terlalu jauh max 30 kN selisihnya

Untuk mendapatkan standar deviasi yang telah ditentukan,
maka harus ada perbedaan hasil antara 1 set pembuatan
dengan set pembuatan lainnya sesuai dengan range yang telah ditentukan (minimal dan maksimal)