

中国活字小史

何步云

任何印刷术都分制版和印刷两大工序。我国发明的印刷术，有两种制版方法：一是把整块木板或金属板，经平整后，在版面刻出图文制成印板，称为雕刻版。另一种是先刻成一个个的单字，然后按原稿文句，拣出所需单字，拼排成一块印版，称为活字版。两种制版方法都是我国发明。雕刻版发明年代，尚难肯定，根据我国学者张秀民的研究，认为发明年代大概在七世纪初（唐贞观十年，即公元636年左右）。活字版的发明年代，为宋代庆历年（公元1041—1048），发明人为毕升。活字版是在雕刻版的技

术基础上发展起来的，两者相隔四百多年。

活字版的主要组成部分就是活字，我国古代的印刷工作者，曾经用粘土、木材、铜、锡铅等原料制造过活字。兹将各种活字的制造情况，简述于下：

（1）泥活字

泥活字是世界上最早出现的活字，为宋代毕升所发明。和毕升同时代人沈括（公元1031—1095）曾在《梦溪笔谈》卷十八上有详细记载：“庆历中，有布衣毕升又为活板。其法：用胶泥刻字，薄如钱唇，每字为一印，火烧令坚。先设一铁板，其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之。欲印，则以一铁范置铁板上，乃密布字印，满铁

构标准习字帖六种，其中四种在六十年代出版了一千多万册，受到广大习字者的欢迎和好评，近年又多次再版，至今供不应求。过去未出版的欧体、颜体间架结构习字帖也将在1982年间世。

十年内乱中，长达八年的批斗、隔离审查和强制劳动，极大地损害了老师的身心健康。他本来就有严重的高血压，风湿性心脏病更为严重，以后又患尺骨、颈骨神经炎及动脉瘤。但是年过七十、重病在身的老师始终信任党，坚持革命，毫不沮丧和消沉，一有机会，仍然学习、工作不止。1973年他病重回家治疗时，一如既往，又忙起来了。他查阅许多国内外新资料，继续研究放下了多年的彩色胶片的制作方案。听说人民日报根据周总理指示要出版彩色报纸，又积极主动地写了如何保证印刷质量的书面建议，寄给有关单位。看到青少年写字不工整，他还挤时间拟定了编写一套红模字帖的计划，想帮助中、小学生科学地学写楷

书。

可以说，在六十多年漫长曲折、坎坷崎岖的道路上，老师总是坚持为革命学技术，又用技术服务于革命，妥善地处理了红与专的关系，用他的技术和知识，为无产阶级革命事业做出了不可磨灭的贡献。

1974年10月24日，身体受到极度摧残的柳溥庆老师，终于吐尽蚕丝，留下许多想做而没有来得及做的工作，离开我们而去了。

柳溥庆老师是中国共产党的优秀党员，坚定的共产主义战士，又是杰出的工程师和艺术家，他一心向党，脚踏实地地为共产主义事业奋斗的革命精神和革命意志，永远活在我们心里。我们永远崇敬他，怀念他，学习他。1980年中国印刷技术协会成立时，理事长王益同志曾在大会上表彰过他的功绩。趁《中国印刷年鉴》创刊之际，借此一角，怀念前辈，鼓励后继，希望我国印刷战线能涌现更多象老师那样献身于革命和印刷事业的专家。

范为一版，持就火煊之，药稍熔，则以一平板按其面，则字平如砥。若止印三二本未为简易，若印数十百千本，则极为神速。常作二铁板，一板印刷，一板已自布字，比印者才毕，则第二板已具，更互用之，瞬息可就。每一字皆有数印，如“之”、“也”等字，每有二十余印，以备一板内有重复者。不用则以纸贴之，每韵为一贴，木格贮之。有奇字素无备者，旋刻之，以草火烧，瞬息可成。不以木为之者，木理有疏密，沾水则高下不平，兼与药相粘，不可取。不若用燬土，用讫，再火令药熔，以手拂之，其印自落，殊不沾污。升死，其印为余群从所得，至今保藏。”

毕升的泥字版制版操作原理，基本上和现代活版制版术相同。

自从七世纪初我国发明印刷术后，第一个用文字纪录印刷技术的，就是沈括。沈括与毕升是同代人，沈所记录的伟大发明，更增加了资料的可靠性。这篇短文是我国活字史、印刷史、工业技术史的重要史料。

到了元朝，大约1241—1250年间，忽必烈的谋士姚枢，教学生杨古用沈括所记的毕升泥活字版印成朱子的《小学》，吕祖谦的《经史论说》诸书。据近人推论，杨古的泥活字版，可能就是王桢《论造活字印书法》中所述的：“又有以泥为盂，界内用薄泥，将烧熟瓦字排之，再入窑内烧为一段，亦可为活字版印之”。是比毕升用松脂等固定活字办法有所改进。

明朝没有记录泥活字的文献。

到清朝，泥活字印书，又有发展，如：

1719年（清康熙五十八年），山东泰安人徐志定（曾经做过知县），用泥活字印出《周易说略》、《蒿庵闲话》两书。徐志定的泥活字，比较坚硬，自称“泰山磁板”。曾有人怀疑磁板是否活字版，现据清人金埴《不下带编》记：“康熙五十六、七年，泰安州人能锻胶泥成字为活字版。”文内虽没有徐志定名字，但籍贯年份符合，康熙五十六、七年是徐在制造活字，五十八年是《周易说略》出版年份。有此记载，确定为泥活字版，已无疑义。

1830年（清道光十年）苏州人李瑶，在杭

州用泥活字板印成《南疆绎史勘本》和《校补金石例四种》。李自称这种印板为“仿宋胶泥板”。

1844年（清道光二十四年），安徽泾县人翟金生父子们，用卅年的心力“抟土熬炉，煎铜削木”，烧炼了十多万个泥活字，于是年印成《泥版试印初编》（翟金生自写的诗集）。翟氏制泥活字方法，是先刻泥字，翻成铜范，再用澄泥浆倒入范内，等干燥成为一块泥字板，入炉烧炼后，经过分开修整，就成为“坚贞同骨角”的单个活字。翟氏活字字体，为横细直粗的宋体字，分成大小五种。翟氏自称为“泥斗板”、“澄泥板”、“泥聚珍版”。翟氏同时还印过《水东翟氏宗谱》和黄爵滋的《仙屏书屋初集》等书。几种书印好时，翟金生已经七十高龄了。

翟金生是一个会写字、绘画、做诗多才多艺的寒儒，能毕生、全家从事泥板印刷，是极为难能可贵的。

此外，江苏无锡、江西宜黄等地，也用泥活字印过书。

自从毕升在公元1041年以后发明泥活字版，到1844年翟金生用泥活字印书，断断续续绵延了八百年之久，在我国印刷史上，也有一定的地位。

（2）金属活字

铜活字：我国在北宋时已用铜板刻成整块印版，上海博物馆陈列品中，有北宋“济南刘家功夫针铺”印广告纸所用的铜板，就是证明。但铜活字何时起源，还是一个谜。谜面就是“五代天福”（公元936—943年），铜板九经”。九经有四十多万字，刻成铜板，工程固然巨大，在国家分裂的当时，经济上也无力负担，所以有的人认为只有用铜活字才可能。但无确证，只能存疑。

真凭实据的铜活字印书，是在十五世纪末（明朝弘治初年）。当时江苏的无锡、常州、苏州一带有不少富家，铸铜活字印书。最有名的是无锡华燧的会通馆，华坚的兰雪堂，安国的桂坡馆几家。

大约在1490年（明朝弘治三年），华燧（字文辉，1439—1513年），用铜活字印出《宋诸臣奏议》五十册。因铜字难受水墨，墨色浓淡不匀，

质量很差。但它却是我国最早的一部铜活字印本。现在知道,华燧先后大约印了十四种书,每本书的中缝下端都印有“会通馆活字铜板印”八个字。

华燧的叔父华理,在1502年(弘治十五年),用铜活字印过陆游的《渭南文集》和《剑南续稿》。

华燧的侄子华坚和华坚的儿子华镜,都仍按祖、父辈遗志,以铜活字印书。华坚印的书,每卷末有“锡山兰雪堂华坚活字铜板印”字样。所印书有:《蔡中郎集》、《白氏文集》、《元氏长庆集》等。

与华氏同样有名的,为桂坡馆的安国(字民泰,1481—1534年)。安氏比华氏富有,有“安百万”的称号,曾做了不少地方上的公益事业。安氏用铜活字印的书只有九种,《正德东光县志》是国内唯一用铜活字印的地方志。桂坡馆所印的书质量较好。

明朝嘉靖,万历年间,福建建宁、建阳(原为宋朝刻书业中心)书商,也创制铜活字,最有名的印本为蓝印“芝城铜版”《墨子》。

清朝宫廷,在康熙末刻有铜活字,曾印过天文、数学、音乐方面的书籍。雍正三、四两年(1725—1726)又用这种活字排印《钦定古今图书集成》。全书有一万卷之多,用大小两种字体排,清晰美观。只印了六十六部,每部有5,020册。这是我国一部用活字排的、字数最多的大型书。可惜这批铜活字,在乾隆年间被熔毁作铸钱原料了。

清朝,福建人林春祺,从十八岁起,用去二十多万两白银,请人刻制铜活字,费了二十一年时间,到道光二十六年(1846年)完成正楷体大小铜活字四十多万个。他是福建福清县龙田人,就把铜活字命名为“海田书海”。这批铜活字曾印过顾炎武的《音论》、《诗本音》,和一部军事丛书《水陆攻守战略秘书》七种。林春祺更令人值得称赞的是:他还写了一篇《铜板叙》,记录他刻制铜活字的原因和经过——这是一本继沈括记毕升制泥活字,王桢、金筒制木活字后,记述制铜活字的印刷技术史文献。

嘉庆十二年(1807年),满人武隆阿任台湾

总兵官时,也刻制汉文铜活字,印成《圣谕广训》一种。

明朝吴郡孙凤,用铜活字印过《小名录》。南京、常州、苏州等地,都曾刻制过铜活字印书。

清朝还有“吹藜阁”,用正楷体铜活字印过《文苑英华律赋选》四卷。印刷时间比《古今图书集成》早四十年。

明清两代遗存的铜活字印本,尚有二十余种,极大部份藏在北京图书馆。

明清两代民间的铜活字,清代宫廷的铜活字,经过中外学者研究,断定是手刻的。林春祺在《铜板叙》中,也说明是全用手工雕刻的。

锡活字:十三世纪王桢在《造活字印书法》中,有“近世又铸锡作字,以铁条贯之”一句话,这就是说元朝已有锡活字。无锡华燧,也铸过锡活字。1850年(道光三十年),广东佛山镇唐姓书商,以一万元资本铸造锡活字,计铸成扁体字、长体大字、长体小字(作夹注用)三套,约有二十多万个,字体扁字为正楷,长体两种近似仿宋,都还美观。1851年(咸丰元年)印成马端临的《文献通考》348卷,共19,348页,订成120大册。

唐姓铸造锡活字的方法是:用木活字制成泥字范,浇上熔锡,凝固后取下,修整高低即成。用锡活字印书,有实物可证者,只有此一种。由于锡板难沾水墨,不易印刷,所以未能推广。

铅活字:我国在明朝,已用铅刻制活字。1505—1508年(明朝弘治末正德初年)陆深《金台纪闻》记载:“近日毗陵(即常州)人用铜、铅为活字,视板印尤巧便。”

1834年(道光十四年),湖南人魏崧在他所著的《壹是纪始》中说:“活板始于宋……今又用铜、铅为活字。”可见我国早在现代铅合金活字传入之前,已在用铅做活字。可惜印本都没有流传下来。

铜、锡、铅等金属活字,在我国未能推广,可能有三个原因:①价值较贵,②雕刻比木材难,③水性印墨,难沾版面,印刷质量较差;所以还是木活字版占上风。

(3) 木活字

在我国印刷史上,木活字版仅次于雕刻版。沈括在《梦溪笔谈》中记述毕升泥活字文内,曾有“不以木为之者,木理有疏密,沾水,则高下不平”的说法,可见我国的活字,首先是木活字。但没有其他记载和实物,只能存而不论。

第一次用木活字印书的,为元朝的山东东平人王祜。1295年他做安徽旌德县官时,重视农业,教农民种田植树,又整理前人的农业文献及各地的种植经验,写成一部《农书》。因字数多,难于刻印,就自己设计用木活字排印。于1298年(元大德二年),请工人刻制木活字三万余。曾用这批木活字试印他纂修的有六万多字的《旌德县志》。不到一月就印好一百部,可见速度比雕刻版快得多。

木活字制版法:先在木板上刻字,逐字锯开,修整一致,然后在框内排字,行间竹片隔开,塞紧后即可印刷。王祜把造活字法放置木字的转轮排字架和印刷经验,写成一本《造活字印书法》,附在《农书》后面。——这又是一本印刷技术史的资料。

王祜之后二十年,浙江奉化州官广平人马称德,在任内刻制木活字十万多个,在1322年(元至治二年)印成《大学衍义》等书。

元朝木活字已传到兄弟民族地区。甘肃敦煌千佛洞曾发展几百个硬木制成的回纥文活字,可惜大部份被法国帝国主义“学者”伯希和盗去,剩下五个,现陈列在中国革命历史博物馆。

到了明朝,使用木活字地区已普及到苏州,杭州、南京、福州、四川、云南等地。浙江已有用木活字印家谱之事。

1638年(明崇祯十一年)起,《邸报》(政府公报)也用木活字排印。

到了清朝,木活字印书全国通行,各地衙门,书院,有些官书局,大都备有木活字。且出现如“活字印书局”或“聚珍堂”等招牌的专门活字印刷店铺。用木活字印刷的地区有河北、山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、福建、广东、陕西、甘肃等十四省。

清朝最大一次用木活字印书,是1773年

(乾隆三十八年)印《武英殿聚珍版丛书》。乾隆帝在修《四库全书》时,下诏刊印从明朝《永乐大典》中辑出的大批失传古书。主办刊印事宜的金简,因数量多,刊版耗费财力、人力、时间。建议用木活字排印,得乾隆帝批准,并把活字版名称改称“聚珍版”。金简就雇工刻成大小枣木活字253,500个。先后共印成《武英殿聚珍版丛书》134种,2,300多卷。金简并把刻印经验写成《钦定武英殿聚珍板程式》一书。它比王祜的《造活字印书法》更详细。如刻制木字、字架、板框及操作技术等,都比王祜又有改进。

清朝在北京出版的《京报》(政府公报),从乾隆到清末,都用木活字排印。

清朝的木活字印本内容,包含各个方面。流传到现在的印本,还有两千种左右。

在明末,浙江已用木活字印家谱。到清朝更为普遍,如浙江(尤其绍兴一带),江苏(常州一带),安徽南部、江西、湖南、四川等地,都有以排印家谱为专业的刻工,称为“谱匠”或“谱师”。还有在秋收后,携带活字工具,到各乡镇流动刻印家谱,上门服务的。

这时,木活字及工具可以买卖、抵押、继承、赠送、转让,成为有价值的财产。

清朝是我国活字版印刷最兴旺的时代,木、土、金三种材料制成的活字都在应用。但仍从属于雕刻版。活字版虽有快、省两项优点,但不能保存印版,再版时,不及雕刻版存版方便,这是当时活字版不能取代雕刻版的主要原因。

到十九世纪中,现代活版印刷术传入我国,逐渐取代雕刻版、活字版。我国古老的雕刻版、活版印刷术已完成历史使命,而以光荣的发明者的资格,记入世界技术发明史册。

有些欧洲资产阶级学者,总说发明活版印刷术的是德国人谷登堡。这是没有看到欧洲在十五世纪初,已有雕版印刷术(现存最早的欧洲雕版印刷品为1423年印的克利斯道夫像),也用过木活字印书的一些历史。谷登堡对改进活版印刷术有极大的贡献。他用三元铅合金做活字材料,用字模铸字,用油性印墨和压印架等,可说是一大发明,是现代活版印刷术的奠

基人。虽然他是西方活字的发明人，但在以前，中国已经有了活字。

一

现代活字版印刷术是帝国主义者作为文化侵略工具而传入我国的。帝国主义侵略我国，是军舰、大炮和圣经，两手同时使用的。圣经——大炮——圣经，就是侵略我国的公式之一。活字版印刷术就成为印圣经和进行文化侵略的必要工具。我国当时还没有刻制作为现代活字版主要材料的汉文活字，牧师们不得不一面先用雕刻木版印刷圣经，一面多方设法刻制汉文活字。活字版印刷术后来就在我国生根结果，代替了古老的雕刻版印刷术。经过情况是：

1807年（清嘉庆十二年），英国伦敦布道会派玛利逊（Roberts Morrison, 1782—1843）来中国（玛利逊为当时外人通汉文三人中之一）。是年9月到广州后，就秘密雇刻工刻制汉字字模。事为清政府侦悉，刻工恐受连累，将刻好字模毁去。玛利逊在广州继续练习汉语，翻译汉文《新约》，编华英字典及英文文法等，又引起广东官厅注意，1908年（嘉庆13年），被迫离开广州去澳门。后又重返广州。至1814年，玛利逊吸收刻工蔡高、梁亚发为教徒，继续刻模。当时官厅查禁仍严，于次年5月21日，玛利逊派助手米伦（William Milen, 1785—1822）带蔡高、梁亚发同往马六甲，设东方文字印刷所刻模。直到1819年才印成第一部汉文新旧约圣经——这是第一副现代汉文活字。

1815年，英人马施曼、托汤姆在澳门刻汉文字模铸字。

1834年，美国教会在我国觅得雕刻木版一份，送美国波士顿浇成铅版，锯开制成汉文活字，输入我国。


1836年，法人葛兰德（M. C. Grand），为了减少刻模数目，想出将组成汉字的形旁和声旁分开刻，称为“华文叠积字”。排字时，根据原稿，将某个形旁和某个声旁拼合或叠积成各种单字。由于形旁、声旁大小不尽相同，拼合后大小不一致，非常难看，不能实用。

1838年（清道光十八年），法国皇家印刷局，也用木刻汉字铸成铅版，锯成活字，运入我国排印教会文件。

同年，新加坡伦敦教会的英人台约尔，设英华书院，雇中国刻工刻字模。1842年书院迁入香港。台约尔是年去世，只刻好1,845个字中止。

1844年，美国长老会在澳门创立花华圣经书房，由美人柯尔（Richard Cole, 又名谷玄）负责。柯尔收购台约尔刻好字模，继续刻齐，铸成铅字发售。大小和现用的四号字相仿，因在香港制售，称为香港字。

1845年，花华圣经书房迁宁波，改名美华书馆。于1859年（清咸丰九年）迁至上海，馆址在上海北四川路横浜桥北（1909年时，发行所在上海北京路18号）。在宁波时，美国长老会派甘勃尔（William Gamble）来中国负责美华工作。甘勃尔原为爱尔兰人，曾在美国学印刷。来中国后，主要工作是刻制汉文字模。因汉文字体结构复杂，雕刻阴模，工程艰巨，就研究电镀制模方法，至1859年成功。先用黄杨木字坯刻反写阳文字，经电镀紫铜，成为正写阴文字，每个锯开磨光，镶入黄铜壳子，就成为字模（这一制模法，一直沿用到1961年以后）。当时陆续制成大小活字七种，每种各定一中国名称。字身高度23.546mm（0.927英寸），系按当时美国通行的西文活字规格制造，便于中西文夹排。后来为了称呼方便，从大字到小字，就以一号至七号次序，作为我国活字称谓，一直沿用



1859年（清咸丰九年）香港英华书院四号宋体字样

去,想在你們中間得見傳道的
是希利尼和化外的人,聰明和
笨,把福音也傳給你們在羅馬
神的大能,要教一切相信的,先
音上顯明出來,叫人信了又信,
的忿怒,從天上顯出來,罰那一
神的事情,人所不知道的,應顯
地以來,神的水能和神性
能所造之物,就可以曉得,所以
就神尊嚴也,也不感謝他,他
聰明,反成了蠢笨,把永不朽壞

1872年(清同治十一年)上海美华
书馆三号宋体字样

到现在。这七种字,规格都比现用的七种活字
高些、大些(见表1)。

美华书馆所制七种活字,在1872年创刊的
《申报》,天主教办的土山湾印刷所,同文馆
印刷部等处,都被采用。


1869年(清同治八年)6月,甘勃尔离职
返美时,途经日本长崎,将电镀制模、铸造活
字技术及七种铸好活字,传给日本活版传习所
的木本昌造。

这时,日本正逢维新,印刷工业及知识界
认为中国的字体不够齐整美观,重新刻制。并
改变七种活字字身的大小高低规格,就成为现
在中日两国通用的七种汉文活字。当时日本两
种著名字体:一为筑地活版所刻的筑地体活字,
一为秀英舍所刻的秀英体活字。笔划前者粗壮,
后者纤细。从此,我国宋体字模,就都向日本
采购。解放前,除某些报纸用秀英体外,印刷
厂大都用筑地体。“五·四”后,又向日本购入
新四号、新五号、新二号等几种点数制字模。
从此活字规格就成为点数、号数混合使用,增
加了排版的不便并积压材料、资金。

当时,我国既有日本字体秀丽整齐的字模

表 1

原定名称	改称号数	相当美国活字名称	相当当时 美国老点数	附 注
显 字	一号字	Double Pica (双派卡)	24	美国老点较现用点大一些
明 字	二号字	Small Double Pica (小双派卡)	22	
中 字	三号字	Two-line Brevier (二行布列维)	16	
行 字	四号字	Three-line Diamond (三行达蒙特)	13.5	有的说是依据英国活字 英格利English规格
解 字	五号字	Small Pica (小派卡)	11	
注 字	六号字	Brevier (布列维)	8	
珍 字	七号字	Small Ruby (小罗培)	5.5	



图书集成局刻制的三号扁体字样

供应，又传入了石印技术。石印能印多种字体及图画，且可缩小、放大。因此，出版界就利用石印印刷。

1884年（清光绪十年）图书集成局（属于《申报》创办人美查的企业，为上海当时最大的印刷厂，厂址在热河路），用三年多时间，创制三号扁体活字一种，字形比美华书馆的活字整齐美观。曾排印《古今图书集成》（分订1,628册，印一千五百部）及《二十四史》等大书。以后增资改组为集成图书公司。三号扁体活字，不知何时毁灭。

自图书集成局创制扁体字后，大约有半个多世纪，我国没有刻制宋体、黑体字模。

1909年（清宣统元年）商务印书馆创刻正楷活字，是我国除宋体外增加新字体的开端。以后该馆又刻制了少数隶书及黑体活字。

三

辛亥革命后，我国各大印刷厂及制模所，竟刻仿宋、正楷活字。至解放前夕，已有仿宋活字五种，正楷活字九种。兹将两种活字刻制情况记述于后：

（1）仿宋活字的刻制情况：

1915年，商务印书馆聘请近代书刻名家黄岗陶子麟，将古刻本《玉篇》字体，用照相方法，直刻铅坯，制成一号及三号“仿古活字”二副。

1919年商务印书馆由韩祐之临摹宋、元精刻本字体，创制“古体活字”。排成版面，秀美古雅。

1916年杭人丁善之（三在）、丁辅之（仁）昆仲，因宋体字轮廓呆板，印成书刊不够美观，且只有一种宋体，也太单调，特参考北宋古刻本，亲自仿写，刻制活字，命名为“聚珍仿宋”。并开办聚珍仿宋印书局，继续招股增资。1917年，丁氏本拟与商务印书馆合作，并为该馆排印过《大观录》、《习苦斋诗集》、《居易堂集》等诗文集。因商务想取消“聚珍”二字，丁氏不愿。1919年丁氏改与中华书局合作，同年中华书局即投资扩大，并为该局出版的古籍排版。1921年聚珍仿宋印书局正式并入中华书局，继续刻制未完字模。当时由名刻工徐锡祥、朱义葆二人合刻，后朱另就，由徐一人完成。刻成一号至五号方形字各一副及二号到五号长形字各一副。丁辅之对金石书画素有研究，开始和善之共同书写，中途善之病故，由辅之独自写成。字体秀丽古雅，极似宋刻。

华丰制模铸字所于1927年—1934年间，由朱义葆在刻坯上凭空刻字，刻成一至六号及小四号七种长形、方形仿宋字各一副。命名为“真宋”华丰仿宋字体字面狭长，笔划纤细，上半部比下半部略小，横排直排都适用。

求古斋于1929—1930年由庄友仁、周利生刻字，刻成一至六号方体仿宋字各一副，命名为“摹宋”，后又增刻“长摹宋”。

百宋铸字印刷厂于1932年刻成仿宋两种：一种命名为“南宋”。刻成一至五号方形、二至五号长形各一副。一种命名为“北宋”。刻成二号、五号方形各一副。系根据宋刻本《龙龕手鑑》、



图书集成局刻制的三号扁体字样

亦四十年於茲
傭書自給而手
猶數十輩誠以
久爲世重執役
一旦舍而之他將無
宗御製武英殿聚珍
棗又不久淹歲月
數語自檢誦芬室成

百宋印製局
南宋聚珍版

百宋铸字厂仿宋（南宋）字样

《广韵》字体，由韩佑之仿写。刻字人为邹根培。

以上五种仿宋活字，解放后只有华丰仿宋经整修补充后仍继续沿用。

（2）正楷活字的刻制情况：

1909年商务印书馆的正楷字由该馆钮君毅书写，江湾徐锡祥刻字，制成二号字一副。因字数不足，排版时缺字临时补刻凑数，字体不统一，影响美观。

汉文铸字制模厂的正楷字于1930年由善写欧体的高云滕写字，由朱云寿、许唐生、陆品生、郑化生等刻字。刻成一至六号方形字各一副。命名为“汉文正楷”。汉文正楷有疏体（字面较小）、足体（字面较大）两种。当时日本的三省堂，托日本人芦泽（芦泽印刷所主人）购去汉文正楷足体全套，翻制字模。汉文正楷活字，解放后经过整修补充后，仍在使用的。现在的小学教科书，就是用这种正楷字排印的。

汉文厂另有狭长形正楷，系仿古刻本赵孟頫字体刻制，笔划纤细，极宜作大字直排古籍的夹注用。刻字人为陆品生及郑化生等。

华丰铸字制模厂正楷字，于1922年间，由吴铁珊写颜体字、巢德椿、诸寿根、徐志和等镌刻。刻成一至六号及新四号方形字各一副。命名为“华丰正楷”。这副字由于镌刻走样，有许多字失去颜字风味，字形并不优美，印刷厂采用不多。因此华丰又请孙叔民另写一副行楷，只刻一部份即停刻。

汉云铸字制模厂正楷字，于1935年间刻制，

书写人高云滕。字体极类汉文，但字面较汉文大。刻字人为张开景。制成一至六号方形字各一副，又刻新五号一副。

华文铸字制模厂的正楷字，于1932年间由专写柳体字的陈履坦写字，1934年由周焕斌等刻字，1937年制成一至六号各一副及极少数四行、五行方形字，命名为“华文正楷”。由于这副字字体风韵及间架结构都有特点，当时极受印刷厂的欢迎，采用者较多。解放后经过整修补充，仍在使用的。

商业印字房（德商，简称ABC印字房），也刻制正楷，书写人不详，由朱荣寿刻字。刻制时间大约在汉文正楷之前。当时的柯达《摄影画报》等都是用这种正楷印刷。

艺文书局也创制过正楷字，系周揖三写字，张铺全刻制。刻成一至六号方形字各一副。

求古斋铸字制模厂，于1944年间创制正楷活字，由清代翰林张启俊（燕昌）书写，张忠浩刻字。制成一至六号方形字各一副。

此外，商务印书馆、中华书局都制造过注音字母和长仿宋汉字拼合一块的字模。商务还用酚醛树脂浇铸此种字模。

以上五种仿宋、九种正楷都已制成字模铸成活字正式应用。此外还有：

①沈阳苏上达曾聘请徐济甫、钟上光写过北魏体，刻过活字。

②北京文岚楼铸字所也刻过仿宋体活字，但没有刻成。

③上海华南书社主人书法家易大庵（广东人），善写魏碑字，已写好大小五副字体，托某铸字所制模，曾铸出少数字印过名片。

何爲令北斗而知春兮迴指
方水蕩漾兮碧色蘭蕙蕤兮
試登高而望遠極雲海之微
一去兮欲斷淚流頰兮成行

百宋铸字厂
仿宋（北宋）字样

后因大庵经济发生困难,华南书社停业,制模工作中止。

④上海开明书店曾请弘一法师(李叔同)写过楷体字,预备制模,没有写完中辍。

⑤由张步云开设的张云记曾创写过一种“洪武”正楷,有一至六号各一副,关闭后不知卖到何处。

正楷活字自从1909年商务印书馆首先创制,至解放前,共有九种,现在只有两种仍在用。

四

从解放到1960年,这十年并没有添刻新字体。只将旧有的各体活字,加以修整、补充后重新翻制字模。每翻制一次,就有一部份字在制模过程中走样。自从推广简化字后,由于有些简化字结构特殊,极难刻好,排成版面显得不调和。所以当时我国的书刊正文用字质量远比日本人为差。

对私营厂改造后,制模厂只剩京沪两家,出现生产力小,需要量大的矛盾。当时有人估计:七千余字一副字模,要刻制的简化字和偏旁简化类推字约有三千字左右。如果四种字体、八种规格都刻齐,要刻八万多个铅坯。以当时的刻工力量,大约需十年才能刻完。至于制模,当时各省、市新办印刷厂或旧厂需添字模的数量也极大。京沪两地字模厂,如果想交齐全部定货,尽管这时制模工人已发明了许多制模专用机床,制模速度比解放前提高了几倍,但还要六、七年功夫。所以改革制模技术,已是刻不容缓的事了。

1956年、1958年及1965年分别向日本引进“本顿”雕刻机各一批,供京沪两地使用,并邀请日本技师到北京新华字模厂教授刻模技术,从此开始了我国刻制字模技术的革命。后来我国自己制造字模雕刻机,上海更用雕刻机制钢字、冲压字模,制模速度大为提高,全国需用的字模很快全部供应。从此我国的书籍、报纸、杂志版面清晰美观,印刷品质量提高了一步。对推行简体汉字,统一汉字字形,也起了一定的作用。

1960年,上海印刷技术研究所为配合机刻字模技术的推行,成立活字研究室,研究如何设计活字字体并培养活字设计人材。这是一项新的工作,无经验可吸取,一切要从头做起。

首先是培养人材:将出版社的美术编辑,印刷厂的优秀老刻工,善写正楷的书法家,以及有书法基础的青年调来,并聘请绘画篆刻书法专家钱君匋同志为顾问,共同组成一支活字设计队伍。经过练兵,1961年正式设计字稿,到1966年秋,设计好细体宋字(《辞海》用)、粗体宋字(《毛泽东选集》用)各一种,粗、细黑体两种,正楷两种(一种排小学课本用),以上六种字体是从整旧中创新。作为和细宋体夹排重点文句用而完全新设计的黑宋体,是具有黑体面貌又有宋体风韵的新字体。此外还设计了英、俄、希腊文等西文字体,以及为排《毛主席诗词》而设计的比较秀丽的长宋体,可惜没有写齐整副。

现在我国书报作为排正文用的宋体字主要还是《辞海》用的细体,和《毛泽东选集》用的粗体两种风貌。但粗细分档,大约有4·5种。是经用户要求,由北京、上海两字模厂设计的。

正当按计划设计新字体之际,1966年夏开始了“文化大革命”的动乱,迫使设计工作停止,接着又把活字研究室撤销,新培养的设计人材全被调到工厂。幸亏京、沪两地字模厂在大混乱中仍设计了多种不同字体的标题字,供应报社、印刷厂使用。但没有设计出整副新体活字。

我国活字大小分档,当初只有一号到七号七种(实际上七号字极少用)。“五·四”以后,从日本引进9点、12点、18点、27点、36点等点数系列字模五种,另加狭长体七种,扁体一种,到解放时大小档数共有二十种(均以有字模的计算,只有活字的不计)。

现用活字大小档数有:正方字身的十八种,狭长字身的十一种(同号数两种规格的有三种,三种规格的有一种),扁宽字身的十种(同号数两种规格的有一种),大小规格共有四十五种(见表2)。

表 2

我国现用活字大小称谓、种数及其点数规格一览表

种 数	号数称谓	字身形式	点数规格	何种系列	倍 数 关 系
1	特大号	正 方	63点	点数系列	小五号字的七倍
2	特中号	正 方	56点	号数系列	四号字的四倍
3	特初号	正 方	48点	点数系列	七号字的八倍
4	特 号	正 方	45点	点数系列	小五号字的五倍
5	小特号	正 方	42点	号数系列	五号字的四倍
6	初 号	正 方	36点	点数系列	小五号字的四倍
7	小初号	正 方	30点	点数系列	七号字的五倍
8	大 号	正 方	28点	号数系列	四号字的二倍
9	小大号	正 方	24点	点数系列	七号字的四倍
10	二 号	正 方	21点	号数系列	五号字的二倍
11	小二号	正 方	18点	点数系列	小五号字的二倍
12	三 号	正 方	15.75点	号数系列	六号字的二倍
13	四 号	正 方	14点	号数系列	
14	小四号	正 方	12点	点数系列	七号字的二倍
15	五 号	正 方	10.5点	号数系列	
16	小五号	正 方	9 点	点数系列	
17	六 号	正 方	7.875点	号数系列	
18	七 号	正 方	6 点	点数系列	
种 数	号数称谓	字身形式	点 数 规 格	附 注	
19	特大号	狭 长	63×48点		
20	特中号	狭 长	56×42点		
21	小特号	狭 长	42×36 42×31.5点	有两种规格	
22	初 号	狭 长	36×31.5 36×28 36×48点	有三种规格	
23	小初号	狭 长	31.5×24 30×24点	有两种规格	
24	大 号	狭 长	28×21点		
25	二 号	狭 长	21×14 21×18点	有两种规格	
26	三 号	狭 长	15.75×12点		
27	四 号	狭 长	14×10.5点		
28	小四号	狭 长	12×10.5点		
29	五 号	狭 长	10.5×7.875点		
30	小特号	扁 宽	42×63点		
31	初 号	扁 宽	36×48点		
32	小初号	扁 宽	30×42点		
33	大 号	扁 宽	28×42点		
34	小大号	扁 宽	24×36点		
35	二 号	扁 宽	21×31.5 21×28点	有两种规格	
36	小二号	扁 宽	18×28点		
37	三 号	扁 宽	15.75×21点		
38	小四号	扁 宽	12×15.75点		
39	小五号	扁 宽	9×12点		

上表所列各种规格活字，均按有字模的统计，只有活字的不计在内。

每副字模字数，解放前正文用字只有六千

字左右，标题字（大号以上）只有一千左右，最少的不到一千字。现在大小各档字模字数，

都大大增加，详见表3。

表3 我国现用各号字模每副字数一览表

字 体	用 途	字模号数	每副字模字数	附 注
仿宋体	标题用字	大号字、二号字	各7,050字	1.我国各字模厂的字模，每副略有多少，表上所列数字，系字数最多一家出品的字模数。 2.宋体、仿宋体、黑体的正文用字（五号、小五号、六号）尚有冷僻字、繁体字至少有三千以上，不列表内。 3.细宋体、细黑体的冷僻字约有一万字左右，粗宋体的冷僻字约有五万余字，由上海刻制。
仿宋体	正文用字	三号字到六号字	各7,200字	
长仿宋体	标题用字	大号字到二号字	各7,050字	
长仿宋体	正文用字	三号字到五号字	各7,200字	
宋体字	标题用字	特大号字到小大号字	各4,135字	
宋体字	正文用字	二号字到七号字	各7,200字	
黑体字	标题用字	特大号字到初号字	各4,135字	
黑体字	标题用字	大号字、二号字	各7,050字	
黑体字	正文用字	三号字到六号字	各7,200字	
正楷体	标题用字	大号字到二号字	各7,050字	
正楷体	正文用字	三号字到六号字	各7,200字	
黑宋体	标题用字	大号字到二号字	各4,200字	
扁隶书	标题用字	小特号字到小二号字	各4,135字	
扁黑体	标题用字	小特号字到小五号字	各4,135字	
扁宋体	标题用字	初号到小五号字	各4,135字	
长黑体	标题用字	特中号到大号字	各4,135字	
长宋体	标题用字	小特号字到五号字	各4,135字	
长宋体	标题用字	大号字、二号字	各6,196字	
新魏体	标题用字	特号字、初号字、大号字	各4,050字	

我国1961年开始设计的活字字体有下列三个特点。

（1）字形、笔数统一。我国活字的字形，过去有四不同：①宋体字和手写体不同；②宋体、黑体、楷体、仿宋四体之间字形、笔数互相不同；③甚至同一种字体也会出现各个单字的形旁、声旁字形不同；④同一种字体，大字和小字的笔形、笔数也不同。现在是各种字体完全按照手写体字形统一。每个字的笔画数也各体一律，这就便于字典、辞典单字的排检。

（2）有民族特征。解放前，宋体、黑体字模向日本购进翻制，而正楷、仿宋是日本向我国购去翻制，所以多年来中日两国印刷字体

面貌都是相同的。这次设计的四种字体，和日本的活字字形、风格完全不同，具有民族特征。

（3）有配套字体。为了使出版物版面美观，此次设计的细体活字，特别设计了作夹排重点文句用的黑宋体及英、俄、希腊文等西文字母，配成一套。我国西文字模，向来都从外国购进，自己设计还是第一次。设计人为留学东德专门学习设计活字及书籍装帧的余秉枏同志。这套西文字和进口西文字的风格不同，具有毛笔书风味。曾用于《辞海》和细体汉字夹排，极为调和统一。

我国刻制新体活字，受到两次沉重打击：

第一次是1937年，当时正是各厂竞刻新字之际，由于“八·一三”日本帝国主义侵华战争爆发，被迫停止达二十余年之久。第二次是1966年夏，当时新建立的活字设计队伍，正按部就班，埋头设计之际，开始了“文化大革命”，又被迫停

止了十余年，以致形成现有字体品种比解放前减少的局面。现在上海印刷技术研究所的活字研究室已经重建，今后必将有丰富多采的优秀活字，出现于我国的书籍、报纸、杂志的版面上。

是发明造纸和印刷术
世纪，已有纸张出现，
造纸方法。此后，书籍

中国是发明造纸和印
一世纪，已有纸张出
了造纸方法。此后，

中华书局聚珍仿宋字样

华丰仿宋（真宋）字样

江下游以北地区和四
府曾下令地方政府不
在那时以前民间已有

世執亦圖了僅亡份南
兩助告可位堅公固歷
之如化住五云均免十

商务印书馆仿宋字样

求古斋仿宋（摹宋）字样

中国是发明造纸和印刷术最早的国家。
公元前一世纪，已有纸张出现，二世纪初，蔡
伦改进了造纸方法。此后，书籍全靠人们在纸

华文正楷字样

中国是发明造纸和印刷术最早的国家。公
元前一世纪，已有纸张出现，二世纪初，蔡伦
改进了造纸方法。此后，书籍全靠人们在纸上

华丰正楷字样

娑介付城堂境女年人天奈倒
君冠八夜元命兵十敬界棒指
些化娘向巡兼可弗傳赤轉車
肚軍聊臧路止斯豐殆言理救
真毋罪金聞看的耕異重登資

求古高正楷字样

肉啗寓暝巢胸歐脊
幕脂孱暑肪孕寒巧
嘅嶄修共寫嫵寘囊
嶇嗎可寅姍悅肇奠
寥尋姚助噠囉嶷俱

汉文长体正楷字样

中国是发明造纸和印刷术最早的国家。公元前一世纪，已有纸张出现，二世纪初，蔡伦改进了造纸方法。此后，书籍全靠人们在纸上抄写来传播，但一次只能抄写一部，生产量仍是有限的。我们祖先经过长时期的钻研，到了八世纪前后，又发明了刻板印刷术。几百部几千部的书一次印成，书籍的生产量，比过去手写本时代，向前跃进了一大步。

汉云正楷字样

曜楠啞拮焰潤昌活
杯夷尉密彫擎完棕
姪吳撲矇教器巒夜
遇者賜紫芙蓉箱誰
忒徽宝疏已察繩通

汉文正楷字样

用罪慧空水群準璧祕
瓚率耕緒湯瘍綠楊淋
涖英田混猥畏簋皆燕
校瓜自禘物爽統肉老
熟盜槐痰焦燥直而杜

汉文正楷（疏体）字样

中国是发明造纸和印刷术最早的国家。公元前一世纪，已有纸张出现，二世纪初，蔡伦改进了造纸方法。此后，书籍全靠人们在纸上抄写来传播，但一次只能抄写一部，生产量仍是有限的。我们祖先经过长时期的钻研，到了八世纪前后，又发明了刻板印刷术。几百部几千部的书一次印成，书籍的生产量，比过去手写本时代，向前跃进了一大步。

艺文正楷字样

進進進進進進進公公公公公公公限限限限限限限到到到到到到到
最最最最最最最上上上上上上上寫寫寫寫寫寫寫化化化化化化化
有有有有有有有了了了了了了了播播播播播播播工工工工工工工
書書書書書書書傳傳傳傳傳傳傳靠靠靠靠靠靠靠印印印印印印印

商务印书馆仿古字样