



8. RESULTATS

Fabricant: MECANALU

Élément testé : : Cloison pleine démontable EVIDENCE à ossature aluminium parements tôles 7/10e avec aggloméré ep.12 mm collé sur chaque face. Remplissage laine de verre ep.45mm.

Surface de l'élément : 10 m²

Réception : Température = 16.8 ± 0.5 °C

Hygrométrie = 60.6 ± 5 %


Emission : Température = 16.3 ± 0.5 °C


Hygrométrie = 59.0 ± 5 %

Pression statique = 0.9860 ± 0.0003 MPa

Volume des salles		
61.8	m3	
52.8	m3	
	61.8	

Fréquence	R		R'max
(Hz)	dB		dB
100		20.7	
125		24.2	
160		29.3	
200		36.6	
250		41.6	
315		42.7	
400		46.1	
500		49.5	
630	R'>=	52.5	65.7
800	R'>=	53.1	67.6
1000		52.6	
1250		53.6	
1600	R'>=	55.0	69.9
2000		54.1	
2500		46.7	
3150		48.8	
4000		57.8	
5000		59.0	





Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré évalué selon NF EN ISO 717-1

Rw(C;Ctr) = 47(-3;-9) dB





