



POSTA GUVERCINI SMS API

V1.0.4



İçindekiler

Dokuman Tarihçesi	2
Amaç	3
Giriş	3
API Yöntemleri	4
1 Tek Mesaj – Çok Alıcılı SMS Gönderimi	5
2 Çok Mesaj – Çok Alıcılı SMS Gönderimi	11
3 Kişiselleştirilmiş Mesaj İle Çok Alıcılı Sms gönderimi	17
4 Sms Durum Sorgulama (Çoklu)	23
5 Sms Durum Sorgulama (Tekli)	25
İstek Cevabı Durum Kodları	27
Mesaj Alıcı Durum Kodları	27
İletişim bilgileri	30



DOKUMAN TARİHÇESİ

<i>Tarih</i>	<i>Versiyon</i>	<i>Açıklama</i>
27.09.2022	1.0.0	Döküman oluşturuldu
03.11.2022	1.0.1	Durum sorgulama methodları revize edildi
04.11.2022	1.0.2	Alıcı id alanları long türünden string e çekildi
05.03.2025	1.0.3	Durum kodları revize edildi
25.03.2025	1.0.4	Dokuman revize edildi



AMAÇ

SMS API'nin amacı, üye işyerlerinin SMS gönderim işlemlerinin sağlanmasıdır.

GİRİŞ

SMS API kullanabilmeniz için, POSTA GÜVERCİNİ üye iş yeri olmanız ve SMS API hizmetinin aktifleştirilip, tarafınıza ilgili bilgilerin (*PublicKey* ve *PrivateKey*) iletilmesi gerekmektedir.

Kullanılmak istenen işlemler için üye işyerine POSTA GÜVERCİNİ tarafından yetki verilmesi gerekmektedir.

Tüm veri iletişimi **SSL** sertifikalı **HTTPS** protokolü üzerinden gerçekleşmelidir.

İstekler **JSON** formatında **HTTP Body** içerisinde gönderilmelidir.

Güvenlik ve doğrulama amacıyla, yapılan her istekte *PublicKey* ve *Authorization Header*'ında *PrivateKey* bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.

HTTP Header Parametreleri

Parametre Türü	Header	Zorunlu Alan	Değer
string	Content-Type	Evet	application/json
string	Authorization	Evet	Bearer { <i>PrivateKey</i> }

Yapılan isteklere ait tüm responselar aşağıdaki **AppResponse** modeli formatındadır.

AppResponse Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
int	Status	Evet	Yapılan isteğe ait durum kodu



string object	<i>*Durum kodu 200 ise işleminiz başarıyla kayda alınmış anlamına gelmektedir. 200 dışındaki durum kodlarında işleminiz başarısız olmuştur. Bu durumda Description alanında ilgili açıklama yazılır.</i>		
	Description	Hayır	Yapılan isteğe ait durum açıklaması
	Result	Hayır	İstek başarılı olması durumunda dönülecek sonuç nesnesini içerir.

API YÖNTEMLERİ

SMS API aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:

1. Tek Mesaj - Çok Alıcılı SMS Gönderimi
2. Çok Mesaj - Çok Alıcılı SMS Gönderimi
3. Şablon Mesaj ile Çok Alıcılı SMS Gönderimi
4. Kişiselleştirilmiş Mesaj ile Çok Alıcılı SMS Gönderimi
5. SMS Durumu Sorgulama



1 TEK MESAJ – ÇOK ALICILI SMS GÖNDERİMİ

Sabit tek bir mesaj metni ile bir veya birden fazla alıcıya SMS gönderimi işlemidir.

REQUEST BİLGİLERİ

URL : <https://{ApiUrl}/gateway/api/sms/v1/message/send>

Method : HTTP POST

HTTP Body Parametreleri

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Text	Evet	Mesaj metni <i>*Maksimum 1000 karakter uzunluğunda olmalıdır.</i>
string	Purpose	Evet	Mesaj gönderiminin amacıdır. Doğrulama mesajı (OTP), Bilgilendirme mesajı (INF), Reklam mesajı (ADV), değerlerinden biri olmalıdır. Alabileceği değerler: - OTP - INF - ADV
object	Options	Hayır	Mesaj gönderim ayarları <i>*DataMessageOptions sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>
List<object>	Receivers	Evet	Alıcı listesi <i>*Tek seferde maksimum 10.000 adet alıcı gönderilebilir</i>



*Alıcı listesi **DataMessageReceiver** sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır

DataMessageOptions Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Originator	Hayır	Mesaj başlığı *Boş geçilir ise hizmetinize tanımlı default mesaj başlığı kullanılır *Gönderilen mesaj başlığı hizmetinize daha önce tanımlatılmış olmalıdır.
DateTime?	SendTime	Hayır	Mesaj gönderim zamanı *Değer olarak null gönderilir ise mesaj gönderim zamanı hemen olarak işaretlenir.
DateTime?	ExpireTime	Hayır	Mesaj son gönderim zamanı *Değer olarak null gönderilir ise mesaj son gönderim zamanı şuandan itibaren 24 saat sonrası olarak işaretlenir
string	Encoding	Hayır	Mesaj alfabesi Alabileceği değerler: - LATIN - TURKISH - UNICODE *Değer olarak null gönderilir ise mesaj alfabesi LATIN olarak işaretlenir. *LATIN alfabesi dışındaki alfabeleri kullanabilmeniz için daha önceden hizmetinize yetki verilmesi gerekmektedir.
string	SmsType	Hayır	SMS türü Alabileceği değerler: - SMS *Değer olarak null gönderilir ise SMS türü SMS olarak işaretlenir.



<i>string</i>	ReportLabel	Hayır	Mesaj gönderiminizin raporlama etiketi
<i>boolean</i>	CheckSimCard	*	Sim kart değişiklik sorgulama flagı
			*Eğer bu değer True ise sadece 1 alıcı iletilebilir ve Purpose parametresi OTP olan mesajlar için geçerlidir.

DataMessageReceiver Modeli

<i>Parametre Türü</i>	<i>Parametre Adı</i>	<i>Zorunlu Alan</i>	<i>Açıklama</i>
<i>string</i>	Receiver	Evet	Alici GSM numarası
			<i>*Uluslararası formatta başında ülke kodu ile birlikte gönderilmelidir. Örneğin: 905324402276</i>
<i>DateTime?</i>	SimCardVerifyTime	*	Alicinin SIM kart doğrulama zamanı, bankacılık işlemlerinde gönderilmesi zorunludur

Gönderilen bilgilerin kontrol sonucu başarılı olması durumunda, mesajınız **gönderilmek üzere** kayda alınır, kabul edilen alıcılar ile reddedilen alıcıları listesi tarafınıza cevap olarak dönlür.



RESPONSE BİLGİLERİ

DataMessageSendResponse Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
List<object>	ReceiversAccepted	Gönderilmek üzere kabul edilen alıcıların listesi <i>*Liste DataMessageReceiverAccepted sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>
List<object>	ReceiversRejected	Reddilen alıcıların listesi <i>*Liste DataMessageReceiverRejected sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>

DataMessageReceiverAccepted Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
string	id	Kayda alınan mesaj alıcısına ait PostaGüvercini unique identifier <i>*Durum sorgulama işlemlerinde bu id kullanılacaktır.</i>
string	Receiver	Alıcı

DataMessageReceiverRejected Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
int	RowNumber	Reddedilen alıcıya ait gönderdiğiniz alıcı listesindeki sıra numarası
string	Receiver	Alıcı
string	ErrorCode	Alıcının neden reddedildiğine ait hata kodu
string	ErrorMessage	Alıcının neden reddedildiğine ait hata açıklaması



Örnek İstek:

POST /gateway/api/sms/v1/message/send?publicKey={PublicKey}

Host: {ApiUrl}

Authorization: Bearer {PrivateKey}

Content-Type: application/json

```
{
  "Text": "Sayın müşterimiz, internet bankacılığı giriş şifreniz 123456 dır.",
  "Purpose": "OTP",
  "Options": {
    "Originator": "MESAJ BASLIGI",
    "SendTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z",
    "ExpireTime": "2022-08-18T10:48:16.967Z",
    "Encoding": "LATIN",
    "SmsType": "SMS",
    "ReportLabel": "İnternet bankacılık mesajı"
  },
  "Receivers": [
    {
      "Receiver": "905324402276",
      "SimCardVerifyTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z"
    },
    {
      "Receiver": "905324402277",
      "SimCardVerifyTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z"
    }
  ]
}
```



Örnek Cevap:

```
{
  "Status": 200,
  "Description": "",
  "Result":
  {
    "ReceiversAccepted": [
      {
        "id": "12345654",
        "Receiver": "905324402276"
      }
    ],
    "ReceiversRejected": [
      {
        "RowNumber": 2,
        "Receiver": "905324402276",
        "ErrorCode": "ERRSMS4102",
        "ErrorMessage": "Receiver must be valid MSISDN"
      }
    ]
  }
}
```



2 ÇOK MESAJ – ÇOK ALICILI SMS GÖNDERİMİ

Her bir alıcının kendi mesaj metninin olduğu çoklu SMS gönderimi işlemidir.

REQUEST BİLGİLERİ

URL : <https://{ApiUrl}/gateway/api/sms/v1/message/sendmanytomany>

Method : HTTP POST

HTTP Body Parametreleri

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Purpose	Evet	Mesaj gönderiminin amacıdır. Doğrulama mesajı (OTP), Bilgilendirme mesajı (INF), Reklam mesajı (ADV), değerlerinden biri olmalıdır. Alabileceği değerler: - OTP - INF - ADV
object	Options	Hayır	Mesaj gönderim ayarları <i>*DataMessageOptions sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>
List<object>	Receivers	Evet	Alıcı listesi <i>*Tek seferde maksimum 10.000 adet alıcı gönderilebilir</i> <i>*Alıcı listesi DataMessageReceiver sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır</i>

**DataMessageOptions Modeli**

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Originator	Hayır	Mesaj başlığı <i>*Boş geçilir ise hizmetinize tanımlı default mesaj başlığı kullanılır</i> <i>*Gönderilen mesaj başlığı hizmetinize daha önce tanımlatılmış olmalıdır.</i>
DateTime?	SendTime	Hayır	Mesaj gönderim zamanı <i>*Değer olarak null gönderilir ise mesaj gönderim zamanı hemen olarak işaretlenir.</i>
DateTime?	ExpireTime	Hayır	Mesaj son gönderim zamanı <i>*Değer olarak null gönderilir ise mesaj son gönderim zamanı şuandan itibaren 24 saat sonrası olarak işaretlenir</i>
string	Encoding	Hayır	Mesaj alfabesi Alabileceği değerler: - LATIN - TURKISH - UNICODE <i>*Değer olarak null gönderilir ise mesaj alfabesi LATIN olarak işaretlenir.</i> <i>*LATIN alfabesi dışındaki alfabeleri kullanabilmeniz için daha önceden hizmetinize yetki verilmesi gerekmektedir.</i>
string	SmsType	Hayır	SMS türü Alabileceği değerler: - SMS <i>*Değer olarak null gönderilir ise SMS türü SMS olarak işaretlenir.</i>
string	ReportLabel	Hayır	Mesaj gönderiminizin raporlama etiketi

**DataMessageReceiver Modeli**

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Receiver	Evet	Alıcı GSM numarası <i>*Uluslararası formatta başında ülke kodu ile birlikte gönderilmelidir. Örneğin: 905324402276</i>
DateTime?	SimCardVerifyTime	*	Alıcının SIM kart doğrulama zamanı, bankacılık işlemlerinde gönderilmesi zorunludur
string	Text	Evet	Alıcıya gönderilecek mesaj metni

Gönderilen bilgilerin kontrol sonucu başarılı olması durumunda, mesajınız **gönderilmek üzere** kayda alınır, kabul edilen alıcılar ile reddedilen alıcıları listesi tarafınıza cevap olarak dönülür.

RESPONSE BİLGİLERİ**DataMessageSendResponse Modeli**

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
List<object>	ReceiversAccepted	Gönderilmek üzere kabul edilen alıcıların listesi <i>*Liste DataMessageReceiverAccepted sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>
List<object>	ReceiversRejected	Reddilen alıcıların listesi <i>*Liste DataMessageReceiverRejected sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>

**DataMessageReceiverAccepted Modeli**

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
string	id	Kayda alınan mesaj alıcısına ait PostaGüvercini unique identifier <i>*Durum sorgulama işlemlerinde bu id kullanılacaktır.</i>
string	Receiver	Alıcı

DataMessageReceiverRejected Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
int	RowNumber	Reddedilen alıcıya ait gönderdiğiniz alıcı listesindeki sıra numarası
string	Receiver	Alıcı
string	ErrorCode	Alıcının neden reddedildiğine ait hata kodu
string	ErrorMessage	Alıcının neden reddedildiğine ait hata açıklaması



Örnek İstek:

POST /gateway/api/sms/v1/message/sendmanytomany?publicKey={PublicKey}

Host: {ApiUrl}

Authorization: Bearer {PrivateKey}

Content-Type: application/json

```
{
  "Purpose": "OTP",
  "Options": {
    "Originator": "MESAJ BASLIGI",
    "SendTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z",
    "ExpireTime": "2022-08-18T10:48:16.967Z",
    "Encoding": "LATIN",
    "SmsType": "SMS",
    "ReportLabel": "İnternet bankacılık mesajı"
  },
  "Receivers": [
    {
      "Receiver": "905324402276",
      "Text": "Sayın müşterimiz, internet bankacılığı giriş şifreniz 123456 dır.",
      "SimCardVerifyTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z"
    },
    {
      "Receiver": "905324402277",
      "Text": "Sayın müşterimiz, internet bankacılığı giriş şifreniz 975466 dır.",
      "SimCardVerifyTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z"
    }
  ]
}
```




Örnek Cevap:

```
{
  "Status": 200,
  "Description": "",
  "Result":
  {
    "ReceiversAccepted": [
      {
        "id": "12345654",
        "Receiver": "905324402276"
      },
      {
        "id": "12345655",
        "Receiver": "905324402277"
      }
    ],
    "ReceiversRejected": []
  }
}
```



3 KİŞİŞELLEŞTİRİLMİŞ MESAJ İLE ÇOK ALICILI SMS GÖNDERİMİ

Oluşturulan kişiselleştirilmiş bir mesaj metni ile çok alıcıya SMS gönderim işlemidir. Bu işlemde şablon mesajı kişiselleştirme içeriyor ise, her alıcı için kişiselleştirme parametreleri sırasıyla gönderilmelidir.

Örnek bir şablon mesaj metni;

Sayın {{1}}, internet bankacılığı şifreniz {{2}} dir.

Bu örnek metinde 2 adet kişiselleştirme mevcut, {{1}} ve {{2}} parametreleri her alıcının Parameters arrayi içerisinde sırasıyla 2 bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Örnek istek bilgilerinde bu gönderimin nasıl yapıldığı açıklanmaktadır.

REQUEST BİLGİLERİ

URL : <https://{ApiUrl}/gateway/api/sms/v1/message/sendpersonalized>

Method : HTTP POST

HTTP Body Parametreleri

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Text	Evet	Kişiselleştirilmiş mesaj metni
string	Purpose	Evet	Mesaj gönderiminin amacıdır. Doğrulama mesajı (OTP), Bilgilendirme mesajı (INF), Reklam mesajı (ADV), değerlerinden biri olmalıdır. Alabileceği değerler: - OTP - INF - ADV
object	Options	Hayır	Mesaj gönderim ayarları <i>*DataMessageOptions sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>
List<object>	Receivers	Evet	Alıcı listesi



*Tek seferde maksimum **10.000** adet alıcı gönderilebilir

*Alıcı listesi **DataMessageReceiver** sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır

DataMessageOptions Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Originator	Hayır	Mesaj başlığı *Boş geçilir ise hizmetinize tanımlı default mesaj başlığı kullanılır *Gönderilen mesaj başlığı hizmetinize daha önce tanımlatılmış olmalıdır.
DateTime?	SendTime	Hayır	Mesaj gönderim zamanı *Değer olarak null gönderilir ise mesaj gönderim zamanı hemen olarak işaretlenir.
DateTime?	ExpireTime	Hayır	Mesaj son gönderim zamanı *Değer olarak null gönderilir ise mesaj son gönderim zamanı şuandan itibaren 24 saat sonrası olarak işaretlenir
string	Encoding	Hayır	Mesaj alfabesi Alabileceği değerler: - LATIN - TURKISH - UNICODE *Değer olarak null gönderilir ise mesaj alfabesi LATIN olarak işaretlenir. *LATIN alfabesi dışındaki alfabeleri kullanabilmeniz için daha önceden hizmetinize yetki verilmesi gerekmektedir.



string	SmsType	Hayır	SMS türü Alabileceği değerler: - SMS <i>*Değer olarak null gönderilir ise SMS türü SMS olarak işaretlenir.</i>
string	ReportLabel	Hayır	Mesaj gönderiminizin raporlama etiketi

DataMessageReceiver Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
string	Receiver	Evet	Alıcı GSM numarası <i>*Uluslararası formatta başında ülke kodu ile birlikte gönderilmelidir. Örneğin: 905324402276</i>
DateTime?	SimCardVerifyTime	*	Alicının SIM kart doğrulama zamanı, bankacılık işlemlerinde gönderilmesi zorunludur
string[]	Parameters	Evet	Her alıcıya ait kişiselleştirme parametreleri Kişiselleştirme metindeki gibi sırasıyla göndermelidir.

Gönderilen bilgilerin kontrol sonucu başarılı olması durumunda, mesajınız **gönderilmek üzere** kayda alınır, kabul edilen alıcılar ile reddedilen alıcıları listesi tarafınıza cevap olarak dönlür.



RESPONSE BİLGİLERİ

DataMessageSendResponse Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
List<object>	ReceiversAccepted	Gönderilmek üzere kabul edilen alıcıların listesi <i>*Liste DataMessageReceiverAccepted sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>
List<object>	ReceiversRejected	Reddilen alıcıların listesi <i>*Liste DataMessageReceiverRejected sınıfı türündedir, tanımı aşağıdadır.</i>

DataMessageReceiverAccepted Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
string	id	Kayda alınan mesaj alıcısına ait PostaGüvercini unique identifier <i>*Durum sorgulama işlemlerinde bu id kullanılacaktır.</i>
string	Receiver	Alıcı

DataMessageReceiverRejected Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
int	RowNumber	Reddedilen alıcıya ait gönderdiğiniz alıcı listesindeki sıra numarası
string	Receiver	Alıcı
string	ErrorCode	Alıcının neden reddedildiğine ait hata kodu
string	ErrorMessage	Alıcının neden reddedildiğine ait hata açıklaması



Örnek İstek:

POST /gateway/api/sms/v1/message/sendpersonalized?publicKey={PublicKey}

Host: {ApiUrl}

Authorization: Bearer {PrivateKey}

Content-Type: application/json

```
{
  "Text": "Sayın {{1}}, internet bankacılığı şifreniz {{2}} dir",
  "Purpose": "OTP",
  "Options": {
    "Originator": "MESAJ BASLIGI",
    "SendTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z",
    "ExpireTime": "2022-08-18T10:48:16.967Z",
    "Encoding": "LATIN",
    "SmsType": "SMS",
    "ReportLabel": "İnternet bankacılık mesajı"
  },
  "Receivers": [
    {
      "Receiver": "905324402276",
      "SimCardVerifyTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z",
      "Parameters": ["Ali Veli", "123456"],
    },
    {
      "Receiver": "905324402277",
      "SimCardVerifyTime": "2022-08-18T09:48:16.967Z",
      "Parameters": ["Ahmet Veli", "435678"],
    }
  ]
}
```



Örnek Cevap:

```
{
  "Status": 200,
  "Description": "",
  "Result":
  {
    "ReceiversAccepted": [
      {
        "id": "12345654",
        "Receiver": "905324402276"
      },
      {
        "id": "12345655",
        "Receiver": "905324402277"
      }
    ],
    "ReceiversRejected": []
  }
}
```



4 SMS DURUM SORGULAMA (ÇOKLU)

Gönderilen mesaj alıcılarına ait SMS durumlarının sorgulanabilmesini sağlayan API methodudur.

REQUEST BİLGİLERİ

URL :

<https://{ApiUrl}/gateway/api/sms/v1/message/statusmany?publicKey={PublicKey}>

Method : HTTP GET

HTTP Body Parametreleri

Parametre Türü	Parametre Adı	Zorunlu Alan	Açıklama
List<string>	ReceiverIds	Evet	Mesaj gönderim istekleri sonucunda size döndüğümüz kabul edilen alıcı id leri kullanılarak sorgulanması istenen alıcı id listesi

RESPONSE BİLGİLERİ

DataMessageStatusResponse Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
string	id	Reddedilen alıcıya ait gönderdiğiniz alıcı listesindeki sıra numarası
string	Receiver	Alıcı
string	Status	Alıcıya mesaj gönderimine ait durum kodu
string	StatusDescription	Duruma ait açıklama
DateTime?	RecordTime	Mesajın kayıt zamanı
DateTime?	SentTime	Mesajın operatöre gönderilme zamanı
DateTime?	DeliverTime	Mesajın ulaşma zamanı
Boolean	IsFinal	Durum bilgisinin final duruma ulaşmış ulaşmadığı bilgisi



Örnek İstek:

GET /gateway/api/sms/v1/message/statusmany?publicKey={PublicKey}
&id={ReceiverId}

Host: {ApiUrl}

Authorization: Bearer {PrivateKey}

Content-Type: application/json

```
{  
  "ReceiverIds": [ "10176" ]  
}
```

Örnek Cevap:

```
{  
  "Status": 200,  
  "Description": "",  
  "Result":  
    [  
      {  
        "id": "10176",  
        "RecordTime": "2022-11-01 03:21:58",  
        "DeliverTime": "2022-11-01 03:22:09",  
        "SentTime": "2022-11-01 03:22:00",  
        "Receiver": "905*****97",  
        "Status": 400,  
        "StatusDescription": "Ulaştı",  
        "IsFinal": true  
      }  
    ]  
}
```



5 SMS DURUM SORGULAMA (TEKLİ)

Gönderilen mesaj alıcılara ait SMS durumlarının sorgulanabilmesini sağlayan API methodudur.

REQUEST BİLGİLERİ

URL :

<https://{ApiUrl}/gateway/api/sms/v1/message/status?publicKey={PublicKey}&id={ReceiverId}>

Method : HTTP GET

RESPONSE BİLGİLERİ

DataMessageStatusResponse Modeli

Parametre Türü	Parametre Adı	Açıklama
string	id	Reddedilen alıcıya ait gönderdiğiniz alıcı listesindeki sıra numarası
string	Receiver	Alıcı
string	Status	Alıcıya mesaj gönderimine ait durum kodu
string	StatusDescription	Duruma ait açıklama
DateTime?	RecordTime	Mesajın kayıt zamanı
DateTime?	SentTime	Mesajın operatöre gönderilme zamanı
DateTime?	DeliverTime	Mesajın ulaşma zamanı
Boolean	IsFinal	Durum bilgisinin final duruma ulaşmış ulaşmadığı bilgisi



Örnek İstek:

GET /gateway/api/sms/v1/message/status?publicKey={PublicKey} &id={ReceiverId}

Host: {ApiUrl}

Authorization: Bearer {PrivateKey}

GET /gateway/api/sms/v1/message/status?publicKey=12345678&id=10176

Örnek Cevap:

```
{
  "Status": 200,
  "Description": "",
  "Result":
  {
    "id": "10176",
    "RecordTime": "2022-11-01 03:21:58",
    "DeliverTime": "2022-11-01 03:22:09",
    "SentTime": "2022-11-01 03:22:00",
    "Receiver": "905*****97",
    "Status": 400,
    "StatusDescription": "Ulaştı",
    "IsFinal": true
  }
}
```



İSTEK CEVABI DURUM KODLARI

Durum kodunun detaylı açıklaması için gelen cevaplardaki *Description* alanına bakınız.

200	Başarılı
300	İşlem Başarısız
400	Hatalı istek
403	İşlem reddedildi, yetki hatası
500	İşlem esnasında beklenmedik bir hata oluştu
501	İşlem esnasında beklenmedik bir hata oluştu
599	İşlem esnasında beklenmedik bir hata oluştu

MESAJ ALICI DURUM KODLARI

Durum kodunun detaylı açıklaması için gelen cevaplardaki *Description* alanına bakınız.

110	Gönderilmeyi bekliyor
120	Gönderilmeyi bekliyor
200	Gönderiliyor
300	Gönderildi
400	Ulaştı
401	Alıcıya gönderilecek
402	Ulaşmadı
403	Ulaşmadı (Zaman Aşımı)
404	Ulaşmadı (Bilinmeyen Hat)
405	Ulaşmadı (Sistem Hatası)
406	Ulaşmadı (SMS'e Kapalı)
407	Ulaşmadı (Cihaz Hatası)
408	Ulaşmadı (Cihaza Ulaşılamadı)
409	Ulaşmadı (Operatör kısıtlama durumu)



410	Bilinmiyor
411	Ulaşmadı (Cihaz hafızası dolu)
412	Ulaşmadı (Ulaşılamayan abone)
413	Ulaşmadı (Abone profilindeki yetkilendirme yetersiz)
414	Ulaşmadı (Bilinmeyen Abone Veya Yetersiz Kontor)
420	Bilinmiyor
421	Ulaşmadı (IYS Sistem Hatası)
422	Ulaşmadı (IYS Parametre Hatası)
423	Ulaşmadı (IYS Tanım Hatası)
424	Ulaşmadı (IYS Onaylı Listede Yok)
425	Ulaşmadı (IYS Geçersiz Numara)
426	Ulaşmadı (IYS Bilinmeyen Hata Kodu)
499	Hattın durumu SMS gönderimine uygun değildir
-20	Bilinmiyor
-200	Tanım hatası
-201	Silindi (Geçersiz cep no.)
-202	Silindi (İçerik tekrarı)
-203	Silindi (Geçersiz son gönderim tarihi)
-205	Silindi (Mesaj çok uzun)
-207	Silindi (Mesaj merkezi reddetti)
-208	Silindi (Mesaj merkezi reddetti, yetersiz kredi)
-210	Silindi (Zaman aşımı)
-211	Silindi (TCNO bulunamadı)
-212	Silindi (Birden çok TCNO bulundu)
-213	Silindi (TCNO geçersiz)
-214	Silindi (VergiNo bulunamadı)
-220	Silindi (Yetersiz kredi zaman aşımı)
-222	Ulaşmadı (Abone bloke isteği)
-223	Ulaşmadı (Gönderim Kısıtlaması)
-241	Silindi (Alıcı RET işlemi)
-242	Silindi (İzinli Paz, Kara Liste)
-243	Silindi (İzinli Paz, Liste Dışı)
-250	Silindi (Müşteri tarafından)
-260	Silindi (Fatura borcu)
-261	Silindi (Sanal No Blokeli)
-262	Silindi (Operator Kodsuz Blokeli Alfanumerik)



-263	Silindi (İçerik Filtre)
-270	Silindi (Gsmnı Yönlendirilemedi)
-441	Alfanumerik Hatası
-426	Basit Bir Gönderim Hatası
-462	Fatura Borcu
-444	Abone Bloke İsteği
-14241	Kredisi Yok
-447	TR gönderimlerde 268 karakterden daha uzun gönderilemez
-470	TC kimlik numaraya ait gsm no bulunamadı
-471	Bir TC Kimlik No"ya karşılık birden fazla msisdn bulundu
-475	Geçersiz TC Kimlik No
-3000	Veri bulunamadı
-3001	Firmanın TC Kimlik No ise SMS gönderim yetkisi bulunmuyor.
-3010	TC kimlik No ile SMS gönderilirken sadece bir tane içerik gönderilebilir.
-3099	TC Kimlik No kontrolü yapan web servisten hata döndü.
-10001	SanalNo bugün aktiflenmiş, kredi yüklemesi mevcut değil.
-2478	Vergi numarasına ait gsm no bulunamadı
-9001	SIM kart değişikliğinden dolayı mesaj iletilemez

- 4250 Silindi (Müşteri tarafından)
- 4220 Silindi (Yetersiz kredi zaman aşımı)
- 4210 Silindi (Zaman aşımı)
- 4202 Silindi (İçerik tekrarı)
- 4200 Tanım Hatası
- 4002 Mesaj reddedildi (V)
- 4001 Beklenmedik cevap
- 4000 Mesaj işlenemedi



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon	+90 (212) 346 0944
E-posta	smssupport@figensoft.com