

Fiche technique - Français

# PANBETON® RUGGED

DESIGN: STUDIO LCDA

DIMENSIONS: 2600 x 900 x 25 mm

#### CONCRETE LCDA®

8 rue Copernic 49240 Avrillé - FRANCE T. +33 (0) 2 41 33 99 10 F. +33 (0) 9 70 32 65 61


CONTACT@CONCRETELCDA.COM WWW.CONCRETELCDA.COM

#### LE PANNEAU EN BÉTON ALLÉGÉ

Panbeton® est une technologie exclusive de panneaux ultraléger en béton. Ces plaques se travaillent, au niveau des murs (et plafonds), de manière très efficace et rapide. C'est l'outil idéal pour habiller son espace de béton.


- > Une plaque de grande dimension légère et redécoupable
- > Une face avant en véritable béton brut
- > Un système d'accroche simple
- > Une mise en oeuvre rapide avec peu de manutention
- > Des possibilités de sur-mesure infinies.







### PLAN TECHNIQUE











#### INFORMATIONS TECHNIQUES:

Matière : Béton fibré ultra haute performance

Poids: 60 Kg

Tolérance générale +/- 3 mm

#### TECHNICAL INFORMATIONS:

Material : Fiber High performance concrete

Weight: 60 kg

General tolerance: +/- 3 mm

8 rue Copernic 49240 Avrillé CONCRETE LCDA PANBETON® RUGGED STUDIO LCDA 2600 x 900 x 25mm Bon pour accord : Agreement for production :

arêtes dégradées

CONCRETE LCDA

## DONNÉES TECHNIQUES

$ \bigcirc \downarrow $	DIMENSIONS	2600 x 900 mm (Tolérance générale +/- 3 mm)
	ORTHOGONALITÉ	+ /- 1.0 %
<u>★</u>	SURFACE	+ /- 1.0 %
	ÉPAISSEUR	25 mm
	POIDS TOTAL	60 Kg (+/- 20 %)
$m^2$	POIDS AU M²	De 12 à 18 kg/m²
	COMPOSITION	> Béton fibré > Panneau de construction
	TRAITEMENT DE PROTECTION	- Fixateur poussière + anti-taches - Hydrofuge renforcé en option
	FIXATION & COLLE	Collage Hybrifix 550 DEN BRAVEN
	SUPPORTS	Se colle sur tous les supports (Placoplatre®, brique, parpaing, etc.)
<b>©</b>	DÉCOUPE	Disque diamant (lame plate). Possiblité de coupe onglet, percage, scie cloche

	CLASSIFICATION AU FEU	> Euroclass B-s1, d0
		> [EN OPTION] A2-s1d0 (avec support spécifique : plaque fibres-gypse)
		> ASTM E84 : Classe A Index fumée : 0 Index de propagation de flamme : 0
	RÉSISTANCE À LA CHALEUR	Jusqu'à 60°C
	CHOC THERMIQUE	Résistant
<b>*</b>	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Pas d'influence
	CLASSIFICATION COV	A+
ս∭րս⊪թ	ACOUSTIQUE	Neutre
	EXCLUSION	Extérieur, sol et cabine de douche. Non adapté à l'écoulement d'eau continu.
	REMARQUES SPÉCIFIQUES AU MODÈLE	Disponible en brut moyen uniquement.

#### MERCI D'UTILISER CETTE DESCRIPTION POUR MENTIONNER NOS PRODUITS.

NOM DE L'ENTREPRISE		Concrete LCDA
ECHNIQUES	MORTIER	Mortier de réparation fibré à retrait compensé.  Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs.  Résistance en compression : Class R2 Teneur en ions chlorure : ≤ 0.05% Adhérence : ≥ 0.8 MPa
ÉES T	FIBRE DE RENFORT	Teneur de 17 % en Zircon + Fibre de verre Alcali résistant.
N N O O	PANNEAU DE CONSTRUCTION	Noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé. La mousse dure est armée sur les deux faces d'un tissu en fibres de verre et enduite d'un mortier plastifié.

## MPOSITION

Vue de la tranche



15 MM

10 MM

BÉTON FIBRÉ

PANNEAU DE

CONSTRUCTION



# FINITION



Brut Moyen

# COLORIS



200 - Gris Naturel



**217** - Gris moyen



216 - Gris Anthracite



**209** - Noir




**402** - Blanc



**404** - Pierre



**205** - Marron




**269** - Luzerne



473 - Ouarzazate

### LES TYPES D'ANGLES



<sup>\*</sup> Les coupes à 45 degrés peuvent être réalisées à l'atelier Concrete LCDA (option sur demande).



## MATÉRIEL D'INSTALLATION























\*Disponibles dans le kit de découpe en option







BIEN NETTOYER LA ZONE AVANT LA POSE



APPLIQUER LES MESURES SUR LE PANNEAU



APPLIQUER LA COLLE AU MUR (OU AU DOS DU PANNEAU)



PRENDRE LES MESURES AVANT DÉCOUPE



DÉCOUPER À L'AIDE D'UN RAIL DE GUIDAGE



POSER LE PANNEAU EN LE PRÉSENTANT PAR LE BAS

VIDÉOS D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE À VISIONNER

#### SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE @CONCRETE LCDA

