GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

Calificación por traza y tendido (diagnóstica)

Verde: buena. Amarillo: revisión. Rojo: mala. Gris: no evaluable. Política DRAFT; límites provisionales locales.

Conjunto de registros: NO_EVALUABLE | 24 trazas

Intervalo de buenas: 0-100 %. Fallas demostradas: 0. Evidencia pendiente: 24.

Porcentaje bueno = 100 x buenas / total. BUENA: >=90 %; REGULAR: >=75 % y <90 %; MALA: <75 %. Todas las trazas permanecen en el denominador. El conjunto suma trazas; no promedia porcentajes. Si los extremos posibles cambian de categoría, la evaluación es NO_EVALUABLE. Las abstenciones del picker no califican la adquisición.

Registro	Buenas	Revisión	Malas	No evaluables	Evaluación
KM40_F1_TRS_EXPLORATORY_ASSUMPTIONS	0	21	0	3	NO_EVALUABLE

GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

Registro / tendido: KM40_F1_TRS_EXPLORATORY_ASSUMPTIONS

Criterios de evaluación y umbrales aplicados

Política: TRACE_QUALITY_V1_DRAFT

Evidencia	Buena	Revisión	Mala / falla
Integridad	Todas las muestras válidas	Huecos parciales	Sin soporte válido
Señal	Variable	Anomalía con modelo declarado	Canal muerto o constante
SNR válida	>=12 dB	>=6 y <12 dB	<6 dB o neta no resuelta con ruido verificado
Clipping	<=0.1 %	>0.1 y <1 %	>=1 %

Se conserva la peor condición demostrada. Solo faltantes: no evaluable. Una falla demostrada prevalece sobre faltantes. SNR requiere independencia y estacionariedad; clipping requiere rails/escala y soporte de apilamiento. La SNR condicional no valida el primer arribo.

Condición	Declaración del protocolo
Ventana de análisis	{"schema_version": "1.4", "start_s": 0.0, "end_s": 2.0}
Ventana de señal	{"schema_version": "1.4", "start_s": 0.0, "end_s": 0.5}
Referencia de ruido	{"schema_version": "1.4", "start_s": 1.5, "end_s": 2.0}

Independencia del ruido: False; estacionariedad: UNKNOWN

Similitud: parámetros y comparabilidad declarados en el protocolo

Parámetro	Valor
arrival	{'schema_version': '1.4', 'start_s': 0.0, 'end_s': 0.5}
baseline	Sin valor
neighbor_radius_m	10.1
min_apparent_velocity_ms	100.0
max_lag_s	0.02
max_neighbors	4
min_neighbors	3
bad_below_rho	0.5
warn_below_rho	0.8
neighbor_consensus_min	0.8
bad_neighbor_fraction_min	0.75
baseline_ratio_warn	5.0
comparable_channels	False

GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

Ruido: protocolo y límites de soporte

Parámetro	Valor
low_band_hz	[1.0, 15.0]
minimum_cycles	3.0
noise_blocks	4
block_power_ratio_warn	4.0
low_ratio_warn	0.5
mains_candidates_hz	[50.0, 60.0]
harmonics	5
line_prominence_db	10.0
reference_kind	POST_SIGNAL

GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false


Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

Diagnóstico gráfico de calidad y ruido

SNR neta válida por canal

Sin valores evaluables con este protocolo; no se representan como cero.

SNR condicional de ventana



Canal | dB | No valida el primer arribo


Clipping confirmado

Sin valores evaluables con este protocolo; no se representan como cero.

Similitud local y consenso

Sin valores evaluables con este protocolo; no se representan como cero.

Escalas de ruido: RMS AC y MAD




Canal | V | RMS AC azul; MAD naranja

GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

Ruido LF / potencia total de señal



Canal | razón de potencias | Banda soportada parcial


GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

Formas de onda por canal

Envolvente min/max de las muestras originales. Centrado y normalización por canal solo para visualizar; sin filtrado, alineación ni corrección de polaridad.



Tiempo registrado: 0 a 2 s (primer canal).

Diagnóstico por canal: métricas, motivos y acciones

ch01: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 44.403 dB. RMS AC: 9.0517e-06; MAD: 8.7348e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [1.2235173091935898e-10, 5.270741490289582e-11, 6.292821533823452e-11, 8.62787087900257e-11], "max_min_power_ratio": 2.321338110487312, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 3.553583354293753e-06, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 58.0, "prominence_db": 11.162197968960122, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch02: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Ruido de referencia posterior variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 45.479 dB. RMS AC: 7.08e-05; MAD: 4.4017e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "VARIABLE_OR_UNRESOLVED", "block_powers": [7.153855567431453e-10, 2.099544387674795e-09, 3.193726602971436e-09, 1.3993457389069695e-08], "max_min_power_ratio": 19.56072114843375, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 5.517746798532021e-08, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 150.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 3, "estimated_hz": 152.1974465227861, "prominence_db": 10.6122807390684, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch03: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 35.409 dB. RMS AC: 4.669e-05; MAD: 6.4268e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [2.419602231060242e-09, 2.2210521260512342e-09, 2.153841413042636e-09, 1.9097867474594435e-09], "max_min_power_ratio": 1.266948906352501, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 7.281536867664233e-07, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 50.49850247628047, "prominence_db": 30.131687749683923, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch04: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 35.495 dB. RMS AC: 2.4259e-05; MAD: 2.6975e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [4.889186175759487e-10, 5.454282376458938e-10, 4.817032840888208e-10, 8.289924026445033e-10], "max_min_power_ratio": 1.7209606619406943, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 4.991138643323409e-06, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 47.42126893901361, "prominence_db": 17.572032907285514, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 120.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 2, "estimated_hz": 117.0, "prominence_db": 10.250958424308473, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch05: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 30.998 dB. RMS AC: 2.8491e-05; MAD: 3.8897e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [8.309685446098021e-10, 9.030641307451682e-10, 7.620376935350888e-10, 7.34009607659065e-10], "max_min_power_ratio": 1.2303164990241193, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 4.972914075588652e-06, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 49.818936406547785, "prominence_db": 35.08441932863026, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch06: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 38.429 dB. RMS AC: 7.9652e-06; MAD: 8.3828e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [5.0189015132534655e-11, 8.083497974556829e-11, 7.284744404919359e-11, 4.862657578730163e-11], "max_min_power_ratio": 1.6623621638330037, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 1.0031494956636824e-05, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 16.994389275380644, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch07: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 32.471 dB. RMS AC: 8.1108e-06; MAD: 8.438e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [6.567146758574747e-11, 7.467582427639146e-11, 6.44396506353001e-11, 5.31918969421110 34e-11], "max_min_power_ratio": 1.4038947390363135, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 3.0017455559916238e-05, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 51.805710016396596, "prominence_db": 13.657805867991064, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 10.909260593088018, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch08: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 27.435 dB. RMS AC: 8.0762e-06; MAD: 7.7993e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [4.555135380371245e-11, 6.246980119034307e-11, 5.947767895745732e-11, 9.011155851245908e-11], "max_min_power_ratio": 1.9782410617423833, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.00013714966238515078, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 51.69513302678502, "prominence_db": 15.143867806297937, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 15.895302668251015, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch09: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 22.712 dB. RMS AC: 1.2654e-05; MAD: 1.4384e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [1.9720562727904959e-10, 1.5873494544070754e-10, 1.4206232062830028e-10, 1.39120053760298e-10], "max_min_power_ratio": 1.4175212124258683, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 7.771845589739662e-05, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 48.069414822215954, "prominence_db": 30.74826585116025, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 18.815742783093953, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch10: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 21.034 dB. RMS AC: 1.0603e-05; MAD: 1.1443e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [9.651008466278108e-11, 1.1478638960398988e-10, 1.4354358906204423e-10, 9.20036964135206e-11], "max_min_power_ratio": 1.5601937167488575, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.00017853718499126156, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 49.29787713375482, "prominence_db": 13.6573618071094, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 14.980731851998419, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch11: NO_EVALUABLE

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 14.812 dB. RMS AC: 5.9357e-06; MAD: 6.2078e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [3.312707346731763e-11, 4.236038656891842e-11, 3.2501970251723084e-11, 3.089109814768994e-11], "max_min_power_ratio": 1.3712813434599818, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.0005297703907517631, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: []

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch12: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 19.264 dB. RMS AC: 8.5291e-06; MAD: 8.7307e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [6.39533620594762e-11, 1.0908672308770538e-10, 5.666050851550037e-11, 5.6462505995106235e-11], "max_min_power_ratio": 1.9320205712647651, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.0029469789028540045, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 19.116393252200194, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 16.96951810326547, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch13: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 17.437 dB. RMS AC: 8.721e-06; MAD: 9.6239e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [8.295228526243435e-11, 7.770690788362774e-11, 6.778749781389723e-11, 7.100409227667366e-11], "max_min_power_ratio": 1.2237106832025324, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.000897339418323071, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 20.425611759130913, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch14: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 17.226 dB. RMS AC: 6.583e-06; MAD: 6.839e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [4.4283867809722944e-11, 5.2311264473479124e-11, 4.185133765438911e-11, 3.0143831516844135e-11], "max_min_power_ratio": 1.735388696166511, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.0032626544528509523, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 16.066967760564275, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch15: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 11.878 dB. RMS AC: 9.0301e-06; MAD: 9.6295e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [9.740564922294798e-11, 9.433856249878375e-11, 7.672668717367789e-11, 5.560978541500314e-11], "max_min_power_ratio": 1.7515918915354887, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.004811487007203605, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 22.57899516116083, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch16: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 15.547 dB. RMS AC: 6.2414e-06; MAD: 6.572e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [3.9406859227846705e-11, 3.686919725689976e-11, 3.7886381016766734e-11, 3.3753221210332634e-11], "max_min_power_ratio": 1.1674992138463918, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.002249274629244735, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 57.0, "prominence_db": 13.904407167870925, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch17: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 9.7878 dB. RMS AC: 9.8067e-06; MAD: 1.0206e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [7.676040348789043e-11, 7.811307155868131e-11, 1.0433761534932235e-10, 1.1888391677266095e-10], "max_min_power_ratio": 1.5487661785339084, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.0007723686141387321, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 48.638322338133854, "prominence_db": 29.332431982156177, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch18: NO_EVALUABLE

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 12.134 dB. RMS AC: 6.7969e-06; MAD: 6.9018e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [4.6801077411132156e-11, 4.7709071476480715e-11, 4.2218788645751026e-11, 3.726419672768119e-11], "max_min_power_ratio": 1.280292496981176, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.006732307331935537, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: []

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch19: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: -1.169 dB. RMS AC: 1.371e-05; MAD: 1.7543e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [1.8980341184412705e-10, 1.8549310797305403e-10, 1.9407823965339812e-10, 1.7584956673347138e-10], "max_min_power_ratio": 1.1036606075211732, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.009521669629509627, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 15.100430516831418, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 58.0, "prominence_db": 19.793244241958533, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch20: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 3.0271 dB. RMS AC: 1.0159e-05; MAD: 1.0858e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [1.244022486178273e-10, 9.861041185445711e-11, 1.0150488621550688e-10, 8.657990364595365e-11], "max_min_power_ratio": 1.436849007438706, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.014892526812826181, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 12.963474806031455, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 58.0, "prominence_db": 12.420029579963206, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch21: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: Sin valor dB. RMS AC: 2.9189e-05; MAD: 3.9319e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [8.482032457750581e-10, 8.182659403499827e-10, 8.892620342239199e-10, 8.51240976257459e-10], "max_min_power_ratio": 1.0867640828892025, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.00883127976584185, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 15.89840706539336, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 58.0, "prominence_db": 15.608207259507736, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch22: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: Sin valor dB. RMS AC: 1.8286e-05; MAD: 2.496e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [2.9705213539135494e-10, 3.464069275062536e-10, 3.438191726623904e-10, 3.4322112728075023e-10], "max_min_power_ratio": 1.1661485854995641, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.007488486076692456, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 14.412046367388173, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}, {"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 60.0, "fundamental_hz": 60.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 58.0, "prominence_db": 13.775186973637846, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch23: REGULAR

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 4.3262 dB. RMS AC: 8.9926e-06; MAD: 1.0243e-05 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [7.442234848992094e-11, 7.596643224562143e-11, 8.437988218630171e-11, 8.200179621136844e-11], "max_min_power_ratio": 1.1337976279763506, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.007155094981932408, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: [{"state": "CANDIDATE", "nominal_hz": 50.0, "fundamental_hz": 50.0, "harmonic": 1, "estimated_hz": 53.0, "prominence_db": 13.720180647956884, "bin_width_hz": 2.0, "frequency_uncertainty_hz": null, "cause": "UNIDENTIFIED"}]

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

ch24: NO_EVALUABLE

Integridad 100 %. SNR válida: MISSING / Sin valor dB. Clipping: MISSING / Sin valor (fracción).

Motivos: snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal; clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping; Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

Ruido: CONDITIONAL. SNR condicional: 3.4957 dB. RMS AC: 6.7891e-06; MAD: 7.2249e-06 V.

Estacionariedad interna: {"state": "COMPATIBLE_WITHIN_POST_SIGNAL_REFERENCE", "block_powers": [4.947283885050734e-11, 4.252065407399623e-11, 3.970500724123551e-11, 4.963013099042678e-11], "max_min_power_ratio": 1.2499715889456775, "transfer_to_signal_verified": false}

Baja frecuencia: {"state": "PARTIAL", "requested_band_hz": [1.0, 15.0], "supported_band_hz": [6.0, 15.0], "noise_power_to_signal_total_power": 0.03311213030833391, "bin_width_hz": 2.0, "cause": "UNIDENTIFIED", "minimum_cycles": 3.0}

Líneas candidatas: []

Similitud: MISSING; |rho|=Sin valor; consenso=Sin valor

Acciones: Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

Coherencia LF entre canales contiguos

ch01 / ch02: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch02 / ch03: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch03 / ch04: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch04 / ch05: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch05 / ch06: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch06 / ch07: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch07 / ch08: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch08 / ch09: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch09 / ch10: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch10 / ch11: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch11 / ch12: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch12 / ch13: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch13 / ch14: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch14 / ch15: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch15 / ch16: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch16 / ch17: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch17 / ch18: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch18 / ch19: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch19 / ch20: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch20 / ch21: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch21 / ch22: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch22 / ch23: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

ch23 / ch24: {"state": "MISSING", "value": null, "required_duration_s": 7.5, "reason": "Se requieren cuatro segmentos y tres ciclos por segmento; no rellenar con ceros"}

Cobertura metodológica y evidencia pendiente

Etapa	Estado
integrity	EXECUTED
snr_clipping	EXECUTED_WITH_APPLICABILITY_GUARDS
noise	EXECUTED_CONDITIONAL
similarity	EXECUTED_WITH_APPLICABILITY_GUARDS
filtering	NOT_APPLIED_RAW_PRESERVED
repeatability	NOT_REQUESTED_REQUIRES_SOURCE_GROUPS
reciprocity	NOT_REQUESTED_REQUIRES_PHYSICAL_PAIRS

Comparabilidad de componentes/receptores no declarada

clip: Rails/escala desconocidos; sospecha morfológica no confirma clipping

GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

snr: Falta ventana independiente de ruido o de señal

Primeros arribos y ramas TRS

Receptor	Offset (m)	Llegada (s)	Sigma (s)	Estado
ch01	15	0.010375	Sin valor	UNCALIBRATED
ch02	20	0.00325	Sin valor	UNCALIBRATED
ch03	25	0.003125	Sin valor	UNCALIBRATED
ch04	30	0.016875	Sin valor	UNCALIBRATED
ch05	35	0.02425	Sin valor	UNCALIBRATED
ch06	40	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch07	45	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch08	50	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch09	55	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch10	60	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch11	65	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch12	70	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch13	75	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch14	80	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch15	85	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch16	90	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch17	95	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch18	100	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch19	105	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch20	110	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch21	115	Sin valor	Sin valor	MISSING
ch22	120	Sin valor	Sin valor	MISSING
ch23	125	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS
ch24	130	Sin valor	Sin valor	AMBIGUOUS

Rama LEFT: {"side": "LEFT", "state": "MISSING", "reason": "Menos de cinco offsets únicos con onset por lado"}

Rama RIGHT: {"side": "RIGHT", "receiver_ids": ["ch01", "ch02", "ch03", "ch04", "ch05"], "fit": {"state": "MODEL_INAPPLICABLE", "reason": "BIC gaussiano no válido para pérdidas robustas"}, "parameters": {"state": "MODEL_INAPPLICABLE", "reason": "Modelo horizontal dos capas no verificado"}, "inversion": {"state": "MODEL_INAPPLICABLE", "reason": "Inversión requiere modelo/ROI y sigmas temporales calibradas"}}

Procedencia y protocolo congelado

GeoQC - TRS | Calidad por traza y tendido

DRAFT - DIAGNOSTIC ONLY - NOT_DEMONSTRATED - eligible_for_acceptance=false

Digest: 5ad277deb11ebf1149edaf09c1940010c663d9ca51091bea73824ce1bcc8cecb

{"config": null, "noise": {"block_power_ratio_warn": 4.0, "harmonics": 5, "line_prominence_db": 10.0, "low_band_hz": [1.0, 15.0], "low_ratio_warn": 0.5, "mains_candidates_hz": [50.0, 60.0], "minimum_cycles": 3.0, "noise": {"end_s": 2.0, "schema_version": "1.4", "start_s": 1.5}, "noise_blocks": 4, "reference": "KM40 F1 EXPLORATORY: analysis [0,2) s; signal [0,0.5) s and posterior reference [1.5,2) s reuse the declared picking windows. Reference assumed signal-free; independence and transfer to signal NOT verified. No ADC rails/scale verified. No instrumental comparability verified. No filtering or calibration of first-arrival accuracy.", "reference_kind": "POST_SIGNAL", "schema_version": "1.4", "signal": {"end_s": 0.5, "schema_version": "1.4", "start_s": 0.0}}, "protocol": {"amplitude_model_ref": null, "amplitude_ratio_bounds": [0.4, 2.5], "analysis": {"end_s": 2.0, "schema_version": "1.4", "start_s": 0.0}, "antialias_verified": null, "expected_relative_amplitude": null, "frequency_band_hz": [40.0, 160.0], "group_velocity_ref": null, "group_velocity_verified": false, "guard_s": 0.0, "line_power_ratio": 20.0, "log_mad_limit": 3.5, "mains_hz": null, "mains_search_hz": 1.0, "min_group_velocity_ms": null, "noise": {"end_s": 2.0, "schema_version": "1.4", "start_s": 1.5}, "noise_independent": false, "noise_stationarity": "UNKNOWN", "nyquist_margin": 0.8, "post_margin_s": 0.0, "provenance": "KM40 F1 EXPLORATORY: analysis [0,2) s; signal [0,0.5) s and posterior reference [1.5,2) s reuse the declared picking windows. Reference assumed signal-free; independence and transfer to signal NOT verified. No ADC rails/scale verified. No instrumental comparability verified. No filtering or calibration of first-arrival accuracy.", "quality_policy": {"clip_bad_min_fraction": 0.01,

"clip_good_max_fraction": 0.001, "id": "TRACE_QUALITY_V1_DRAFT", "schema_version": "1.4", "snr_bad_below_db": 6.0, "snr_good_min_db": 12.0}, "rail_scale_to_data": null, "rail_tolerance": 0.0, "schema_version": "1.4", "signal": {"end_s": 0.5, "schema_version": "1.4", "start_s": 0.0}, "similarity": {"arrival": {"end_s": 0.5, "schema_version": "1.4", "start_s": 0.0}, "bad_below_rho": 0.5, "bad_neighbor_fraction_min": 0.75, "baseline": null, "baseline_ratio_warn": 5.0, "comparable_channels": false, "max_lag_s": 0.02, "max_neighbors": 4, "min_apparent_velocity_ms": 100.0, "min_neighbors": 3, "neighbor_consensus_min": 0.8, "neighbor_radius_m": 10.1, "reference": "KM40 F1 EXPLORATORY: analysis [0,2) s; signal [0,0.5) s and posterior reference [1.5,2) s reuse the declared picking windows. Reference assumed signal-free; independence and transfer to signal NOT verified. No ADC rails/scale verified. No instrumental comparability verified. No filtering or calibration of first-arrival accuracy. Neighborhood/lag are draft scenarios; do not assert comparability.", "schema_version": "1.4", "warn_below_rho": 0.8}, "stationarity_ref": null, "wavelet_duration_s": 0.0, "welch_segment_samples": 256}, "schema_version": "1.4"}

Procedencia de la ejecución

{"acquisition_revision_id": "634e585e-6606-426e-8a62-488dc8d6f8d5", "eligible_for_acceptance": false, "engine_reference": {"code_hash": "5c5ee996dccc023b89579ea62a8c7bac4cb44306128ee7a6264b87f361636bfe", "masw_estimator_hash": "046537818baeba8a24697d7a3634baf6c2b32f980c73c7169bd59fe63bf85292", "package_version": "0.0.3", "runtime": [{"name": "machine", "version": "AMD64"}, {"name": "numpy", "version": "1.26.4"}, {"name": "platform", "version": "win32"}, {"name": "pydantic", "version": "2.12.5"}, {"name": "python", "version": "3.12.3"}, {"name": "scipy", "version": "1.15.2"}], "trs_estimator_hash": "efdd70d2523497f7e1b71bf71a186a5c9a1829f237671dbc922842607aebe70f"}, "input_manifest": {"protocol_hash": "445403521e56a183e5613175a387e6abd51619c827d56233a4670ad322a79f4a", "shots": [{"headers_hash": "bc1dd69333c9afa94dfe0834e9ba1fcd1ff6b8bc34657efd63157cf1331dea8f", "input_hashes": ["99110dd27715ccb975a23c8ea6c86ca5c2386ba6b587e88c64ef8e82dc8d0130", "cdfd4ea6c885094e06726099086048d301cd34693e11f9ff625a19ef7a0059f5"], "scientific_shot_hash": "47ad7edbddaa4bb8ce67661287c89f6e324db7ebcc9b38efbf3f486960d7cf1d", "shot_id": "KM40_F1_TRS_EXPLORATORY_ASSUMPTIONS"}]}, "sufficiency": {"status": "NOT_DEMONSTRATED"}}

Las matrices, PSD y vectores completos se conservan en el JSON científico y en el HTML autónomo del mismo digest. Este PDF presenta las gráficas, métricas, motivos y criterios de calidad. La revisión humana se consulta por separado.