REPORTE DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES

REQUISITO FUNCIONAL 2 Y 3

2.1. Creación y Autenticación de Usuarios

FN2.1-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-001	*Verificar que username no reciba más de 151 caracteres*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
"error: debe tener máximo 150 caracteres"	"error: debe tener máximo 150 caracteres"

Evidencia



Mediante "Inspeccionar elemento" se tuvo que permitir el ingreso de 151 elementos, debido a que django solo permite ingresar 150 caracteres a partir de ahí no recibía nada más por teclado, a pesar de el cambio, el sistema rechazó más de 150 caracteres."

FN2.1-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-002	*Verificar creación username con 1 carácter*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
"exito: creación de usuario exitosa"		"exito: creación de usuario exitosa"		
Evidencia				



El usuario se registra de manera satisfactoria

FN2.1-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-003	*Verificar creación nombre con 151 caracteres*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: debe tener máximo 150 caracteres		*error: debe tener máximo 150 caracteres*		
Evidencia				



El fronted no permite el ingreso de más de 150 caracteres, modificando este valor con "Inspeccionar Elemento" se logra evitar esa barrera pero a pesar de eso el sistema valida el formulario arrojando ERROR, mencionar también que este campo no menciona nada al usuario sobre la longitud máxima, solo username hace está mención.

FN2.1-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-004	*Verificar la creación de un usuario con el campo nombre vacío (0 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
exito: creación de usuario exitosa		*exito: creación de usuario exitosa*		
Evidencia				



Se muestra el usuario creado sin nombre

FN2.1-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-005	*Verificar la creación de un usuario enviando un apellido de 151 caracteres. Tipo: Manual*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
"error: debe tener máximo 150 caracteres"		*"error: debe tener máximo 150 caracteres"*		
Evidencia				



El fronted no permite el ingreso de más de 150 caracteres, modificando este valor con "Inspeccionar Elemento" se logra evitar esa barrera pero a pesar de eso el sistema valida el formulario arrojando ERROR, mencionar también que este campo no menciona nada al usuario sobre la longitud máxima, solo username hace está mención.

FN2.1-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-006	*Verificar la creación de un usuario con el campo apellido vacío (0 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
"exito: creación de usuario exitosa"		*"exito: creación de usuario exitosa"*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando que acepta apellido vacío.

FN2.1-CP-007

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-007	*Verificar la creación de un usuario enviando un email de 255 caracteres.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
"error: debe tener máximo 254 caracteres"		*"error: debe tener máximo 254 caracteres"*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando el límite del email.

FN2.1-CP-008

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-008	*Verificar la creación de un usuario con el campo email vacío (0 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
exito: creación de usuario exitosa		*exito: creación de usuario exitosa*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando que acepta email vacío.

FN2.1-CP-009

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-009	*Verificar la creación de un usuario enviando un username con espacios en blanco.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: introduzca un username válido		*error: introduzca un username válido*		
Evidencia				



Se muestra la captura del error por espacios en blanco.

FN2.1-CP-010

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-010	*Verificar el inicio de sesión utilizando credenciales correctas*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
exito: inicio de sesión exitoso		*exito: inicio de sesión exitoso*		
Evidencia				



Se muestra la captura logrando el acceso al panel con las credenciales por defecto:

- user : admin
- pass : admin

FN2.1-CP-011

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-011	*Verificar el bloqueo de inicio de sesión con username válido pero password inválido.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: muestra mensaje de credenciales no válidas		*error: muestra mensaje de credenciales no válidas*		
Evidencia				

Se muestra la captura del error de credenciales.

FN2.1-CP-012

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-012	*Verificar el rechazo al cambiar contraseña ingresando una clave de 7 caracteres.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: el número mínimo de longitud de la clave es 8.		*Error: el número mínimo de longitud de la clave es 8.*		
Evidencia				



Se muestra la captura de longitud mínima requerida.

FN2.1-CP-013

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-013	*Verificar el rechazo al cambiar contraseña ingresando una clave completamente numérica.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error el número no debe ser totalmente numérico		*Error el número no debe ser totalmente numérico*		
Evidencia				



Se muestra la captura bloqueando clave numérica adicionalmente detecta que 123..78 es demasiado común.

FN2.1-CP-0014

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-014	*Verificar el rechazo del cambio de contraseña cuando las contraseñas no coinciden.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: las contraseñas no coinciden.		*Error: las contraseñas no coinciden.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando la discordancia.

FN2.1-CP-015

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-015	*Verificar el rechazo del cambio de contraseña al ingresar una clave antigua falsa.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: la contraseña original no coincide.		*Error: la contraseña original no coincide.*		
Evidencia				



Se muestra la captura del error por clave antigua incorrecta.

FN2.1-CP-016

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-016	*Verificar el rechazo de la recuperación de cuenta con un correo inválido (sin arroba).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error alertando que no tiene formato de email.		*Error alertando que no tiene formato de email.*		
Evidencia				



Se muestra la captura bloqueando texto sin arroba.

FN2.1-CP-017

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.1-CP-017	*Verificar el comportamiento de la recuperación de cuenta con un correo que no existe.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Envía mensaje de recuperación para prevenir enumeración.		*Envía mensaje de recuperación para prevenir enumeración.*		
Evidencia				

Se muestra la captura del mensaje de prevención de enumeración a pesar que se le introdujo un correo que no existe en la base de datos, se le indica al usuario que se envió el correo, pero no indica si existe o no existe.

2.2. Preferencias Regionales

FN2.2-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.2-CP-001	*V*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Envía mensaje de recuperación para prevenir enumeración.		*Envía mensaje de recuperación para prevenir enumeración.*		
Evidencia				
Se muestra				

FN2.2-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos

FN2.2-CP-001	*Verificar la configuración de preferencias enviando un lenguaje soportado válido.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Formulario válido, se cambia el idioma exitosamente.		*Formulario válido, se cambia el idioma exitosamente.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando la actualización del idioma, para este caso se cambio de ENGLISH a SPANISH

FN2.2-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.2-CP-002	*Verificar el rechazo de configuración al enviar un lenguaje no soportado o inválido.*	*Manual*	*Fallido*	*El backend no retorna un mensaje de error y la interfaz de usuario se deforma temporalmente al procesar la respuesta.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: seleccione una opción válida.		*Interfaz deformada*		
Evidencia				





Al recibir un valor fuera de catálogo inyectado, el sistema no crashea ni guarda la configuración, pero falla al renderizar la vista de respuesta, deformando la interfaz en lugar de devolver un mensaje o un error http.

FN2.2-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.2-CP-003	*Verificar la configuración de preferencias enviando una zona horaria válida del catálogo US/Pacific.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Éxito: zona horaria válida, se actualiza correctamente.		*Éxito: zona horaria válida, se actualiza correctamente.*		
Evidencia				





Se muestra la captura confirmando la actualización de la zona horaria.

FN2.2-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.2-CP-004	*Verificar el rechazo de configuración al enviar una zona horaria inexistente o inválida.*	*Manual*	*Fallido*	*El backend no retorna un mensaje de error y la interfaz de usuario se deforma temporalmente al procesar la respuesta.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: selecciona una opción válida.		*Interfaz deformada*		
Evidencia				



Al recibir un valor fuera de catálogo inyectado, el sistema no crashea ni guarda la configuración, pero falla al renderizar la vista de respuesta, deformando la interfaz en lugar de devolver un mensaje o un error http.

2.3. Configuración del Dashboard

FN2.3-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-001	*Verificar la configuración del Dashboard utilizando una tasa de refresco válida como "2 minutos"*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Éxito: formulario válido y se actualiza la tasa de refresco.	*Éxito: formulario válido y se actualiza la tasa de refresco.*
Evidencia	
Se muestra la captura guardando la tasa de refresco.	

FN2.3-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-002	*Verificar el rechazo de la configuración al enviar una tasa de refresco fuera del catálogo.*	*Manual*	*Fallido*	*El backend no retorna un mensaje de error y la interfaz de usuario se deforma temporalmente*

				al procesar la respuesta.
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Opción inválida.		*Interfaz deformada*		
Evidencia				





Al recibir un valor fuera de catálogo inyectado, el sistema no crashea ni guarda la configuración, pero falla al renderizar la vista de respuesta, deformando la interfaz en lugar de devolver un mensaje o un error http.

FN2.3-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-003	*Verificar la configuración del Dashboard activando exitosamente el booleano de ocultar tarjetas vacías (True).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Éxito: formulario válido y se actualiza la preferencia.		*Éxito: formulario válido y se actualiza la preferencia.*		
Evidencia				





Se muestra la captura confirmando la acción de ocultar tarjetas.

FN2.3-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-004	*Verificar el rechazo de configuración al enviar un límite de antigüedad valido de 2 días.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Éxito: formulario válido y se actualiza la antigüedad.		*Éxito: formulario válido y se actualiza la antigüedad.*		
Evidencia				



Se muestra la captura guardando el límite de 2 días.

FN2.3-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-005	*Verificar el rechazo de configuración al enviar un límite de antigüedad que no existe en el catalogo.*	*Manual*	*Fallido*	*El backend no retorna un mensaje de error y la interfaz de usuario se deforma temporalmente al procesar la respuesta.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		

Error: Opción inválida.	*Interfaz deformada*
Evidencia	





Al recibir un valor fuera de catálogo inyectado, el sistema no crashea ni guarda la configuración, pero falla al renderizar la vista de respuesta, deformando la interfaz en lugar de devolver un mensaje o un error http.

2.4. Creación y Autenticación de Usuarios

FN2.3-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos

FN2.3-CP-004	*Verificar el rechazo de configuración al enviar un límite de antigüedad valido de 2 días.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Éxito: formulario válido y se actualiza la antigüedad.	*Éxito: formulario válido y se actualiza la antigüedad.*

Evidencia



Se muestra la captura guardando el límite de 2 días.

2.4. Listar, editar y eliminar usuarios

FN2.4-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-001	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario asignándole un username que excede el límite de 150 caracteres*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: debe tener máximo 150 caracteres.		*error: debe tener máximo 150 caracteres.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando la restricción de longitud máxima en el username.

FN2.4-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-002	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario asignándole un*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

	username vacío (0 caracteres).			
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: campo requerido.		*error: campo requerido.*		
Evidencia				



Se muestra la captura bloqueando la edición por falta de un campo obligatorio.

FN2.4-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-003	*Verificar la actualización exitosa de un usuario al asignarle un username del límite inferior (1 carácter).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
éxito: usuario actualizado.		*éxito: usuario actualizado.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando la actualización del username.

FN2.4-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-004	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario asignándole un nombre que excede el límite (151 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: debe tener máximo 150 caracteres.		*error: debe tener máximo 150 caracteres.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando la restricción de longitud en el nombre.

FN2.4-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-005	*Verificar la actualización exitosa de un usuario al vaciar su campo nombre (0 caracteres), confirmando que es opcional.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
éxito: usuario actualizado.		*éxito: usuario actualizado.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando la eliminación del nombre en el perfil.

FN2.4-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-006	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario asignándole un apellido (last_name) que excede el límite (151 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: debe tener máximo 150 caracteres.		*error: debe tener máximo 150 caracteres.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando la restricción de longitud en el apellido.

FN2.4-CP-007

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.4-CP-007	*Verificar la actualización exitosa de un usuario al vaciar su campo apellido (0 caracteres), confirmando que es opcional.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
éxito: usuario actualizado.		*éxito: usuario actualizado.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando la eliminación del apellido en el perfil.

FN2.4-CP-008

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-008	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario asignándole un correo electrónico que excede el límite (255 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: debe tener máximo 254 caracteres.		*error: debe tener máximo 254 caracteres.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando el límite de caracteres en el email.

FN2.4-CP-009

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-004	*Verificar la actualización exitosa de un usuario al vaciar su campo de correo electrónico (0 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
éxito: usuario actualizado.		*éxito: usuario actualizado.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando que el email se actualiza correctamente al quedar en blanco.

FN2.4-CP-010

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-004	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario inyectando un username con espacios en blanco ("juan p").*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
error: caracteres inválidos.		*error: caracteres inválidos.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando que el username no admite espacios.

FN2.4-CP-011

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-004	*Verificar el rechazo al intentar editar un usuario inyectando un correo electrónico sin formato válido ("correosinarroba").*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
error: caracteres inválidos.	*error: caracteres inválidos.*

Evidencia



Se muestra la captura del error por formato de email incorrecto.

FN2.4-CP-012

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN2.3-CP-004	*Verificar la actualización exitosa de un usuario al modificar sus variables booleanas de estado y permisos (staff, lectura, inactivo).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
éxito: Los booleanos pasan el filtro.		*éxito: Los booleanos pasan el filtro.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando la alteración exitosa de los permisos del usuario.

3.1. Añadir perfil de bebe

FN3.1-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-001	*Verificar la adición exitosa de un perfil de bebé ingresando datos válidos.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Bebé agregado correctamente.		*Bebé agregado correctamente.*		
Evidencia				



Se muestra la captura confirmando la creación del bebé.

FN3.1-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-002	*Verificar el rechazo al intentar añadir un perfil de bebé dejando el campo nombre vacío.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Error: El nombre es obligatorio.	*Error: El nombre es obligatorio.*

Evidencia



Se muestra la captura validando la obligatoriedad del campo nombre.

FN3.1-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-003	*Verificar el rechazo al intentar añadir un perfil de bebé ingresando un nombre que excede el límite máximo (256 caracteres).*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Error: El nombre es demasiado largo.	*Error: El nombre es demasiado largo.*

Evidencia

Se muestra la captura validando la restricción de caracteres.

FN3.1-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos

FN3.1-CP-004	*Verificar el rechazo al intentar añadir un perfil de bebé inyectando un formato de fecha incorrecto evadiendo la interfaz.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Formato de fecha incorrecto.		*Error: Formato de fecha incorrecto.*		
Evidencia				
				
Se muestra la captura del error tras la inyección de formato de fecha.				

FN3.1-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-005	*Verificar el rechazo de la creación al ingresar una fecha de nacimiento en el futuro.*	*Manual*	*Fallido*	*DEFECTO: El sistema permite guardar el registro sin validar que la fecha de nacimiento no puede ser en el futuro.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		

Error: La fecha no puede ser en el futuro.	*El formulario fue marcado como válido y el bebé se registró con una fecha ilógica.*
Evidencia	
	
Se muestra la captura de la prueba estallando en consola al reportar el Bug.	

FN3.1-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-006	*Verificar el rechazo al intentar subir un archivo no válido en el campo de foto del bebé.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: El archivo debe ser una imagen.		*Error: El archivo debe ser una imagen.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando el formato del archivo subido.

FN3.1-CP-007

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-007	*Verificar el rechazo al intentar añadir un perfil de bebé con una fecha de nacimiento lógica invalida.*	*Manual*	*Fallido*	*DEFECTO: El sistema permite registrar bebés nacidos en 1970.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Edad superior al límite lógico para un bebé.		*El formulario fue marcado como válido y el sistema aceptó al bebé de 50 años.*		
Evidencia				



Se muestra la captura de la prueba estallando en consola al reportar el Bug.

FN3.1-CP-008

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-008	*Verificar el rechazo de la creación al ingresar una hora de nacimiento futura asumiendo que la fecha de nacimiento es hoy.*	*Manual*	*Fallido*	*DEFECTO: El sistema no valida la hora, permitiendo guardar horas de nacimiento en el futuro.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: La hora no puede ser en el futuro si nació hoy.		*El formulario fue marcado como válido y se permitió la hora futura.*		
Evidencia				



Se muestra la captura de la prueba estallando en consola al reportar el Bug.

FN3.1-CP-009

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-009	*Verificar el rechazo al intentar añadir un perfil de bebé inyectando un formato de hora no estructurado.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Formato de hora incorrecto.		*Error: Formato de hora incorrecto.*		
Evidencia				



Se muestra la captura del error por inyección de formato inválido.

FN3.1-CP-010

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.1-CP-010	*Verificar que no se puedan generar bebes duplicados, debe crearse una URL autoincremental*	*Manual*	*Fallido*	*Defecto: El sistema no cuenta con la lógica para crear una url autoincremental o algún mensaje de restricción*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Bebé generado con url auto incrementada		*La pagina se cae*		
Evidencia				



Al tratar de agregar un bebe duplicado, no se nos muestra un mensaje de restricción ni tampoco lo maneja generando un link autoincremental, simplemente el sistema cae.

3.2 Editar Perfil de bebe

FN3.2-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-001	*Verificar la actualización exitosa de la información de un bebé al modificar su nombre.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Datos actualizados correctamente.	*Datos actualizados correctamente.*

Evidencia

Se muestra la captura confirmando la actualización del perfil.

FN3.2-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-002	*Verificar el rechazo al intentar actualizar un perfil dejando el campo nombre completamente vacío.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: El nombre es obligatorio.		*Error: El nombre es obligatorio.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando la obligatoriedad del nombre durante la edición.

FN3.2-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-003	*Verificar el rechazo al intentar actualizar un perfil inyectando un formato de fecha de nacimiento incorrecto.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Formato de fecha incorrecto.		*Error: Formato de fecha incorrecto.*		
Evidencia				



Se muestra la captura del error tras evadir el frontend e inyectar letras en la fecha.

FN3.2-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-004	*Verificar el rechazo al intentar actualizar un perfil concatenando caracteres hasta exceder el límite máximo en el nombre.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: El nombre es demasiado largo.		*Error: El nombre es demasiado largo.*		
Evidencia				



Se muestra la captura validando la restricción de longitud máxima.

FN3.2-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-005	*Verificar el rechazo de actualización al intentar cambiar la fecha de nacimiento a una fecha en el futuro.*	*Manual*	*Fallido*	*DEFECTO: El sistema permite editar la fecha de nacimiento a una fecha futura.*
Resultado esperado		**Resultado obtenido**		
Error: La fecha no puede ser en el futuro.		*El formulario se guardó exitosamente asignándole al bebé una fecha ilógica futura.*		
Evidencia				



Se muestra la captura de cómo el sistema registra a un bebe nacido en el futuro.

FN3.2-CP-006

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-006	*Verificar el rechazo al intentar actualizar la foto del perfil subiendo un archivo de formato no soportado.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: El archivo debe ser una imagen.		*Error: El archivo debe ser una imagen.*		
Evidencia				



Se muestra la captura del rechazo del backend ante un archivo PDF.

FN3.2-CP-007

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos

FN3.2-CP-007	*Verificar el rechazo al intentar actualizar la fecha de nacimiento de un bebé a una fecha absurdamente antigua.*	*Manual*	*Fallido*	*DEFECTO: El sistema permite editar la edad para que un registro de bebé existente tenga 50 años.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Edad superior al límite lógico para un bebé.		*El formulario se guardó exitosamente y permitió que el bebé naciera en 1970.*		
Evidencia				



Se muestra la captura d que el sistema dejo crear un bebe con más de 50 años de edad

FN3.2-CP-008

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos

FN3.2-CP-008	*Verificar el rechazo al intentar actualizar la hora de nacimiento a un horario que aún no transcurre en el día actual.*	*Manual*	*Fallido*	*DEFECTO: El sistema permite editar la hora de nacimiento a un horario futuro cercano.*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: La hora no puede ser en el futuro si nació hoy.		*El sistema aceptó la hora futura como válida y guardó los cambios.*		
Evidencia				
				
Se muestra la captura de que el sistema dejó actualizar la hora de un bebe, la hora es en el futuro del dia de hoy.				

FN3.2-CP-009

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-009	*Verificar el rechazo al intentar actualizar un perfil inyectando un formato de hora no estructurado*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Error: Formato de hora incorrecto.	*Error: Formato de hora incorrecto.*
Evidencia	
	
Se muestra la captura de que el sistema no dejó actualizar la hora de nacimiento de un bebe de forma textual.	

FN3.2-CP-010

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.2-CP-010	*Verificar que al cambiar el nombre de un bebé a un nombre que ya existe en la base de datos.*	*Manual*	*Fallido*	*Defecto: El sistema no cuenta con la lógica para crear una url autoincremental o algún mensaje de restricción*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Datos actualizados, genera URL nueva única o mensaje de restricción advirtiendo que el bebe ya existe.		*La pagina se cae*		
Evidencia				

Se muestra una captura de pantalla que ocurre después de cambiar los nombres de un bebe por uno ya existente, no se nos muestra ningún mensaje de advertencia, simplemente se cae.

3.3 Eliminar perfil de Bebe

FN3.3-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.3-CP-001	*Verificar la eliminación exitosa del perfil de un bebé al escribir exactamente su nombre en el campo de confirmación.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Bebé eliminado correctamente.		*Bebé eliminado correctamente.*		

Evidencia
 
Se muestra la captura confirmando la desaparición del perfil en el dashboard o en la lista de bebés.

FN3.3-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.3-CP-002	*Verificar el rechazo de la eliminación al dejar vacío el campo de confirmación de borrado.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: Confirmación obligatoria.		*Error: Confirmación obligatoria.*		
Evidencia				



Se muestra la captura del requerimiento del campo para proceder.

FN3.3-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.3-CP-003	*Verificar el mecanismo de seguridad que rechaza la eliminación cuando el nombre introducido no corresponde al perfil actual.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Error: El nombre no coincide con el bebe a eliminar.		*Error: El nombre no coincide con el bebe a eliminar.*		
Evidencia				
Se muestra la captura bloqueando el borrado accidental por discordancia de nombres.				

FN3.3-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.3-CP-004	*Verificar la validación de sensibilidad a mayúsculas/minúsculas (Case Sensitivity) al confirmar la eliminación.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Error: El sistema es sensible a mayúsculas/minúsculas.	*Error: El sistema es sensible a mayúsculas/minúsculas.*
Evidencia	
	
Se muestra captura donde se ve que el sistema es sensible a las mayúsculas y minúsculas al momento de realizar la confirmación.	

FN3.3-CP-005

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.3-CP-005	*Verificar que cualquier vínculo con ese bebe quedó eliminado.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Todos los registros asociados al bebé desaparecen		*Todos los registros asociados al bebé desaparecen*		
Evidencia				
				



Se muestra la captura validando que el bebe eliminado no cuenta con registros creados previamente.

3.4 Listar y ver perfil de bebe

FN3.4-CP-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.4-CP-004	*Verificar que, cuando existen registros previos, hacer clic en la pestaña "CHILDREN" despliega correctamente la lista de bebés.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Se despliega la lista de bebés con los nombres cargados.	*Se despliega la lista de bebés con los nombres cargados.*

Evidencia



Se muestra la captura de la tabla o cuadrícula con la lista general de bebés.

FN3.4-CP-002

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.4-CP-002	*Verificar el comportamiento del sistema al intentar acceder a la lista de "CHILDREN" cuando no hay ningún bebé registrado en la base de datos.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*

Resultado esperado	Resultado obtenido
Se carga la interfaz pero se indica mediante un mensaje que no hay bebés registrados.	*Se carga la interfaz pero se indica mediante un mensaje que no hay bebés registrados.*
Evidencia	
	
Se muestra la captura donde se anuncia que no hay bebés registrados	

FN3.4-CP-003

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.4-CP-003	*Verificar que al hacer clic sobre un perfil específico desde la lista general, el sistema cargue correctamente su página de detalle.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Se carga la página individual con datos completos mostrados del bebé.		*Se carga la página individual con datos completos mostrados del bebé.*		
Evidencia				



Se muestra la captura del perfil individual del bebé donde sale su foto, nombres completos, fecha de nacimiento, hora y toda la información registrada de el.

FN3.4-CP-004

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
FN3.4-CP-004	*Verificar el manejo de errores del sistema al intentar acceder directamente mediante la URL al detalle de un perfil inexistente.*	*Manual*	*Exitoso*	*No se encontraron defectos*
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Muestra la pantalla de error 404 (Página no encontrada).		*Muestra la pantalla de error 404 (Página no encontrada).*		
Evidencia				

127.0.0.1:8000/children/bebequenoexiste/

Page not found (404)

No se encontró ningún Niño coincidente con la consulta

Request Method: GET
Request URL: http://127.0.0.1:8000/children/bebequenoexiste/
Raised by: core.views.ChildDetail

Using the URLconf defined in `babybuddy.urls`, Django tried these URL patterns, in this order:

```
1. admin/
2. api/
3. api/auth/
4. login/ [name='login']
5. logout/ [name='logout']
6. reset/ [name='password_reset']
7. reset/<uidb64>/<token>/ [name='password_reset_confirm']
8. reset/done/ [name='password_reset_done']
9. reset/complete/ [name='password_reset_complete']
10. [name='root-router']
11. welcome/ [name='welcome']
12. users/ [name='user-list']
13. users/add/ [name='user-add']
14. users/<int:pk>/edit/ [name='user-update']
15. users/<int:pk>/unlock/ [name='user-unlock']
16. users/<int:pk>/delete/ [name='user-delete']
17. user/password/ [name='user-password']
18. user/settings/ [name='user-settings']
19. user/add-device/ [name='user-add-device']
20. settings/
21. user/lang
22. pumping/ [name='pumping-list']
23. pumping/add/ [name='pumping-add']
24. pumping/<int:pk>/ [name='pumping-update']
25. pumping/<int:pk>/delete/ [name='pumping-delete']
26. children/ [name='child-list']
27. children/add/ [name='child-add']
28. children/<str:slug>/ [name='child']
```

The current path, `children/bebequenoexiste/`, matched the last one.

You're seeing this error because you have `DEBUG = True` in your Django settings file. Change that to `False`, and Django will display a standard 404 page.

Se muestra la captura de la tabla o cuadrícula con la lista general de bebés.