Tezkor savol-javob

Mavzular bo‘yicha qisqa savol va javoblar — takrorlash va og‘zaki so‘rov uchun.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

1-mavzu. Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

Savol: «Ergonomika» nima?
Javob: Ish joyi, jihozlar va inson imkoniyatlarini bir-biriga moslashtirish haqidagi fan.

Savol: «Ko‘rish zo‘riqishi» nima?
Javob: Monitorga uzoq tikilish, ekrandagi yaltirash, noto‘g‘ri yoritilish.

Savol: «Mehnat muhofazasi» nima?
Javob: Ish jarayonida insonning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, texnik va sanitariya-gigiyena tadbirlari tizimi.

Savol: «Psixologik charchoq» nima?
Javob: Tanaffussiz uzoq ishlash, shovqin, xonaning dimiqligi.

Savol: «Tayanch-harakat tizimiga yuklama» nima?
Javob: Noqulay stul, egilib o‘tirish, qo‘l bilakning doimiy taranglashuvi.

Savol: «Yong‘in xavfi» nima?
Javob: Ortiqcha yuklangan uzatgich, qizib ketgan quvvat bloki, chang bosgan sovutish tizimi.

2-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Savol: «Almashtirish usuli» nima?
Javob: Shubhali qurilma yoki kabel aniq ishlaydigani bilan almashtiriladi.

Savol: «Dasturiy tekshiruv usuli» nima?
Javob: Tizim sozlamalari (ovoz balandligi, ekran manbasi, drayver holati) tekshiriladi.

Savol: «Taqqoslash usuli» nima?
Javob: Qurilma boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab ko‘riladi.

Savol: «Tashqi ko‘rik usuli» nima?
Javob: Indikator chiroqlar, kabellar, ulagichlar, korpusdagi shikastlar ko‘zdan kechiriladi.

Savol: «Ulanishlarni tekshirish usuli» nima?
Javob: Kabel ikkala uchidan ajratilib, qayta mahkam ulanadi.

Savol: «Nosozlikni aniqlash tamoyillari» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Kompyuter ishlamay qolganda ko‘pchilik darhol «buzildi» deb o‘ylaydi.

3-mavzu. Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

Savol: «Axborot xavfsizligi» nima?
Javob: Axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati.

Savol: «Chuvalchang (worm)» nima?
Javob: Tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladi.

Savol: «Ijtimoiy muhandislik» nima?
Javob: Texnik himoyani buzish o‘rniga insonning ishonchi, qo‘rquvi yoki shoshqaloqligidan

foydalanish.

Savol: «Troyan» nima?
Javob: Foydali dastur (o‘yin, «kreker») ko‘rinishida kirib, yashirin harakat qiladi.

Savol: «Virus» nima?
Javob: Boshqa fayllarga o‘zini yozib ko‘payadi, fayl ishga tushirilganda faollashadi.

Savol: Axborot xavfsizligi nima?
Javob: Axborot xavfsizligi — axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati.

4-mavzu. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

Savol: «Tezkor yo‘l» nima?
Javob: Vazifalar panelidagi qalqon belgisini bosish yoki Pusk qidiruviga «Windows xavfsizligi» deb yozish.

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulot uchun Windows 10 yoki Windows 11 o‘rnatilgan kompyuter va o‘quv flesh-xotirasi kerak.

Savol: «Windows 11» — bu nima?
Javob: Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Windows xavfsizligi → Windows xavfsizligini ochish.

Savol: «Windows 10» — bu nima?
Javob: Sozlamalar → Yangilanish va xavfsizlik → Windows xavfsizligi.

Savol: «Tezkor yo‘l» — bu nima?
Javob: Vazifalar panelidagi qalqon belgisini bosish yoki Pusk qidiruviga «Windows xavfsizligi» deb yozish.

Savol: «Yangilanishlar holati» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Windows 11 da Sozlamalar → Windows Update, Windows 10 da Sozlamalar → Yangilanish va xavfsizlik → Windows Update bo‘limi ochiladi.

5-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

Savol: «ATX» nima?
Javob: Standart o‘lcham (305 × 244 mm), ko‘p slotli, o‘rta va katta korpuslar uchun.

Savol: «Form-faktor» nima?
Javob: Qismning o‘lchami, shakli va mahkamlash nuqtalari standarti.

Savol: «Klaviatura va sichqoncha» nima?
Javob: Buyruq va ma’lumot kiritish qurilmalari.

Savol: «Kompyuter tizimi» nima?
Javob: Axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun birgalikda ishlaydigan apparat qurilmalari va dasturlar majmuasi.

Savol: «Ma’lumot yo‘llari» nima?
Javob: Shinalar, SATA va M.2 ulanishlar, PCI Express slotlar.

Savol: «Micro-ATX» nima?
Javob: Kichikroq (244 × 244 mm), ofis kompyuterlarida keng tarqalgan.

6-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

Savol: «Antistatik bilaguzuk» nima?
Javob: Tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.

Savol: «Fonar va vintlar idishchasi» nima?
Javob: Ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

Savol: «Krestsimon otvertka (Phillips PH2)» — bu nima?
Javob: Korpus va qismlar vintlarini burash uchun.

Savol: «Antistatik bilaguzuk» — bu nima?
Javob: Tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.

Savol: «Antistatik gilamcha yoki yog‘och stol» — bu nima?
Javob: Qismlarni xavfsiz qo‘yish uchun.

Savol: «Fonar va vintlar idishchasi» — bu nima?
Javob: Ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

7-mavzu. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

Savol: «Amaliy dasturiy ta’minot (ilovalar)» nima?
Javob: Foydalanuvchining aniq vazifasini bajaradi — matn muharriri, elektron jadval, brauzer, grafik muharrir, buxgalteriya dasturi, o‘yinlar.

Savol: «Drayver» nima?
Javob: Operatsion tizimga muayyan qurilma bilan qanday «gaplashish»ni o‘rgatadigan maxsus dastur.

Savol: «Instrumental dasturiy ta’minot» nima?
Javob: Yangi dasturlar yaratish uchun — dasturlash tillari kompilyatorlari, kod muharrirlari (Visual Studio Code), ishlab chiqish muhitlari.

Savol: «Tizim dasturiy ta’minoti» nima?
Javob: Kompyuter ishini boshqaradi — operatsion tizim (Windows, Linux, macOS), qurilma drayverlari, xizmat ko‘rsatuvchi dasturlar (utilitalar: disk tozalash, arxivator, antivirus).

Savol: «Apparat ta’minoti» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Apparat ta’minoti (hardware) — kompyuterning qo‘l bilan ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan barcha fizik qismlari: protsessor, xotira, disklar, platalar, kabellar, monitor, printer va boshqalar.

Savol: «Dasturiy ta’minot» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Dasturiy ta’minot (software) — kompyuterga muayyan vazifani bajarishni buyuradigan dasturlar va ularning hujjatlari majmuasi.

8-mavzu. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

Savol: «Apparat resurslari» nima?
Javob: Qurilmalar egallagan resurslar (mutaxassislar uchun).

Savol: «Dasturiy muhit» nima?
Javob: Tizim drayverlari, ishlayotgan vazifalar, avtoyuklanuvchi dasturlar.

Savol: «Komponentlar» nima?
Javob: Displey, tovush, tarmoq, xotira qurilmalari, USB va boshqalar.

Savol: «Tizim xulosasi» nima?
Javob: OT nomi va versiyasi, kompyuter ishlab chiqaruvchisi va modeli, protsessor, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki eski BIOS), o‘rnatilgan RAM hajmi.

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulot faqat dasturiy vositalar orqali, korpusni ochmasdan bajariladi.

Savol: ««Tizim ma’lumotlari» vositasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Msinfo32 — Windows ga o‘rnatilgan, kompyuter haqidagi eng to‘liq ma’lumotni bitta oynada beradigan vosita.

9-mavzu. Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

Savol: «Kesh xotira» nima?
Javob: Protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.

Savol: «Ona plata (motherboard)» nima?
Javob: Barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata.

Savol: «O‘rnatilgan grafika» nima?
Javob: Ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.

Savol: «RAM (Random Access Memory)» nima?
Javob: Protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira.

Savol: «Takt chastotasi (GHz)» nima?
Javob: Bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.

Savol: «Yadrolar soni» nima?
Javob: Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta‘sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).

10-mavzu. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulot asosan dasturiy vositalar orqali bajariladi: ishchi kompyuterlarning korpusi ochilmaydi.

Savol: «Protsessorni tashqi ko‘rinishi bo‘yicha tanib olish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Protsessorning yuqori qopqog‘ida ishlab chiqaruvchi (Intel yoki AMD), model nomi (masalan, Core i5-12400 yoki Ryzen 5 5600) va seriya raqami yoziladi.

Savol: «RAM moduli markirovkasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: RAM modulining yorlig‘ida hajm, turi va chastotasi yoziladi.

Savol: «Ona platani tanib olish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Ona plataning ishlab chiqaruvchisi va modeli odatda plataning o‘zida, ko‘pincha RAM slotlari yoki kengaytirish slotlari yonida katta harflar bilan yoziladi.

Savol: «Natijani tekshirish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Har bir ko‘rsatkich kamida ikki manbada bir xil bo‘lishi kerak.

11-mavzu. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulotda faqat ma’lumot ko‘riladi. Disk boshqaruvi oynasida bo‘limlarni o‘chirish, formatlash, harf o‘zgartirish kabi amallar qat‘iyan man etiladi — bitta noto‘g‘ri bosish ma’lumotlarning yo‘qolishiga olib keladi.

Savol: «Fizik disk va mantiqiy bo‘lim» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Bitta fizik disk bir necha bo‘limga (tomga) ajratilishi mumkin: masalan, 512 GB SSD da C: va D: bo‘limlari bo‘lsa, «Kompyuter» oynasida ikkita disk ko‘rinadi, aslida esa qurilma bitta.

Savol: «Interfeys va tezlik farqi» bo'yicha asosiy fikr nima?
Javob: Disk turi kompyuter tezligiga bevosita ta'sir qiladi.

Savol: «Olinadigan xotira qurilmalari» bo'yicha asosiy fikr nima?
Javob: USB fleshka, tashqi disk va xotira kartalari Disk boshqaruvida «Olinadigan» yoki «Tashqi» deb belgilanadi, PowerShell da esa BusType qiymati «USB» bo'ladi.

Savol: «Natijani tekshirish» bo'yicha asosiy fikr nima?
Javob: Fizik disklar soni barcha vositalarda bir xil bo'lishi kerak.

12-mavzu. Kompyuterning asosiy qurilmalari

Savol: «Asosiy qurilmalar» nima?
Javob: Kompyuter bilan to'laqonli ishlash uchun albatta zarur bo'lgan qurilmalar.

Savol: «DPI (sezgirlik)» nima?
Javob: Sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko'rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.

Savol: «IPS» nima?
Javob: Ranglari tabiiy, ko'rish burchagi keng — ofis, dizayn va o'qish uchun eng ko'p tanlanadigan tur.

Savol: «Klaviatura» nima?
Javob: Matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.

Savol: «OLED» nima?
Javob: Har bir piksel o'zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.

Savol: «Sensor turi» nima?
Javob: Optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko'proq sirtlarda ishlaydi.

13-mavzu. Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari

Savol: «Aloqa qurilmalari» nima?
Javob: Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).

Savol: «Chiqarish qurilmalari» nima?
Javob: Printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.

Savol: «Kiritish qurilmalari» nima?
Javob: Skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o'yin manipulyatori (joystik, geympad).

Savol: «Kiritish-chiqarish qurilmalari» nima?
Javob: Ko'p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).

Savol: «Kolonkalar va quloqchinlar» nima?
Javob: Ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o'lchanadi.

Savol: «Mikrofon» nima?
Javob: Ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo'ng'iroqlar uchun zarur.

14-mavzu. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

Savol: «Tasvir sozligi» nima?
Javob: Sozlamalar → Tizim → Displey bo'limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

Savol: «Tizim blokining tashqi portlari» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Tizim blokining orqa panelida ona plata portlari (I/O panel) va videokarta portlari joylashgan.

Savol: Monitorni qaysi portga ulash kerak?
Javob: Agar kompyuterda alohida (diskret) videokarta o‘rnatilgan bo‘lsa, monitor albatta videokarta portiga ulanadi — u odatda orqa panelning pastki qismida, gorizontal joylashgan bo‘ladi.

Savol: «Xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Barcha kabellar quvvat o‘chirilgan holatda ulanadi.

Savol: «Monitor» — bu nima?
Javob: Ishlab chiqaruvchi logotipi yoki POST ekrani, so‘ng Windows kirish oynasi paydo bo‘lishi kerak.

Savol: «Klaviatura» — bu nima?
Javob: Caps Lock va Num Lock tugmalari bosilganda indikatorlar yonishi, parol maydoniga matn kiritilishi.

15-mavzu. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

Savol: «Ishonchli manba» nima?
Javob: Faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.

Savol: «Model nomi» nima?
Javob: Qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.

Savol: «Moslik» nima?
Javob: Drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.

Savol: «Xavf» nima?
Javob: Noma’lum «drayver to‘plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko‘pincha zararli dastur tarqatadi.

Savol: «Drayver va uning ahamiyati» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Drayver — operatsion tizimga qurilma bilan qanday ishlashni «o‘rgatadigan» maxsus dastur.

Savol: «Ishonchli manba» — bu nima?
Javob: Faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.

16-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

Savol: «Interfeys (shina)» nima?
Javob: Ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.

Savol: «Kontroller» nima?
Javob: Har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.

Savol: «Lazerli printer» nima?
Javob: Lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va fyuzerda qizdirilib eritib qotiriladi.

Savol: «Purkagichli printer» nima?
Javob: Kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.

Savol: «Rang hosil qilish» nima?
Javob: Printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.

Savol: «Uzilish (interrupt)» nima?
Javob: Qurilma protsessorga «menda yangi ma'lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to'xtatib, uni qabul qiladi.

17-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

Savol: «Disk fayl tizimi» nima?
Javob: Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o'chirmasdan xatolarni qidiradi.

Savol: «Disk sog'ligi» nima?
Javob: PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug'i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog'lom ekanini bildiradi.

Savol: «Ovoz» nima?
Javob: Win + R → mmsys.cpl buyrug'i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o'ng kanalni alohida tekshirish.

Savol: «Ruxsat va chastota» nima?
Javob: Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo'limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to'g'ri ekaniga ishonch hosil qilish.

Savol: «Tartibli tekshiruv» nima?
Javob: Boshlang'ich diagnostikaning asosi.

Savol: «Tezkor xotira» nima?
Javob: Win + R → mdsched.exe — «Windows xotira diagnostikasi» kompyuterni qayta yuklab RAM ni tekshiradi; natija qayta yuklangandan so'ng bildirishnomada chiqadi.

18-mavzu. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

Savol: «Apparat o'zgarishlarini skanerlash» nima?
Javob: Amal (Action) menyusidagi buyruq, yangi ulangan qurilmalarni qayta qidiradi.

Savol: «Boshqaruv paneli» nima?
Javob: Apparat va ovoz → Qurilmalar va printerlar bo'limi ostidagi «Qurilmalar menejeri» havolasi.

Savol: «Drayverni yangilash» nima?
Javob: Avtomatik qidirish yoki kompyuterdagi papkadan drayverni ko'rsatish.

Savol: «Kompyuterni boshqarish» nima?
Javob: Win + R → compmgmt.msc → chap paneldagi «Qurilmalar menejeri».

Savol: «Qurilmani o'chirish (Uninstall)» nima?
Javob: Qurilma va drayverni tizimdan olib tashlash; so'ng qayta skanerlash bilan Windows uni qayta aniqlaydi.

Savol: Qurilmalar menejeri nima?
Javob: Qurilmalar menejeri (Device Manager) — Windows'ning ichki boshqaruv vositasi bo'lib, kompyuterga o'rnatilgan va ulangan barcha apparat qurilmalarni guruhlar bo'yicha ko'rsatadi.

19-mavzu. Operatsion tizimlar va ularning turlari

Savol: «Fayllarni boshqarish» nima?
Javob: Fayl tizimi orqali ma'lumotlarni papka va fayllarga tartiblab saqlash.

Savol: «Foydalanuvchi interfeysi» nima?
Javob: Grafik oyna, menyu va buyruqlar orqali inson bilan muloqot.

Savol: «Jarayonlarni boshqarish» nima?
Javob: Bir vaqtda ishlayotgan dasturlarga protsessor vaqtini taqsimlash.

Savol: «OT ning markazi» nima?
Javob: Yadro (kernel): u xotira, jarayonlar va qurilmalarni bevosita boshqaradi.

Savol: «O‘rnatilgan (embedded) OT» nima?
Javob: Maishiy texnika, router, bankomat, aqlli televizor ichida ishlaydi.

Savol: «Qurilmalarni boshqarish» nima?
Javob: Drayverlar orqali klaviatura, printer, disk va tarmoq bilan ishlash.

20-mavzu. Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish

Savol: Nega tayyorgarlik muhim?
Javob: Operatsion tizimni o‘rnatish diskdagi ma’lumotlarni o‘chirib yuborishi mumkin.

Savol: «Ma’lumotlarni zaxiralash» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: O‘rnatishdan oldin foydalanuvchining muhim ma’lumotlari — Ish stoli, Hujjatlar, Rasmlar, Yuklanmalar papkalari, brauzer xatcho‘plari, pochta arxivi — tashqi diskka ko‘chiriladi.

Savol: «Disk bo‘limlari va uslubini aniqlash» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Win + X → «Disk boshqaruvi» (diskmgmt.msc) oynasida disk bo‘limlari ko‘rinadi.

Savol: «Yuklanish menyusi va BIOS/UEFI sozlamalari» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Kompyuterni fleshkadan yuklash uchun ikki yo‘l bor: bir martalik yuklanish menyusi (Boot Menu) yoki BIOS/UEFI sozlamalarida yuklanish tartibini o‘zgartirish.

21-mavzu. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: O‘rnatish faqat o‘qituvchi ruxsat bergan o‘quv kompyuterida yoki virtual mashinada bajariladi.

Savol: «Mahsulot kaliti, nashr va litsenziya» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Keyingi oynada mahsulot kaliti so‘raladi.

Savol: «O‘rnatish turi va diskni tanlash» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Toza o‘rnatish uchun «Maxsus: faqat Windows ni o‘rnatish (kengaytirilgan)» turi tanlanadi.

Savol: «Fayllarni nusxalash va qayta yuklanish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Shundan so‘ng o‘rnatish dasturi fayllarni nusxalaydi, ularni tayyorlaydi va yangilanishlarni qo‘llaydi.

Savol: «Birinchi ishga tushirish (OOBE)» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: O‘rnatish yakunida OOBE (birinchi sozlash oynalari) ochiladi: mamlakat yoki hudud, klaviatura tartibi va ikkinchi tartib tanlanadi, tarmoqqa ulanish so‘raladi, so‘ng hisob yaratiladi va maxfiylik sozlamalari belgilanadi.

22-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

Savol: «Administrator» nima?
Javob: Dastur o‘rnatish, tizim sozlamalarini o‘zgartirish, boshqa hisoblarni boshqarish huquqiga ega.

Savol: «Lokal hisob» nima?
Javob: Faqat shu kompyuterda mavjud, Internet talab qilmaydi; o‘quv xonalari va ofis kompyuterlarida ko‘p qo‘llanadi.

Savol: «Masshtab» nima?
Javob: Matn va belgilar o‘lchami (100%, 125%, 150%); kichik ekranli yuqori ruxsatli noutbuklarda

oshiriladi.

Savol: «Microsoft hisobi» nima?
Javob: Elektron pochta orqali kiriladi; sozlamalar va OneDrive fayllari qurilmalar o‘rtasida sinxronlanadi, parolni Internet orqali tiklash mumkin.

Savol: «Ruxsat» nima?
Javob: Monitor uchun «tavsiya etilgan» qiymat tanlanadi, aks holda tasvir xira bo‘ladi.

Savol: «Standart foydalanuvchi» nima?
Javob: Kundalik ish uchun; tizim sozlamalarini o‘zgartirishda administrator parolini so‘raydi — bu viruslar va xato harakatlardan himoya qiladi.

23-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulot administrator huquqli o‘quv hisobida bajariladi.

Savol: «Texnik topshiriqni o‘qish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: IT-servis amaliyotida kompyuter «ko‘ngilga qarab» emas, buyurtmachi bergan texnik topshiriq asosida sozlanadi.

Savol: «Tarmoq profilini tanlash» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Sozlamalar → Tarmoq va Internet → Ethernet (yoki Wi-Fi → ulangan tarmoq xossalari) bo‘limida «Tarmoq profili turi» bandidan Shaxsiy yoki Ommaviy tanlanadi.

Savol: «Windows Update va faol soatlar» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Sozlamalar → Windows Update bo‘limida avval «Yangilanishlarni tekshirish» bosiladi.

Savol: «Windows xavfsizligini tekshirish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Sozlamalar → Maxfiylik va xavfsizlik → Windows xavfsizligi → «Windows xavfsizligini ochish» orqali himoya holati ko‘riladi.

Savol: «Natijani tekshirish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Sozlamalar to‘g‘ri bajarilganini grafik oynalardan tashqari buyruqlar orqali ham tekshirish mumkin.

24-mavzu. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Hisob yaratish va vaqt mintaqasini o‘zgartirish administrator huquqini talab qiladi, shuning uchun mashg‘ulot o‘qituvchi bergan o‘quv administrator hisobida bajariladi.

Savol: «Parolga qo‘yiladigan talablar» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Parol kamida 8 belgidan iborat bo‘lib, katta va kichik harf, raqam va belgilarni o‘z ichiga olishi tavsiya etiladi.

25-mavzu. Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

Savol: «Automatic (Avtomatik)» nima?
Javob: Windows yuklanganda darhol ishga tushadi.

Savol: «Dastur» nima?
Javob: Diskda saqlanadigan bajariluvchi fayl (masalan, notepad.exe).

Savol: «Disabled (O‘chirilgan)» nima?
Javob: Umuman ishga tushmaydi; tizim xizmatlarini o‘ylamasdan o‘chirish nosozlikka olib keladi.

Savol: «Fayl tizimini boshqarish» nima?
Javob: Fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nomlash, ruxsatlarni nazorat qilish (NTFS, FAT32, exFAT).

Savol: «Manual (Qo‘lda)» nima?
Javob: Faqat biror dastur yoki foydalanuvchi so‘raganda ishga tushadi.

Savol: «Tarmoq xizmatlari» nima?
Javob: IP-manzil olish, fayl va printerlarni almashish, internetga ulanish.

26-mavzu. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

Savol: «Kerakli jihozlar va xavfsizlik» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulot uchun Windows 10 yoki 11 o‘rnatilgan kompyuter, foydalanuvchi hisobi va natijalarni yozish varag‘i kerak.

Savol: «Performance bo‘limidan ma’lumot olish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Performance bo‘limida CPU sahifasi protsessor modeli, bazaviy chastota, yadro (Cores) va mantiqiy protsessorlar (Logical processors) soni, tizim ishlagan vaqt (Up time) ni ko‘rsatadi.

Savol: «Natijani tekshirish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashq to‘g‘ri bajarilganini quyidagicha tekshiring: qayd varag‘idagi protsessor va xotira ma’lumotlari msinfo32 dagi ma’lumotlar bilan mos kelishi kerak; o‘chirilgan dasturlar Startup apps ro‘yxatida «Disabled» holatida ko‘rinishi kerak; qayta yuklashdan keyin tizim barqaror ishlashi lozim.

27-mavzu. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

Savol: «Tayyorgarlik va xavfsizlik» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Ushbu mashg‘ulotdagi barcha amallar administrator huquqini talab qiladi.

Savol: «Computer Management — yagona boshqaruv oynasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Win + X → «Computer Management» (yoki compmgmt.msc) oynasi chap qismida uch guruh bor: System Tools (Task Scheduler, Event Viewer, Shared Folders, Performance, Device Manager), Storage (Disk Management) va Services and Applications (Services).

Savol: «Disk Management bilan tanishish» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Disk Management (diskmgmt.msc) oynasining pastki qismida har bir jismoniy disk (Disk 0, Disk 1) va uning bo‘limlari rangli chiziqlar bilan ko‘rsatiladi.

Savol: «Xulosa» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Xizmatlar va qurilmalarni boshqarish vositalari kuchli, lekin ehtiyotkorlikni talab qiladi.

28-mavzu. Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

Savol: «Ishonchlilik» nima?
Javob: To‘satdan ishdan chiqish va to‘xtab qolish holatlarini kamaytirish.

Savol: «Ma’lumotlar butunligi» nima?
Javob: Muntazam zaxira nusxa olish orqali ma’lumotlarni saqlash.

Savol: «Texnik xizmat ko‘rsatish» nima?
Javob: Kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta’minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi.

Savol: «Unumdorlik» nima?
Javob: Tizimning tez ishlashini saqlab qolish.

Savol: «Uzoq xizmat muddati» nima?
Javob: Qurilmalarning eskirishini sekinlashtirish.

Savol: Texnik xizmat ko‘rsatish nima?
Javob: Texnik xizmat ko‘rsatish — kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta‘minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi.

29-mavzu. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish

Savol: «Kerakli shartlar va xavfsizlik» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Ish uchun administrator huquqiga ega hisob, internet aloqasi va kamida 30–40 daqiqa vaqt kerak.

30-mavzu. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

Savol: Nima uchun tozalash kerak?
Javob: Korpus ichiga havo bilan birga chang kiradi va radiatorlar, ventilyatorlar hamda ulagichlarda to‘planadi.

Savol: «Klaviatura» — bu nima?
Javob: Uzib qo‘yib, teskari ag‘darib silkitish, tugmalar orasini siqilgan havo bilan puflash, sirtini spirtli salfetka bilan artish.

Savol: «Sichqoncha» — bu nima?
Javob: Pastki qismidagi optik datchik oynasini paxta tayoqcha bilan, oyoqchalarini va korpusini salfetka bilan tozalash.

Savol: «Monitor» — bu nima?
Javob: O‘chirilgan va sovigan holda mikrofibra salfetka bilan artish; suyuqlikni ekranga emas, salfetkaga sepish; spirtli yoki ammiakli vosita ekran qoplamasini buzishi mumkin.

Savol: «Profilaktik tekshiruv» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Tozalashdan keyin kompyuter yoqiladi va ishlash holati tekshiriladi.

31-mavzu. Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

Savol: «Apparat nosozliklari» nima?
Javob: Qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).

Savol: «BSOD («ko‘k ekran»)» nima?
Javob: Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi.

Savol: «Begona tovushlar» nima?
Javob: Ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma‘lumotlarni zudlik bilan zaxiralash kerak.

Savol: «Dasturiy nosozliklar» nima?
Javob: OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.

Savol: «Nosozlik» nima?
Javob: Kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat.

Savol: «Qotib qolish» nima?
Javob: Sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.

32-mavzu. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

Savol: «Boshlang‘ich diagnostika» nima?
Javob: Nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi.

Savol: Boshlang‘ich diagnostika nima?
Javob: Boshlang‘ich diagnostika — nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi.

Savol: «Xavfsizlik eslatmasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Mashg‘ulotda tizim bloki korpusi ochilmaydi.

Savol: «UEFI/BIOS orqali tekshiruv» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Agar Windows yuklanmasa yoki shubha apparat qismga tushsa, UEFI menyusiga kirish foydali.

Savol: «Dalil va taxmin» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Diagnostikada har bir taxmin dalilga tayanishi kerak.

Savol: «Diagnostika kartasi» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Barcha ma’lumot yagona blankaga — diagnostika kartasiga yoziladi.

33-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

Savol: «Farazni tekshirish» nima?
Javob: Faraz tasdiqlansa — keyingi bosqichga o‘tish; tasdiqlanmasa — yangi faraz tuzish yoki masalani yuqori malakali mutaxassisga topshirish.

Savol: «Hujjatlashtirish» nima?
Javob: Belgi, sabab, bajarilgan ish va natijani jurnalga yozish.

Savol: «Istisno qilish usuli» nima?
Javob: Ehtimoliy sabablar ro‘yxati tuziladi va ular birma-bir tekshirilib, chiqarib tashlanadi.

Savol: «Minimal konfiguratsiya usuli» nima?
Javob: Kompyuterda faqat ishlashi uchun zarur qismlar — protsessor, bitta xotira moduli, videochiqish va quvvat bloki — qoldiriladi, qolganlari birma-bir qaytariladi.

Savol: «Muammoni aniqlash» nima?
Javob: Foydalanuvchidan so‘rash, belgilarni kuzatish, oxirgi o‘zgarishlarni bilish; zarur bo‘lsa, ishni boshlashdan oldin ma’lumotlarni zaxiralash.

Savol: «To‘liq ishlashini tekshirish» nima?
Javob: Muammo yo‘qolganini va boshqa funksiyalar buzilmaganini tasdiqlash, zarur bo‘lsa profilaktika choralarini ko‘rish.

34-mavzu. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

Savol: «Disk holati» nima?
Javob: PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i diskning HealthStatus (Healthy, Warning, Unhealthy) holatini ko‘rsatadi.

Savol: «Fayl tizimini skanerlash» nima?
Javob: Administrator huquqidagi buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida xatolarni aniqlaydi.

Savol: «Windows xotira diagnostikasi» nima?
Javob: Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish».

Savol: Asosiy savol: dasturmi yoki apparatmi?
Javob: Bir xil belgi — masalan, BSOD yoki qotib qolish — ham dasturiy, ham apparat sababdan kelib chiqishi mumkin.

Savol: «Hodisalar jurnali (Event Viewer)» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Win + R → eventvwr.msc → «Windows jurnallari» → «Tizim».

Savol: «Windows xotira diagnostikasi» — bu nima?
Javob: Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish».

35-mavzu. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

Savol: «Bo‘sh yoki oksidlangan ulanish» nima?
Javob: Kabel yoki xotira modulini chiqarib, kontaktlarini ko‘zdan kechirish va qayta mahkam o‘rnatish; xotira moduli ikki tomondagi qisqichlar «chiq» etib yopilguncha bosiladi.

Savol: «Nosoz xotira moduli» nima?
Javob: Testda xato bergan modulni chiqarib olish va sozini o‘rnatish; vaqtincha bitta sog' modul bilan ishlash mumkin.

Savol: «Qizib ketish» nima?
Javob: Radiator va ventilyatorni changdan tozalash, ventilyator aylanishini tekshirish, korpus ventilyatsiya teshiklarini ochiq qoldirish.

Savol: «Rolli o‘yinda bir o‘quvchi» nima?
Javob: IT-servis xodimi, ikkinchisi — mijoz.

Savol: «Shikastlangan kabel» nima?
Javob: SATA, quvvat yoki video kabelni aniq ishlaydigani bilan almashtirish.

Savol: «Bartaraf etishdan oldin» bo‘yicha asosiy fikr nima?
Javob: Oldingi mashg‘ulotda har bir kompyuter uchun «Tur — sabab — dalillar» xulosasi yozilgan edi.