KOMPYUTER TIZIMLARI · UKM.3. Kompyuter tizimlari

Test savollari to‘plami

Har bir mavzu bo‘yicha test savollari (to‘g‘ri javoblar ko‘rsatilmagan) — mustaqil tayyorgarlik uchun.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

1-mavzu. Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

1. Ko‘zdan monitor ekranigacha tavsiya etiladigan masofa qancha?

A) 10–20 sm

B) 50–70 sm

C) 150–200 sm

D) 5 sm

2. Elektr jihozidagi yong‘inni o‘chirish uchun qaysi vosita yaroqli?

A) Suv

B) Ho‘l mato

C) Karbonat angidridli o‘t o‘chirgich

D) Ko‘pikli suyuqlik

3. Kompyuterni to‘g‘ri o‘chirish usuli qaysi?

A) Pusk → Quvvat → Yakunlash

B) Vilkani rozetkadan sug‘urish

C) Uzatgichni o‘chirish

D) Monitorni o‘chirish

4. «20-20-20» qoidasiga ko‘ra har 20 daqiqada nima qilish kerak?

A) 20 daqiqa tanaffus qilish

B) Monitor yorqinligini 20 foizga kamaytirish

C) 20 soniya davomida taxminan 6 metr uzoqlikdagi narsaga qarash

D) 20 marta ko‘zni yumib ochish

5. Kimnidir elektr toki urganda birinchi navbatda nima qilinadi?

A) Tok manbaini uzish va jabrlanuvchini xavfsiz ajratish

B) Jabrlanuvchini darhol qo‘l bilan tortib olish

C) Ustiga suv sepish

D) Kompyuterni qayta yoqish

2-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

6. Nosozlikni qidirishni nimadan boshlash kerak?

A) Korpusni ochishdan

B) Operatsion tizimni qayta o‘rnatishdan

C) Oddiy tashqi sabablarni tekshirishdan

D) Yangi kompyuter sotib olishdan

7. Shubhali qurilmani aniq ishlaydigani bilan almashtirib tekshirish qanday usul?

A) Tashqi ko‘rik

B) Almashtirish usuli

C) Dasturiy tekshiruv

D) Formatlash

8. Monitorda «No signal» yozuvining eng ko‘p uchraydigan sababi:

A) Protsessor kuyib qolgan

B) Video kabel ajralgan yoki noto‘g‘ri kirish tanlangan

C) Klaviatura nosoz

D) Antivirus o‘chirilgan

9. Shubhali qurilmani boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab tekshirish qanday usul deyiladi?

A) Tashqi ko‘rik usuli

B) Dasturiy tekshiruv usuli

C) Almashtirish usuli

D) Taqqoslash usuli

10. Nosozlik qidirishda bir vaqtda bir nechta narsani o‘zgartirishning oqibati qanday?

A) Ish tezroq tugaydi

B) Haqiqiy sabab noma’lum qoladi

C) Kompyuter albatta buziladi

D) Jurnal to‘ldirish shart bo‘lmaydi

3-mavzu. Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

11. Axborot faqat ruxsat etilgan shaxslarga ochiq bo‘lishi qaysi tamoyil?

A) Yaxlitlik

B) Foydalanuvchanlik

C) Tezkorlik

D) Konfidensiallik

12. Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladigan dastur:

A) To‘lov talab qiluvchi dastur (ransomware)

B) Chuvalchang

C) Brauzer

D) Arxivator

13. Ekranni tezkor qulflash uchun qaysi tugmalar birikmasi ishlatiladi?

A) Ctrl + C

B) Alt + F4

C) Win + L

D) Win + D

14. Tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladigan zararli dastur qanday ataladi?

A) Troyan

B) Klaviatura josusi

C) Chuvalchang (worm)

D) Ransomware

15. Zaxiralashning «3-2-1» qoidasi nimani bildiradi?

A) 3 nusxa, 2 xil tashuvchida, 1 tasi boshqa joyda

B) 3 ta parol, 2 ta login, 1 ta PIN-kod

C) 3 kunda 2 marta, 1 ta diskka nusxa olish

D) 3 ta antivirus, 2 ta firewall, 1 ta UPS

4-mavzu. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

16. Windows 11 da Windows xavfsizligi qaysi bo‘limda joylashgan?

A) Tizim → Ekran

B) Maxfiylik va xavfsizlik

C) Shaxsiylashtirish

D) O‘yinlar

17. Windows Hello PIN-kodi qayerda sozlanadi?

A) Hisoblar → Kirish parametrlari

B) Bluetooth va qurilmalar

C) Vaqt va til

D) Ilovalar

18. Windows xavfsizligida qizil belgi nimani bildiradi?

A) Hammasi joyida

B) Faqat tavsiya

C) Kompyuter yangi

D) Zudlik bilan chora ko‘rish kerak

19. Windows xavfsizligida tarmoqlararo ekran holatini qaysi bo‘limda ko‘rish mumkin?

A) Viruslar va tahdidlardan himoya

B) Himoya tarixi

C) Kirish parametrlari

D) Brandmauer va tarmoq himoyasi

20. Antivirus tekshiruvi natijalari qaysi bo‘limda ko‘riladi?

A) Himoya tarixi

B) Windows Update

C) Yangilanish jurnali

D) Kirish parametrlari

5-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

21. Protsessor ona platadagi qaysi joyga o‘rnatiladi?

A) SATA ulagichiga

B) Soketga

C) PCI Express slotiga

D) USB portga

22. Qaysi kompyuter turida ichki qismlar monitor korpusiga joylashgan?

A) Server

B) Statsionar

C) Monoblok

D) Planshet stansiya

23. Eng ixcham ona plata form-faktori qaysi?

A) ATX

B) Micro-ATX

C) E-ATX

D) Mini-ITX

24. Videokarta ona plataning qaysi slotiga o‘rnatiladi?

A) SATA ulagichiga

B) PCI Express slotiga

C) Protsessor soketiga

D) RAM slotiga

25. Ona plataning asosiy quvvat ulagichi necha kontaktli?

A) 4 kontaktli

B) 8 kontaktli

C) 24 kontaktli

D) 12 kontaktli

6-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

26. Statik zaryadni xavfsiz ketkazish uchun nima ishlatiladi?

A) Antistatik bilaguzuk

B) Rezina qo‘lqop

C) Ho‘l mato

D) Magnitli otvertka

27. Ichki qismlarni ushlashning to‘g‘ri usuli:

A) Kontaktlaridan ushlash

B) Chiplarini bosib ushlash

C) Faqat chetlaridan ushlash

D) Kabelidan tortib olish

28. Tizim bloki qopqog‘ini ochishdan oldin birinchi navbatda:

A) Videokartani yechish

B) Kompyuterni o‘chirib, tarmoqdan uzish

C) Vintlarni yo‘qotish

D) Monitorni ochish

29. Nima uchun quvvat blokini hech qachon ochmaslik kerak?

A) Uning kafolati darhol bekor bo‘ladi

B) Ichida ventilyator bor

C) Kondensatorlar uzilgandan keyin ham xavfli kuchlanishni saqlashi mumkin

D) U korpusdan ajratilmaydi

30. Tizim blokini ochishdan oldin qoldiq zaryadni ketkazish uchun nima qilinadi?

A) Quvvat tugmasi 5-10 soniya bosib turiladi

B) Monitor o‘chirib yoqiladi

C) Korpus suv bilan artiladi

D) RAM modullari chiqarib olinadi

7-mavzu. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

31. Qaysi biri tizim dasturiy ta’minotiga kiradi?

A) Matn muharriri

B) Qurilma drayveri

C) Kompyuter o‘yini

D) Grafik muharrir

32. Ona platadagi BIOS/UEFI qanday dasturiy ta’minot turi?

A) Amaliy dastur

B) Instrumental dastur

C) Antivirus

D) Mikrodastur (firmware)

33. Kodi ochiq bo‘lib, o‘zgartirish va tarqatish mumkin bo‘lgan dastur litsenziyasi:

A) Ochiq kodli

B) Tijorat

C) Sinov muddatli

D) Litsenziyasiz

34. Ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi hisoblanadigan qurilma qaysi?

A) Klaviatura

B) Kolonka

C) Sichqoncha

D) Sensorli ekran

35. Visual Studio Code qaysi dasturiy ta’minot turiga kiradi?

A) Tizim dasturiy ta’minoti

B) Instrumental dasturiy ta’minot

C) Mikrodastur

D) Qurilma drayveri

8-mavzu. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

36. Windows nashri va versiyasini tezda ko‘rsatadigan buyruq:

A) winver

B) calc

C) notepad

D) mspaint

37. Qurilmalar dispetcherini ochuvchi buyruq:

A) msinfo32

B) diskmgmt.msc

C) devmgmt.msc

D) taskmgr

38. msinfo32 oynasida tizim drayverlari qaysi bo‘limda joylashgan?

A) Komponentlar

B) Dasturiy muhit

C) Apparat resurslari

D) Tizim xulosasi

39. Kompyuter haqidagi eng to‘liq ma’lumotni bitta oynada beradigan «Tizim ma’lumotlari» vositasi qaysi buyruq bilan ochiladi?

A) msinfo32

B) winver

C) devmgmt.msc

D) cmd

40. Qurilmalar dispetcherida tarmoq adapterining drayver versiyasi qaysi yorliqda ko‘rinadi?

A) Umumiy

B) Resurslar

C) Drayver

D) Tafsilotlar

9-mavzu. Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

41. Dastur buyruqlarini bajaradigan va hisoblashlarni amalga oshiradigan komponent qaysi?

A) Quvvat bloki

B) Markaziy protsessor (CPU)

C) Tarmoq adapteri

D) Ona plata

42. Elektr o‘chganda qaysi xotiradagi ma’lumot saqlanib qoladi?

A) Kesh xotira

B) Registrlar

C) Tezkor xotira (RAM)

D) SSD

43. Protsessor bilan USB, SATA va audio qurilmalari o‘rtasidagi ma’lumot almashinuvini qaysi qism tashkil qiladi?

A) Chipset

B) Videokarta

C) Sovutgich

D) Monitor

44. Protsessor qizib ketganda chastotasini o‘zi pasaytirishi qanday ataladi?

A) Overklok

B) Sahifalash

C) Trotling

D) Fragmentatsiya

45. Quvvat bloki qanday vazifani bajaradi?

A) Tasvirni monitorga chiqaradi

B) 220 V o‘zgaruvchan tokni past kuchlanishli o‘zgarmas tokka aylantiradi

C) Ma’lumotlarni doimiy saqlaydi

D) Kompyuterni Internetga ulaydi

10-mavzu. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

46. Task Manager ni tez ochish uchun qaysi tugmalar birikmasi ishlatiladi?

A) Win + E

B) Alt + F4

C) Ctrl + Shift + Esc

D) Win + L

47. Ona plata modelini ko‘rsatadigan PowerShell sinfi qaysi?

A) Win32_BaseBoard

B) Win32_Processor

C) Win32_DiskDrive

D) Win32_Printer

48. Noutbuklarda ishlatiladigan qisqa RAM modullari qanday ataladi?

A) DIMM

B) SODIMM

C) PCIe

D) SATA

49. Task Manager «Xotira» bandidagi «Ishlatilgan slotlar: 2 / 4» yozuvi nimani bildiradi?

A) 2 GB band, 4 GB bo‘sh

B) 2 ta protsessor yadrosi ishlamoqda

C) Xotira 2 barobar tez

D) 4 ta slotdan 2 tasida modul o‘rnatilgan

50. RAM modulidagi kalit kesik (o‘yiq) nima uchun kerak?

A) Sovutish uchun

B) Modulni noto‘g‘ri avlod slotiga o‘rnatishning oldini olish uchun

C) Chastotani oshirish uchun

D) Modulni yengillashtirish uchun

11-mavzu. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

51. Disk boshqaruvi oynasini ochadigan buyruq qaysi?

A) devmgmt.msc

B) diskmgmt.msc

C) services.msc

D) msconfig

52. M.2 2280 yozuvidagi «80» nimani bildiradi?

A) Hajmni (80 GB)

B) Tezlikni (80 MB/s)

C) Qurilma uzunligini (80 mm)

D) Haroratni (80 °C)

53. SATA SSD ning odatiy maksimal o‘qish tezligi taxminan qancha?

A) 550 MB/s

B) 50 MB/s

C) 10 MB/s

D) 100 000 MB/s

54. Get-PhysicalDisk buyrug‘ida disk interfeysini qaysi ustun ko‘rsatadi?

A) FriendlyName

B) Size

C) MediaType

D) BusType

55. Ulagichida bitta o‘yiq (M kalit) bo‘lgan va PCI Express orqali ishlaydigan qurilma:

A) 3,5 dyumli HDD

B) M.2 NVMe SSD

C) SD karta

D) 2,5 dyumli SATA SSD

12-mavzu. Kompyuterning asosiy qurilmalari

56. Quyidagilardan qaysi biri asosiy qurilmalarga kirmaydi?

A) Monitor

B) Klaviatura

C) Printer

D) Tizim bloki

57. 1920×1080 ruxsat qanday nomlanadi?

A) Full HD

B) 4K

C) HD Ready

D) 8K

58. Ranglari tabiiy va ko‘rish burchagi keng bo‘lgani uchun ofis va dizaynda ko‘p tanlanadigan matritsa turi:

A) TN

B) CRT

C) VA

D) IPS

59. Monitor tasvirining bir soniyada necha marta yangilanishini ko‘rsatuvchi tavsif:

A) Diagonal

B) Yangilanish chastotasi (Hz)

C) DPI

D) Ruxsat

60. Har bir tugmasi ostida alohida kalit o‘rnatilgan klaviatura turi:

A) Membranali

B) Ekrandagi

C) Mexanik

D) Orolcha

13-mavzu. Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

61. Qaysi qurilma kiritish-chiqarish qurilmasiga kiradi?

A) Kolonka

B) Skaner

C) Sensorli ekran

D) Videoproyektor

62. Printerning chop etish tezligi qaysi birlikda o‘lchanadi?

A) ppm (daqiqasiga sahifa)

B) dpi

C) VA

D) Hz

63. Elektr o‘chganda kompyuterni qisqa muddat ishlatib turuvchi qurilma:

A) Kartrider

B) Marshrutizator

C) Filtrli uzatgich

D) Uzluksiz quvvat manbai (UPS)

64. Qaysi printer turida chop etilgan matn vaqt o‘tib o‘chib ketadi?

A) Lazerli printer

B) Termoprinter

C) Purkagichli printer

D) Matritsali printer

65. Skanerlangan matnni tahrirlanadigan matnga aylantiruvchi dasturlar qanday ataladi?

A) DPI

B) ADF

C) UPS

D) OCR

14-mavzu. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

66. Ko‘k rangli, 15 kontaktli, ikki vintli video port qaysi?

A) HDMI

B) VGA

C) DisplayPort

D) USB-C

67. PS/2 portining binafsha rangli uyasiga nima ulanadi?

A) Sichqoncha

B) Mikrofon

C) Klaviatura

D) Kolonka

68. Quvvat kabeli qachon rozetkaga ulanadi?

A) Eng birinchi

B) Video kabeldan oldin

C) Klaviaturadan oldin

D) Barcha ma’lumot kabellari ulangandan keyin, eng oxirida

69. Kompyuterda alohida (diskret) videokarta bo‘lsa, monitor kabeli qayerga ulanadi?

A) Videokarta portiga

B) Ona plata I/O panelidagi video chiqishga

C) Old paneldagi USB portga

D) Istalgan video portga, farqi yo‘q

70. Sichqoncha kursori sakrayotgan bo‘lsa, ehtimoliy sabab nima?

A) Monitor ruxsati noto‘g‘ri tanlangan

B) Klaviatura ulanmagan

C) Sichqoncha yaltiroq yoki shaffof sirtda turibdi

D) Quvvat kabeli bo‘sh

15-mavzu. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

71. Mikrofon odatda qaysi rangdagi 3,5 mm uyaga ulanadi?

A) Yashil

B) Pushti

C) Ko‘k

D) Qora

72. Matnli hujjatni skanerlash uchun tavsiya etiladigan ruxsat:

A) 300 dpi

B) 30 dpi

C) 72 dpi

D) 9600 dpi

73. Drayverni yuklab olish uchun eng ishonchli manba:

A) Tasodifiy forum

B) Noma’lum «drayver to‘plami» sayti

C) Ijtimoiy tarmoqdagi havola

D) Ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti

74. Kompyuterning ko‘k rangli 3,5 mm audio uyasi nima uchun mo‘ljallangan?

A) Mikrofon uchun

B) Chiziqli kirish (line-in) uchun

C) Kolonka yoki quloqchin uchun

D) Veb-kamera uchun

75. Hujjat chop etish navbatida «qotib» qolsa, qaysi xizmatni qayta ishga tushirish mumkin?

A) Windows Update

B) Windows Defender

C) Bluetooth xizmati

D) Print Spooler

16-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

76. Raqamli ovozni kolonka uchun analog signalga aylantiruvchi qurilma:

A) ADC

B) CCD

C) DAC

D) DPI

77. Monitor pikseli qaysi uchta asosiy rangdagi subpiksellardan iborat?

A) Qizil, yashil, ko‘k

B) Moviy, qirmizi, sariq

C) Oq, qora, kulrang

D) Sariq, yashil, qizil

78. Qaysi ekran texnologiyasida har bir piksel o‘zi nur chiqaradi?

A) TN

B) IPS

C) VA

D) OLED

79. Klaviatura kontrolleri tugma bosilganda kompyuterga nimani yuboradi?

A) Tugmaning skan-kodini

B) Tayyor harfni

C) Tugmaning rangini

D) DPI qiymatini

80. Printerlar rang hosil qilishda qaysi rang modelidan foydalanadi?

A) RGB

B) HSV

C) CMYK

D) YUV

17-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

81. Windows xotira diagnostikasini ishga tushiruvchi buyruq:

A) devmgmt.msc

B) mdsched.exe

C) mmsys.cpl

D) osk

82. Kompyuter yoqilganda bajariladigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni:

A) POST

B) OCR

C) DPI

D) OOBE

83. chkdsk buyrug‘i «Kirish rad etildi» xabarini bersa, sabab nimada?

A) Disk to‘lgan

B) Klaviatura nosoz

C) Buyruq satri administrator huquqisiz ochilgan

D) Monitor ruxsati past

84. Ovoz oynasini ochib, chap va o‘ng kanallarni alohida tekshirish uchun qaysi buyruq ishlatiladi?

A) mdsched.exe

B) mmsys.cpl

C) devmgmt.msc

D) osk

85. PowerShell’dagi Get-PhysicalDisk buyrug‘i natijasida HealthStatus ustunidagi «Healthy» yozuvi nimani bildiradi?

A) Disk to‘lib qolgan

B) Disk shifrlangan

C) Diskda xatolar topilgan

D) Disk sog‘lom

18-mavzu. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

86. Qurilmalar menejerini ochuvchi buyruq:

A) mmsys.cpl

B) msinfo32

C) control

D) devmgmt.msc

87. Qurilma ikonasidagi pastga qaragan qora strelka nimani bildiradi?

A) Drayver yangi

B) Qurilma o‘chirib qo‘yilgan

C) Qurilma eng tez ishlayapti

D) Qurilma ulanmagan

88. Noma’lum qurilmaning ishlab chiqaruvchisini qaysi ma’lumot orqali aniqlash mumkin?

A) Apparat identifikatoridagi VEN kodi

B) Drayver sanasi

C) Toifa nomi

D) Ikonka rangi

89. Qurilmalar menejerida «Code 28» xatoligi nimani bildiradi?

A) Qurilma o‘chirilgan

B) Drayverlar o‘rnatilmagan

C) Qurilma normal ishlayapti

D) Disk to‘lgan

90. Yangi drayverdan keyin muammo paydo bo‘lsa, oldingi versiyaga qaytish amali qanday ataladi?

A) Drayverni orqaga qaytarish (Roll Back)

B) Apparat o‘zgarishlarini skanerlash

C) Qurilmani o‘chirib qo‘yish

D) Yashirin qurilmalarni ko‘rsatish

19-mavzu. Operatsion tizimlar va ularning turlari

91. Operatsion tizimning protsessor, xotira va qurilmalarni bevosita boshqaruvchi markaziy qismi:

A) Brauzer

B) Yadro (kernel)

C) Ish stoli

D) Arxivator

92. Qaysi operatsion tizim ochiq kodli hisoblanadi?

A) Linux

B) Windows 11

C) macOS

D) iOS

93. Windows operatsion tizimida asosan ishlatiladigan fayl tizimi:

A) ext4

B) APFS

C) NTFS

D) HFS

94. 32 bitli operatsion tizim ko‘pi bilan taxminan qancha tezkor xotiradan foydalana oladi?

A) 1 GB

B) 16 GB

C) 4 GB

D) Cheklovsiz

95. Voqeaga qat’iy belgilangan vaqtda javob beradigan, sanoat va tibbiy uskunalarda ishlatiladigan OT turi:

A) Server OT

B) Mobil OT

C) Ish stoli OT

D) Real vaqt OT

20-mavzu. Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish

96. Windows 11 uchun talab qilinadigan TPM versiyasi:

A) 1.0

B) 1.2

C) 1.5

D) 2.0

97. O‘rnatish fleshkasi uchun minimal tavsiya etilgan hajm:

A) 8 GB

B) 512 MB

C) 2 GB

D) 1 GB

98. Kompyuterning BIOS rejimi (UEFI yoki Legacy) qayerda ko‘rinadi?

A) mmsys.cpl

B) msinfo32

C) osk

D) Bloknot

99. Windows 11 UEFI rejimida qaysi bo‘limlar uslubidagi diskka o‘rnatiladi?

A) MBR

B) GPT

C) FAT32

D) NTFS

100. Kompyuterning Windows 11 ga mosligini avtomatik tekshiruvchi Microsoft’ning bepul dasturi:

A) PC Health Check

B) Media Creation Tool

C) Disk boshqaruvi

D) dxdiag

21-mavzu. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

101. Toza o‘rnatish uchun qaysi o‘rnatish turi tanlanadi?

A) Yangilash: fayllar va ilovalarni saqlash

B) Maxsus: faqat Windows ni o‘rnatish (kengaytirilgan)

C) Tiklash muhiti

D) Xavfsiz rejim

102. UEFI rejimida Windows yuklovchi fayllari saqlanadigan bo‘lim:

A) EFI tizim bo‘limi

B) MSR bo‘limi

C) D: bo‘limi

D) Sahifalash fayli

103. O‘rnatishdan keyin drayveri o‘rnatilmagan qurilmalarni qayerda ko‘rish mumkin?

A) Bloknotda

B) Kalkulyatorda

C) Disk tozalashda

D) Qurilmalar dispetcherida

104. Ilgari faollashtirilgan kompyuterga qayta o‘rnatishda mahsulot kaliti bo‘lmasa nima tanlanadi?

A) O‘rnatishni bekor qilish

B) Istalgan kalitni kiritish

C) «Menda mahsulot kaliti yo‘q»

D) Boshqa nashrni tanlash

105. O‘rnatilgan Windows versiyasi va yig‘ma raqamini ko‘rsatadigan buyruq:

A) winver

B) diskmgmt.msc

C) taskmgr

D) calc

22-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

106. Windows Sozlamalari ilovasini ochadigan tugmalar birikmasi:

A) Win + D

B) Win + L

C) Win + I

D) Win + P

107. O‘zbekiston uchun to‘g‘ri vaqt mintaqasi qaysi?

A) (UTC+03:00) Moskva

B) (UTC+05:00) Toshkent

C) (UTC+06:00) Olmaota

D) (UTC+00:00) London

108. Tizim sozlamalarini o‘zgartirishda administrator parolini so‘raydigan hisob turi:

A) Standart foydalanuvchi

B) Administrator

C) Microsoft hisobi

D) Mehmon tizimi

109. Kafe yoki aeroportdagi umumiy Wi-Fi uchun qaysi tarmoq profili tanlanadi?

A) Shaxsiy

B) Domen

C) Uy guruhi

D) Ommaviy

110. Proyektor ulanganda ekranni takrorlash yoki kengaytirish oynasini ochuvchi birikma:

A) Win + P

B) Alt + Tab

C) Ctrl + C

D) Win + E

23-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

111. Kompyuter nomini buyruq qatorida ko‘rsatadigan buyruq:

A) ipconfig

B) hostname

C) winver

D) ping

112. Windows da kompyuter nomining maksimal uzunligi (NetBIOS nomi):

A) 8 belgi

B) 32 belgi

C) 64 belgi

D) 15 belgi

113. Tizim himoyasi yorlig‘iga qaysi buyruq orqali o‘tiladi?

A) sysdm.cpl

B) desk.cpl

C) mmsys.cpl

D) intl.cpl

114. Faol soatlar qaysi bo‘limda sozlanadi?

A) Shaxsiylashtirish

B) Hisoblar

C) Windows Update → Kengaytirilgan parametrlar

D) Ilovalar

115. Get-NetConnectionProfile natijasida «NetworkCategory: Private» nimani bildiradi?

A) Tarmoq ulanmagan

B) Tarmoq profili Shaxsiy

C) Tarmoq profili Ommaviy

D) Domen tarmog‘i

24-mavzu. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

116. Kompyuterdagi barcha lokal foydalanuvchilar ro‘yxatini ko‘rsatadigan buyruq:

A) ipconfig

B) hostname

C) net user

D) winver

117. Klassik «Sana va vaqt» oynasini ochadigan buyruq:

A) timedate.cpl

B) desk.cpl

C) sysdm.cpl

D) ncpa.cpl

118. Klaviatura tartiblari o‘rtasida almashish uchun qaysi tugmalar birikmasi ishlatiladi?

A) Win + D

B) Win + Space

C) Ctrl + Z

D) Alt + F4

119. Ruxsat o‘zgartirilgandan keyin tasvir yo‘qolsa nima qilish kerak?

A) Kompyuterni elektrdan uzish

B) Monitorni almashtirish

C) Windows ni qayta o‘rnatish

D) Hech narsa bosmasdan 15 soniya kutish

120. Matn va belgilar o‘lchamini oshirish uchun ekran sozlamalarining qaysi bandi o‘zgartiriladi?

A) Yo‘nalish

B) Tungi yorug‘lik

C) Masshtab

D) Yangilanish chastotasi

25-mavzu. Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

121. Oynasi bo‘lmagan va fon rejimida doimiy ishlaydigan dastur qanday ataladi?

A) Yorliq

B) Xizmat (service)

C) Drayver fayli

D) Papka

122. Xizmatlar konsoli qaysi buyruq bilan ochiladi?

A) devmgmt.msc

B) diskmgmt.msc

C) eventvwr.msc

D) services.msc

123. Qaysi ishga tushish turida xizmat umuman ishga tushmaydi?

A) Disabled

B) Manual

C) Automatic

D) Automatic (Delayed Start)

124. Tarmoqdan avtomatik IP-manzil olishni ta’minlaydigan Windows xizmati qaysi?

A) Windows Time

B) Print Spooler

C) DHCP Client

D) Windows Audio

125. Xato va ogohlantirishlarni ko‘rish uchun Hodisalar jurnali (Event Viewer) qaysi buyruq bilan ochiladi?

A) eventvwr.msc

B) msconfig

C) compmgmt.msc

D) taskmgr

26-mavzu. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

126. Task Manager’ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochadigan tugmalar birikmasi qaysi?

A) Ctrl + Alt + Tab

B) Win + E

C) Ctrl + Shift + Esc

D) Alt + F4

127. Windows bilan birga ishga tushadigan dasturlar qaysi bo‘limda boshqariladi?

A) Startup apps

B) Users

C) App history

D) Details

128. Ish stoli va panel qotib qolganda qaysi jarayon qayta ishga tushiriladi?

A) lsass.exe

B) Windows Explorer

C) winlogon.exe

D) csrss.exe

129. Performance bo‘limidagi Disk sahifasida «Active time» doimiy 100 % bo‘lib tursa, bu nimani bildiradi?

A) Disk to‘liq bo‘sh

B) Disk tizimning «tor joyi» bo‘lib qolgan

C) Disk eng tez ishlayapti

D) Disk shifrlangan

130. Qaysi jarayon qaysi faylni o‘qiyotgani va qaysi tarmoq manziliga ulanayotganini batafsil ko‘rsatuvchi vosita:

A) msinfo32

B) perfmon

C) msconfig

D) Resource Monitor (resmon)

27-mavzu. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

131. Chop etish navbatini boshqaruvchi xizmat nomi:

A) Windows Time

B) DHCP Client

C) Windows Audio

D) Print Spooler

132. Drayverni oldingi versiyaga qaytaruvchi tugma:

A) Roll Back Driver

B) Disable Device

C) Scan for hardware changes

D) Uninstall Device

133. Disk Management qaysi buyruq bilan ochiladi?

A) devmgmt.msc

B) diskmgmt.msc

C) services.msc

D) msconfig

134. Xizmat xossalarining qaysi yorlig‘ida u qaysi xizmatlarga bog‘liqligi ko‘rsatiladi?

A) General

B) Recovery

C) Dependencies

D) Log On

135. Fleshka «Bu kompyuter» oynasida ko‘rinmasa va unga harf berilmagan bo‘lsa, Disk Management’da qaysi buyruq ishlatiladi?

A) Change Drive Letter and Paths

B) Initialize Disk

C) Delete Volume

D) Format

28-mavzu. Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

136. Nosozlik yuz bermasdan oldin bajariladigan texnik xizmat turi:

A) Tuzatuvchi

B) Profilaktik

C) Avariyaviy

D) Modernizatsiya

137. Quyidagilardan qaysi biri apparat texnik xizmatga kiradi?

A) Antivirus bazasini yangilash

B) Vaqtinchalik fayllarni o‘chirish

C) Ventilyatorlarni changdan tozalash

D) Drayverni yangilash

138. Apparat ishlarini boshlashdan oldin birinchi navbatda nima qilinadi?

A) Kompyuter o‘chirilib, tarmoqdan uziladi

B) Antivirus ishga tushiriladi

C) Monitor yorqinligi oshiriladi

D) Korpus suv bilan artiladi

139. HDD ni SSD ga yoki xotirani kattaroqqa almashtirish qanday texnik xizmat turiga kiradi?

A) Profilaktik

B) Tuzatuvchi (operativ)

C) Rejali

D) Modernizatsiya

140. Korpus ichini changdan tozalash taxminan qanday davriylikda bajariladi?

A) Har kuni

B) 6-12 oyda bir marta, changli xonada tez-tez

C) Faqat kompyuter buzilganda

D) 10 yilda bir marta

29-mavzu. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish

141. Shikastlangan tizim fayllarini tekshirib tiklovchi buyruq:

A) ipconfig /all

B) cleanmgr

C) sfc /scannow

D) msinfo32

142. SSD diski uchun Optimize Drives qanday amal bajaradi?

A) TRIM buyrug‘ini yuboradi

B) To‘liq formatlaydi

C) Defragmentatsiya qiladi

D) Bo‘limlarga ajratadi

143. Tiklash nuqtasi qaysi oynada yaratiladi?

A) Task Manager → Startup apps

B) Device Manager

C) Disk Management

D) System Properties → System Protection

144. Diskni tozalash vositasi qaysi buyruq bilan ochiladi?

A) dfrgui

B) sysdm.cpl

C) cleanmgr

D) sfc /scannow

145. Windows tasvirini (komponentlar omborini) tiklovchi buyruq qaysi?

A) DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

B) chkdsk C: /f

C) net start spooler

D) sc query spooler

30-mavzu. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

146. Tizim bloki ichidagi changni qaysi vosita bilan tozalash tavsiya etiladi?

A) Ho‘l latta

B) Siqilgan havo va yumshoq cho‘tka

C) Chang so‘rgich

D) Fen

147. Eski termopastani tozalash uchun nima ishlatiladi?

A) Suv

B) Ammiakli vosita

C) Kir sovun

D) Izopropil spirt

148. Statik elektrdan himoyalanish vositasi:

A) Antistatik bilaguzuk

B) Rezina qo‘lqop

C) Mikrofibra salfetka

D) Otvyortka

149. Nima uchun korpus ichini chang so‘rgich bilan tozalash tavsiya etilmaydi?

A) U changni yaxshi so‘rmaydi

B) U juda og‘ir

C) U korpusni tirnaydi

D) U statik zaryad hosil qiladi

150. Ventilyatorni siqilgan havo bilan tozalashdan oldin nima qilinadi?

A) Parragi barmoq yoki plastik tayoqcha bilan ushlab turiladi

B) Ventilyatorga spirt sepiladi

C) Kompyuter yoqib qo‘yiladi

D) Ventilyator moylanadi

31-mavzu. Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

151. Kompyuter yoqilganda BIOS/UEFI bajaradigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni:

A) BSOD

B) TRIM

C) POST

D) DHCP

152. Har safar yoqilganda sana va vaqt noto‘g‘ri bo‘lsa, ehtimoliy sabab:

A) CMOS batareyasi quvvati tugagan

B) Monitor kabeli uzilgan

C) Klaviatura nosoz

D) Internet yo‘q

153. HDD dan taqillagan tovush eshitilsa, birinchi navbatda nima qilish kerak?

A) Diskni defragmentatsiya qilish

B) Ovoz balandligini pasaytirish

C) Yangi o‘yin o‘rnatish

D) Ma’lumotlarni zudlik bilan zaxiralash

154. Kompyuter o‘z-o‘zidan o‘chib qolishi yoki qayta yuklanishi odatda qaysi nosozlik belgisi hisoblanadi?

A) Klaviatura nosozligi

B) Qizib ketish yoki quvvat bloki nosozligi

C) Monitor kabeli uzilgani

D) Sichqoncha drayveri yo‘qligi

155. Ekranda rangli chiziqlar va kvadratchalar (artefaktlar) paydo bo‘lsa, ehtimoliy sabab:

A) CMOS batareyasi tugagan

B) Disk to‘lib qolgan

C) Videokarta yoki monitor kabeli muammosi

D) Klaviatura ulanmagan

32-mavzu. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

156. Ishonchlilik monitorini ochish buyrug‘i qaysi?

A) msconfig

B) perfmon /rel

C) diskmgmt.msc

D) ipconfig /all

157. msinfo32 vositasining qaysi bo‘limida muammoli qurilmalar ko‘rsatiladi?

A) «Muammoli qurilmalar»

B) «Avtoyuklanish»

C) «Tarmoq ulanishlari»

D) «Shriftlar»

158. Disk UEFI menyusida ham ko‘rinmasa, muammo ko‘proq qayerda bo‘ladi?

A) Brauzer sozlamalarida

B) Foydalanuvchi parolida

C) Ekran o‘lchamida

D) Apparat qismda (disk yoki uning ulanishi)

159. Boshlang‘ich diagnostika bosqichida qaysi amal bajarilMAYDI?

A) Foydalanuvchidan ma‘lumot so‘rash

B) Yoqilish jarayonini kuzatish

C) Diskni formatlash

D) Xato xabarini yozib olish

160. Vazifalar dispetcherini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochadigan tugmalar birikmasi:

A) Win + L

B) Alt + F4

C) Ctrl + C

D) Ctrl + Shift + Esc

33-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

161. Olti bosqichli modelning birinchi bosqichi qaysi?

A) Muammoni aniqlash

B) Hujjatlashtirish

C) Qismni almashtirish

D) Operatsion tizimni qayta o‘rnatish

162. 20 ta avtoyuklanish dasturidan 10 tasini o‘chirib, aybdor guruhni topish qaysi usul?

A) Tashqi ko‘rik

B) Minimal konfiguratsiya

C) Yarimga bo‘lish

D) Formatlash

163. Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, sabab ko‘proq nimada?

A) Monitor kabelida

B) Qo‘shimcha drayver yoki avtoyuklanadigan dasturda

C) Elektr tarmog‘ida

D) Klaviatura tugmasida

164. Tizimni tiklash nuqtasiga qaytarish vositasi qaysi?

A) rstrui.exe

B) notepad.exe

C) calc.exe

D) mspaint.exe

165. Nosozlik bartaraf etilgandan keyin bajariladigan bosqich:

A) Yangi faraz tuzish

B) Ma‘lumotlarni o‘chirish

C) Foydalanuvchini tinglamaslik

D) To‘liq ishlashini tekshirish va hujjatlashtirish

34-mavzu. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

166. Windows xotira diagnostikasini ishga tushirish buyrug‘i:

A) mdsched.exe

B) msinfo32

C) control

D) regedit

167. Hodisalar jurnalini ochish buyrug‘i qaysi?

A) devmgmt.msc

B) services.msc

C) eventvwr.msc

D) diskmgmt.msc

168. Qurilmalar dispetcherida Code 28 xatosi nimani bildiradi?

A) Qurilma qizib ketgan

B) Qurilma drayverlari o‘rnatilmagan

C) Kabel uzilgan

D) Disk to‘lgan

169. Muammo UEFI menyusida ham kuzatilsa, uning turi ko‘proq qanday?

A) Brauzer bilan bog‘liq

B) Foydalanuvchi profili bilan bog‘liq

C) Antivirus bilan bog‘liq

D) Apparat

170. Diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida skanerlaydigan buyruq:

A) format C:

B) chkdsk C: /scan

C) diskpart clean

D) del C:*.*

35-mavzu. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

171. Tiklash nuqtasini yaratish uchun qaysi oyna ochiladi?

A) sysdm.cpl → Tizim himoyasi

B) eventvwr.msc → Tizim

C) msinfo32 → Komponentlar

D) taskmgr → Unumdorlik

172. Ona platadagi CMOS batareyasining keng tarqalgan turi:

A) AA

B) 9V «Krona»

C) CR2032

D) Li-ion 18650

173. Yangilangan drayver beqaror ishlasa, eng kam aralashuvli tuzatish usuli:

A) Windowsni qayta o‘rnatish

B) Diskni formatlash

C) Ona platani almashtirish

D) Drayverni orqaga qaytarish

174. Korpus ichida ishlashdan oldin statik zaryadni tushirish uchun nima qilinadi?

A) Nam latta bilan artiladi

B) Antistatik bilaguzuk taqiladi yoki korpusning metall qismiga tegiladi

C) Kompyuter yoqilgan holda qoldiriladi

D) Junli kiyim kiyiladi

175. Windows tiklash muhitidagi qaysi usul shaxsiy fayllarga tegmaydi?

A) Ishga tushirishni tiklash (Startup Repair)

B) Diskni formatlash

C) Bo‘limni o‘chirish

D) Diskni tozalash (diskpart clean)