

Teknofest - Stacking Ensemble Raporu

General Panel | No-InSilico FE | 5-Fold OOF | SEED=42

Mimari

Katman 1 (Base): LightGBM, XGBoost, DNN, SVM - ayrı ayrı eğitildi

Meta özellik: 1x8 vektör per variant [P(benign), P(path)] x 4 model

OOF: 5-fold CV ile meta eğitim özellikleri (leakage-free)

Katman 2 (Meta-Learner): LightGBM ve küçük NN (8-dim giriş) - ayrı ayrı

Veri: General panel, no-insil FE pipeline, SEED=42, test=%20

Sonuçlar

Model	F1	AUC-ROC	Precision	Recall	Bal.Acc
LightGBM	0.5809	0.7498	0.4282	0.9026	0.6824
XGBoost	0.5848	0.7413	0.4513	0.8308	0.6900
DNN	0.5293	0.6800	0.3830	0.8564	0.6204
SVM	0.5365	0.6932	0.4010	0.8103	0.6351
Stack-LightGBM	0.5609	0.7133	0.4079	0.8974	0.6581
Stack-NN	0.5793	0.7468	0.4364	0.8615	0.6825

NB07 Referans - LightGBM no-insil: F1=0.9465, AUC-ROC=0.9674

Stacking Ensemble - General Panel (No-InSilico)

Base Models
Meta-Learners

