

9.3 回到没有缩进的情况

由于刚才我们用 `\@afterindentrestore` 存储了 `\verbafterindentfalse=` 的定义。现在我们使用：

```
\makeatletter
\let\@afterindentfalse\@afterindentrestore
\@afterindentrestore
\makeatother
```

这下第一段又没有缩进了。
现在我恢复段落原来的缩进大小。

9.4 中文粗体测试

粗体变黑体 粗斜体变黑斜体。

9.5 字体间据修改

```
\newcommand\ziju[1]{\renewcommand{\CJKglue}{\hskip #1pt}}
```

```
\ziju{2.3}
```

现在的字距是 2.3pt.

```
\ziju{1}
```

现在的字距是 1pt.

```
\renewcommand{\CJKglue}{\hskip 2.3pt}
```

现在的字距是 2.3pt.

```
\renewcommand{\CJKglue}{\hskip 1em}
```

现在的字距是 1em(一个汉字的宽度).

```
\renewcommand{\CJKglue}{\hskip 2.3pt plus 3pt}
```

现在的字距是 2.3pt plus 3pt (有 3pt 的伸长容量).

现在的字距是 2.3pt plus 3pt (有 3pt 的伸长容量).

```
\renewcommand{\CJKglue}{\hskip 2.3pt plus 3pt minus 2.3pt}
```

现在的字距是 2.3pt plus 3pt (有 3pt 的伸长容量和 2.3pt 的收缩容量).

现在的字距是 2.3pt plus 3pt minus 2.3pt(有 3pt 的伸长容量和 2.3pt 的收缩容量).

```
\renewcommand{\CJKglue}{\hskip 2.3pt plus 3pt minus 10pt}
```

现在的字距是 2.3pt plus 3pt minus 10pt (有 3pt 的伸长容量和 10pt 的收缩容量).