



Spezifische Ökobilanz Lindner Multiclean CPH 448

Specific life cycle assessment Lindner Multiclean CPH 448

Für die Glastrennwand Multiclean CPH 448 liegt eine Ökobilanz gemäß ISO 14025 und DIN EN 15804+A2 vor, aus der Daten für die Ökobilanz des Gebäudes entnommen werden können. Die deklarierte Einheit dieser Ökobilanz ist 1 m² Glastrennwand.

Die unten berechneten CO₂-Werte beziehen sich auf eine Glaswand mit einer Dicke von 100 mm, die mit einer Lebenszyklusbewertungssoftware ermittelt wurde.

Die folgenden Szenarien für das Ende der Lebensdauer (EoL) wurden berücksichtigt: Szenario 1: 100 % Deponierung

A life cycle assessment (LCA) in accordance with ISO 14025 and DIN EN 15804+A2 is available for the Multiclean CPH 448 glass partition wall, from which data for the building life cycle balance can be taken. The declared unit of this life cycle assessment is 1 m² of glass partition wall.

The CO₂ figures calculated below refer to glass partition wall with a thickness of 100 mm, determined using a life cycle assessment software.

The end-of-life (EoL) scenarios considered are: Scenario 1: 100% Landfilling

Produkt und Technische Daten Product and Technical data	Dicke (mm) Thickness (mm)	Spezifisches Gesamtgewicht Produkt (kg/m²) Specific total weight product (kg/m²)	Deklarierte Einheit (m²) Declared unit (m²)
Multiclean CPH 448	100	45.83	1
Lebenszyklusphasen Life Cycle Stages	Szenario 1: 100% Deponierung 100% Landfilling	Einheit Unit	Quelle Source
A1 - A3 Produktionsphase Production phase			
1 m² Glastrennwand 1 m² of glass partition wall	1.01E+02	kgCO ₂ e	LCA FE
A4 Transport zur Baustelle Transport to construction site			
100 km	3.95E-01	kgCO ₂ e	LCA FE
A5 Montage Assembly			
Entfernung und Entsorgung der Verpackung Removal and disposal of packaging	7.88E+00	kgCO ₂ e	LCA FE
C1			
Rückbau/Abriss Deconstruction and demolition	0.00E+00	kgCO ₂ e	LCA FE
C2 Transport zur Abfallbehandlung Transport to waste treatment			
50 km	1.98E-01	kgCO ₂ e	LCA FE
C3 Abfallbehandlung Waste processing			
Abfallverarbeitung: Recycling der Metalle und Verbrennung der Kunststoffe Waste processing: recycling of the metals and incineration of plastics	2.81E+00	kgCO ₂ e	LCA FE
C4 Deponierung Disposal			
Abfallverarbeitung: Deponierung von Materialverlusten während der Mahl- und Schleifprozesse Waste processing: Landfilling of materials lost during grinding and milling processes	5.23E-01	kgCO ₂ e	LCA FE
Gesamter Lebenszyklus A1-C4 Complete life cycle A1-C4	1.13E+02	kgCO ₂ e	LCA FE
D Wiederverwendung/Rückgewinnung/ Recycling potenzial Reuse/Recovery/Recycling potential			
	-2.61E+01	kgCO ₂ e	LCA FE