

وثيقة تحليل متطلبات الاعمال
منصة أونرف | ONRUF للتجارة الإلكترونية
لوحة التحكم المركزية



3	قائمة التعديلات على الوثيقة
3	قائمة المراجعة
3	قائمة الاعتماد
3	نظرة عامة (OVERALL DESCRIPTION)
3	وصف المشروع (PURPOSE)
4	المصطلحات والتعاريف (TERMS AND DEFINITIONS)
4	مستخدمي النظام (SYSTEM ACTORS)
4	قواعد العمل العامة (GENERAL BUSINESS RULES)
5	نطاق الحل (SCOPE)
5	متطلبات الحل الوظيفية (Functional Requirements)
5	متطلبات الحل غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
6	حالات الاستخدام (USE CASES)
6	تسجيل الدخول
6	نموذج "صفحة تسجيل الدخول"
35	الباقات Packages
36	نموذج "إضافة باقة"
39	نموذج "عرض الباقات"
41	الاعدادات العامة General Settings
42	نموذج "تبويب رسوم بوابة الدفع الإلكتروني Electronic Payment Gateway Fees"

قائمة التعديلات على الوثيقة

النسخة	محلل الاعمال	التاريخ	الوصف
1.0	عمرو عبد الغني	15/02/2025	إنشاء الوثيقة

قائمة المراجعة

الاسم	نوع المراجعة	التاريخ	ملاحظات
هدير حمدي	مسؤول الجودة		
فاطمة عاشور	مسؤول الجودة		

قائمة الاعتماد

الاسم	التاريخ	ملاحظات
محمد السخاخي		
أحمد طه		

نظرة عامة (Overall Description)

منصة "أونرف" للتجارة الإلكترونية هي نظام رقمي متكامل يهدف إلى تسهيل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع لأسواق أخرى. مع توفير أنشطة إدارية متنوعة تدعم هذه العمليات. تسعى المنصة إلى أن تصبح الخيار الرائد في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم تجربة مستخدم مبتكرة ومستدامة تدعم الأفراد (من عمر 18-45) والشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل المنصة واجهة لحسابات الأشخاص (Individual Accounts) وواجهة لحسابات الشركات أو الأعمال (Business Accounts) بالإضافة إلى لوحة تحكم مركزية لإدارة المنصة. يتمثل الهدف الأساسي في توفير بيئة آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للأفراد تصفح المنتجات، إتمام عمليات الشراء والبيع، والمشاركة في المزادات العلنية والعروض التفاوضية. يعتمد النظام على واجهتين رئيسيتين: الويب والموبايل، لضمان الوصول الشامل للمستخدمين. النظام يركز على تقديم تجربة مستخدم متميزة من خلال دعم اللغتين العربية والإنجليزية، تكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوفير وظائف إضافية مثل إدارة المنتجات المفضلة، سلة المشتريات، والإشعارات. كما يشمل النظام ميزات إدارية مثل تقييم البائعين والمنتجات وتتبع الشحن، مما يعزز الثقة بين المستخدمين والبائعين.

واجهة الحساب الرئيسي للمستخدم على المنصة ويتم من خلاله قيام الأفراد بالإعلان عن المنتجات للبيع على المنصة. - يتم من خلالها شراء المنتجات سواء التي تم اضافة اعلاناتها للبيع عن طريق حساب الأشخاص او حساب الشركات. - ادارة كل ما يتعلق بحساب الأشخاص على المنصة.	واجهة حسابات الأشخاص (Individual Accounts)
واجهة الحساب الفرعي للمستخدم يتم من خلاله قيام التجار بالإعلان عن المنتجات للبيع على المنصة. - ادارة كل ما يتعلق بحساب الشركات أو الأعمال على المنصة.	واجهة حسابات الشركات (Business Accounts)

وصف المشروع (Purpose)

تقدم هذه الوثيقة وصفاً شاملاً ومفصلاً لمتطلبات الأعمال، خصائص النظام الوظيفية والغير وظيفية، والإجراءات المتعلقة بلوحة التحكم المركزية لمنصة "أونرف" للتجارة الإلكترونية. تشمل الوثيقة قائمة بالمصطلحات المستخدمة وتعريفاتها، الأطراف المسؤولة عن المشروع وأدوارهم، وصفاً للمشروع ونطاق الحل، بالإضافة إلى حالات الاستخدام المرتبطة بالمتطلبات الوظيفية وواجهات المستخدم والرسائل التوضيحية. الوثيقة مصممة لتوفير دليل واضح لفريق التطوير، محلي الأعمال، ومديري المشروع لضمان تلبية احتياجات العملاء بكفاءة. هذه الوثيقة تهدف إلى توجيه فريق التطوير لتحقيق رؤية المنصة كمنافس قوي في سوق التجارة الإلكترونية.

المصطلح	التعريف
المنصة	منصة أونرف للتجارة الإلكترونية – واجهة حسابات الأشخاص (Individual Accounts).
حساب الأشخاص	هو الحساب الرئيسي للمستخدم على المنصة والذي يمكن من خلاله إنشاء حساب شركات واحد أو أكثر.
حساب الشركات	هو أحد الحسابات الفرعية للمستخدم ويتم إدارته من خلال واجهة حسابات الشركات للمنصة.
لوحة التحكم المركزية	واجهة إدارية لإدارة المنصة والمستخدمين (أفراد وتجار) والمنتجات والمعاملات.
المنتج	العنصر الذي يتم إضافة إعلان لبيعه على المنصة سواء من خلال واجهة حسابات الأشخاص أو واجهة حسابات الشركات.
سعر البيع الثابت	نظام بيع يتيح للمشتري اتمام عملية الشراء لمنتج ما على المنصة مباشرة بالسعر المحدد مسبقاً من قبل البائع.
المزاد العلني	نظام بيع يتيح للمستخدمين تقديم عروض أسعار تنافسية لشراء منتج معين خلال مدة زمنية محددة.
عرض تفاوض	نظام بيع يسمح للمشتري والبائع بالتفاوض على سعر المنتج وكميته قبل إتمام عملية الشراء.

مستخدمي النظام (System Actors)

المستخدم	الواجهة	الوصف
مشرف النظام	ويب	مسؤول عن مهام الاشراف اليومية على المنصة من خلال لوحة التحكم المركزية. وتختلف مهام مشرف النظام حسب نوع الحساب ودور المستخدم (الصلاحيات) الممنوح له، حيث انه إذا كان نوع الحساب "مدير النظام" فهو مسؤول عن إدارة النظام بالكامل ويملك أعلى الصلاحيات.

قواعد العمل العامة (General Business Rules)

القاعدة	نص القاعدة
حركات تاريخية للإجراءات	يتم تسجيل جميع الإجراءات التي تتم على البيانات بالوقت، التاريخ، وهوية المستخدم وال IP المستخدم.
مدخلات البحث	يتم حفظ مدخلات البحث بالحقوق للمستخدم لتسهيل الوصول اللاحق.
ادخال البيانات	إضافة تلميحات تفاعلية (Tooltips) لتوجيه المستخدم عند تعبئة النماذج (مثل تنسيق البريد الإلكتروني).
اللغة المستخدمة	يتم استخدام لوحة التحكم بالكامل اما باللغة العربية او بالإنجليزية مع إمكانية التبديل بسهولة. حيث تعرض رسائل الخطأ، التوضيح والاشعارات بناءً على لغة واجهة المستخدم المختارة (عربية/إنجليزية).
التحقق الإداري للإعلانات	لا يتم عرض الاعلان عن منتج على المنصة إلا بعد موافقة إدارية من لوحة التحكم المركزية، مع إشعار المستخدم بحالة الطلب (قيد المراجعة/مقبول/مرفوض).
الحسابات المعلقة	يتم تعليق الحساب لمدة 15 دقيقة بعد 5 محاولات تسجيل دخول فاشلة مع إشعار عبر SMS/Email.
رسوم نشر الاعلان	يُسمح لكل حساب (أشخاص أو شركات) بإضافة أول 10 إعلانات مجاناً (بدون رسوم نشر الاعلان).
أولوية عرض الاعلان	يتم ترتيب ظهور إعلانات المنتجات على حسب أولوية عرض الإعلان، وذلك وفقاً لاختيار المستخدم لباقة من الباقات المتاحة اثناء عملية الاعلان عن منتج للبيع على المنصة حيث يتم تغذية النظام بأنواع الباقات وتفاصيلها من خلال لوحة التحكم المركزية بالمنصة وهي بالترتيب التالي: Star Ruf ثم Moon Ruf ثم Cloud Ruf ثم باقي الإعلانات المضافة بدون اختيار باقة محددة.
اعلان مميز	يتم وضع إطار ملون بلون مختلف حول بطاقة اعلان المنتج سواء بكل الصفحات ذات الصلة ويعتمد هذا على اختيار المستخدم لباقة مفعّل بها خيار "Show Highlight" بإعدادات الباقة بلوحة التحكم المركزية من قسم الباقات.
اعلان غير نشط	يعتبر اعلان المنتج غير نشط في حالة: 1. مرور سنة على تاريخ اضافة الاعلان ولم يتم بيعه. 2. انتهاء فترة المزاد العلني على اعلان منتج بدون بيعه.

نطاق الحل (Scope)

متطلبات الحل الوظيفية (Functional Requirements)

المعرف	الخاصية \ الاجراء	الوصف

متطلبات الحل غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

المعرف	الفئة	الوصف
NFR001	الأداء	يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدم خلال 2 ثانية كحد أقصى تحت ظروف التحميل العادية و 5 ثواني عند 100,000 مستخدم نشط، مع عرض مؤشر تحميل إذا استغرق التحميل أكثر من ثانية. دعم 100,000 مستخدم نشط باستخدام تقنيات مثل Load Balancing وCDN.
NFR002	الأمان	يجب تشفير بيانات المستخدمين مع دعم المصادقة الثنائية (FA2) لتسجيل الدخول والمعاملات. استخدام تشفير AES-256 لبيانات المستخدم، بروتوكول HTTPS، وحماية من هجمات DDoS باستخدام WAF (مثل Cloudflare).
NFR003	التوافق	يجب أن تعمل لوحة التحكم على جميع المتصفحات الرئيسية (Safari، Firefox، Chrome) والهواتف الذكية.
NFR004	قابلية التوسع	يجب أن تدعم لوحة التحكم ما يصل إلى 100,000 مستخدم نشط في نفس الوقت دون انخفاض في الأداء أو التوافر.
NFR005	اللغة	يجب أن تدعم المنصة اللغتين العربية والإنجليزية بالكامل مع إمكانية التبديل بسهولة.
NFR006	سهولة الاستخدام	يجب أن يكون التصميم بسيطاً وسهل الاستخدام مع تجربة مستخدم مريحة (UI/UX).
NFR007	التوافر	يجب أن تحقق المنصة نسبة توافر 99.9% على الأقل، مع خطة لاستعادة الخدمة في حالات الطوارئ. يتم النسخ الاحتياطي يوميًا إلى وجهة تخزين سحابية (مثل AWS S3) مع استعادة خلال 4 ساعات في حالة الفشل.
NFR008	إمكانية الوصول	المنصة متوافقة مع معايير WCAG 2.1، تدعم قارئات الشاشة (مثل NVDA)، وتوفر تباين ألوان عالٍ (نسبة 4.5:1).

تسجيل الدخول

UC-001	#
كمدبر النظام/مشرف المنصة أريد تسجيل الدخول للوحة التحكم المركزية للمنصة.	العنوان
يمكن مدير النظام أو المشرف من الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بمنصة أونرف (Individual & Business Accounts).	وصف حالة الاستخدام
مستخدم (مدير النظام - مشرفي المنصة)	المستخدم الرئيسي
- وجود رابط فعال للمنصة. - وجود حساب فعال للمستخدم. - توفر اتصال بالإنترنت على جهاز متوافق.	الشروط الاستباقية
1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يتم عرض صفحة تسجيل الدخول . 3. يدخل المستخدم البريد الإلكتروني وكلمة المرور. 4. يضغط المستخدم على زر "تسجيل الدخول". 5. يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني وكلمة المرور). 6. عند النجاح، يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية.	مسار العمل الرئيسي
1. إذا أدخل المستخدم بريداً إلكترونياً غير صحيح أو غير موجود، يعرض النظام رسالة خطأ (ER008). 2. إذا أدخل المستخدم كلمة مرور غير صحيحة، يعرض النظام رسالة خطأ (ER009). 3. إذا فشلت محاولات تسجيل الدخول 5 مرات متتالية، يعرض النظام رسالة "تم تعليق الحساب مؤقتاً لمدة 15 دقيقة" ويمنع الوصول لمدة 15 دقيقة.	مسار العمل الاستثنائي
	مسار العمل البديل
- يتم التحقق من بيانات المستخدم وتسجيل دخوله إلى الصفحة الرئيسية بنجاح.	الشروط اللاحقة
- يجب على المستخدم إدخال البريد الإلكتروني (ER002). - يجب أن يكون البريد الإلكتروني صحيحاً وموجوداً في النظام (ER008). - يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور (ER004). - يجب أن تكون كلمة المرور صحيحة ومطابقة للبريد الإلكتروني (ER009). - يتحقق النظام من بيانات الاعتماد قبل السماح بالدخول. - في حال فشل تسجيل الدخول 5 مرات متتالية، يتم تعليق الحساب مؤقتاً لمدة 15 دقيقة لأغراض الأمان.	قواعد العمل
	واجهات المستخدم

نموذج "صفحة تسجيل الدخول"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	الحالة	ملاحظات / قيود الحقل
البريد الإلكتروني	Email	FD003	نعم	-	-	-
كلمة المرور	Password	FD004	نعم	-	-	-
تسجيل الدخول	Login	Button	-	-	-	-

UC-002	#
	العنوان
	وصف حالة الاستخدام
	المستخدم الرئيسي
	الشروط الاستباقية
	مسار العمل الرئيسي
	مسار العمل البديل
	مسار العمل الاستثنائي
	الشروط اللاحقة
	قواعد العمل

#	UC-003
العنوان	كمستخدم أريد إدارة أدوار المستخدمين وصلاحياتهم لتخصيص الوصول إلى لوحة التحكم المركزية.
وصف حالة الاستخدام	يتمكن المستخدم (مشرف النظام) من إدارة أدوار المستخدمين عبر تطبيق "أدوار المستخدمين" في قسم "المستخدمين" بلوحة التحكم المركزية. يتيح التطبيق إنشاء أدوار جديدة مع تحديد الصلاحيات المرتبطة بكل دور (اطلاع فقط، إدخال، تعديل، حذف) لكل قسم وتطبيق في اللوحة بالإضافة إلى إمكانية تعديل الأدوار الحالية، حذفها، أو تعطيلها وإعادة تفعيلها. عند فتح التطبيق، يعرض النظام جدولاً يحتوي على بيانات الأدوار المسجلة مع أزرار تحكم. ادوار المستخدمين يتم استخدامها لاحقا في تطبيق صلاحيات محددة عند انشاء مستخدم جديد من خلال تطبيق "ادارة المستخدمين" UC-004.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (مشرف النظام)
الشروط الاستباقية	1. وجود رابط فعال وآمن للوحة التحكم المركزية. 2. توفر اتصال بالإنترنت مستقر على جهاز متوافق مع الرابط. 3. المستخدم لديه حساب فعال بصلاحيات كاملة على التطبيق ومسجل الدخول على المنصة.
مسار العمل الرئيسي	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر متصفح الويب. 2. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. 3. يقوم النظام بتحميل وعرض الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "المستخدمين" ويختار تطبيق "أدوار المستخدمين". 5. يقوم النظام بتحميل وعرض صفحة "أدوار المستخدمين" على هيئة جدول يحتوي على بيانات أدوار المستخدمين المسجلة بالنظام (مسلسل، المعرف، اسم الدور (مع آخر اجراء تم عليه)، الوصف، عدد المستخدمين المخصص لهم الدور، الصلاحيات، حالة الدور، الإجراءات) مع إمكانية التنقل بين الصفحات عبر أزرار "التالي" و"الرجوع" (10 صفوف لكل صفحة). ونظام بحث مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول.
مسار العمل البديل (الصلاحيات)	6. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على حقل الصلاحيات الخاص بدور مستخدم معين. 7. يقوم النظام بعرض كامل الصلاحيات الخاصة بدور المستخدم بشكل تفصيلي في نافذة منبثقة تعرض الصلاحيات على هيئة جدولاً مكون من 3 أعمدة (القسم، التطبيقات لكل قسم، الصلاحية لكل تطبيق).
مسار العمل البديل (إضافة دور مستخدم)	8. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم إضافة دور مستخدم جديد، يضغط على زر "إضافة دور مستخدم". 9. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "إضافة دور مستخدم جديد". 10. يدخل المستخدم اسم الدور باللغتين العربية والإنجليزية، المعرف، الوصف، ويختار القسم (مثل الباقيات)، ثم التطبيق (مثل إدارة الباقيات)، ثم الصلاحيات (اطلاع فقط، إدخال، تعديل، حذف) لكل تطبيق على حده. 11. يضغط على زر "إضافة". 12. يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الدور. 13. يعرض النظام رسالة (INF001). 14. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "أدوار المستخدمين" مع ظهور الدور الجديد.
مسار العمل البديل (تعديل دور مستخدم)	15. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تعديل دور مستخدم" بجوار الدور المطلوب. 16. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "تعديل دور مستخدم" وهو نفس نموذج "إضافة دور مستخدم جديد" مع بيانات الدور معبأة مسبقاً. 17. يجري المستخدم التعديلات على الاسم، المعرف، الوصف، أو الصلاحيات ويضغط على "حفظ". 18. يتحقق النظام من صحة البيانات ويحدث بيانات الدور. 19. يعرض النظام رسالة (INF002). 20. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "أدوار المستخدمين" مع الدور المعدل.
مسار العمل البديل (تعطيل دور مستخدم)	21. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تعطيل" بجوار الدور المطلوب. 22. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF003) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 23. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 24. يقوم النظام بالتحقق أولاً ما إذا كان هناك مستخدم أو أكثر مخصص له الدور المطلوب تعطيله. < إذا كان الدور غير مرتبط بحساب مستخدم. << يقوم النظام بتعطيل دور المستخدم ويعرض رسالة (INF004). << يحدث النظام صفحة "أدوار المستخدمين". ويعرض زر "تفعيل" بدلاً من زر "تعطيل". < إذا كان الدور مرتبط بحساب مستخدم. << يعرض النظام رسالة (INF016) مع زر "موافق" وزر "الغاء".

<< إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". << يقوم النظام بتعطيل دور المستخدم ويعرض رسالة (INF004). << يحدث النظام صفحة "أدوار المستخدمين". ويعرض زر "تفعيل" بدلا من زر "تعطيل".	
25. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تفعيل" بجوار الدور المطلوب. 26. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF005) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 27. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 28. يقوم النظام بإعادة تفعيل دور المستخدم ويعرض رسالة (INF006). 29. يحدث النظام صفحة "أدوار المستخدمين". ويعرض زر "تعطيل" بدلا من زر "تفعيل".	مسار العمل البديل (تفعيل دور مستخدم)
30. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "حذف" بجوار الدور المطلوب. 31. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF017) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 32. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 33. يقوم النظام بالتحقق أولا من حالة دور المستخدم وما إذا كان هناك مستخدم أو أكثر مخصص له الدور المطلوب تعطيله. < إذا كان الدور معطلا أو مفعلا وغير مرتبط بحساب مستخدم. << يقوم النظام بحذف دور المستخدم ويعرض رسالة (INF018). << يحدث النظام صفحة "أدوار المستخدمين". ويزيل بيانات دور المستخدم. < إذا كان الدور مفعلا ومرتب بحساب مستخدم. << يعرض النظام رسالة (INF019) مع زر "موافق" وزر "الغاء". << إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". << يعرض النظام رسالة (INF020) مع حقل ادخال نصي وزر "حذف" وزر "الغاء". << إذا قام المستخدم بإدخال اسم دور المستخدم المراد حذفه بشكل صحيح. << يقوم النظام بحذف دور المستخدم ويعرض رسالة (INF018). << يحدث النظام صفحة "أدوار المستخدمين". ويزيل بيانات دور المستخدم.	مسار العمل البديل (حذف دور مستخدم)
34. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم البحث عند دور مستخدم معين، يقوم بإدخال كلمات مفتاحية في حقل البحث. 35. يقوم النظام بإعادة تحميل الجدول مع النتائج المصفاة فقط، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة).	مسار العمل البديل (تصفية النتائج)
1. < إذا فشل تحميل الصفحة بسبب مشكلة في الخادم أو انقطاع الاتصال، يعرض النظام صفحة خطأ مناسبة ويحاول إعادة التحميل تلقائيا بعد 5 ثوان. < إذا تجاوز تحميل الصفحة 5 ثوان، يعرض النظام رسالة (INF007) مع مؤشر تحميل دوار وخيار "إعادة التحميل" يدويًا، وإعادة تحميل تلقائية بعد 10 ثوانٍ إضافية. < إذا انقطع الاتصال أثناء التصفح، يعرض النظام رسالة (ER002)، ويحفظ مؤقتًا أي بيانات مدخلة لإعادة عرضها أو تطبيقها عند الاستعادة. < إذا فشل تنفيذ أي إجراء بسبب مشكلة تقنية، يعرض النظام رسالة (ER003) مع تسجيل الحدث تلقائيا للتحليل اللاحق ويسمح بإعادة المحاولة دون إغلاق الصفحة. < إذا انتهت جلسة المستخدم أثناء التواجد في الصفحة (مثل بسبب عدم نشاط لمدة 30 دقيقة مثلا)، يعرض النظام رسالة (ER004) ويعيد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول. 2. في الخطوة رقم 11 و 17، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في نموذج "إضافة دور مستخدم جديد" أو نموذج "تعديل دور مستخدم"، يوجه النظام إلى صفحة "عرض أدوار المستخدمين" دون حفظ التغييرات. 3. في الخطوة رقم 12 و 18: < إذا قام المستخدم بالضغط على زر "إضافة" أو "حفظ" دون ادخال الحقول الاجبارية (مثل ترك حقل اسم الدور أو المعرف فارغًا)، يعرض النظام رسالة (ER005). < إذا قام المستخدم بالضغط على زر "إضافة" أو "حفظ" دون اختيار صلاحية محددة، يعرض النظام رسالة (ER012). < إذا أدخل مشرف النظام معرف مسجل من قبل، يعرض النظام رسالة (ER015). < إذا قام المستخدم بإدخال قيمة معرف غير صحيحة، يعرض النظام رسالة (ER027) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج. 4. في الخطوة رقم 22 و 26 و 31، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في رسالة تأكيد التعطيل/التفعيل/الحذف، يعود النظام إلى صفحة "أدوار المستخدمين" دون تعطيل/تفعيل/حذف الدور. 5. في الخطوة رقم 33:	مسار العمل الاستثنائي

< إذا قام المستخدم بإدخال قيمة غير صحيحة لاسم دور المستخدم المراد حذفه يعرض النظام رسالة (ER011). < إذا قام المستخدم بالضغط على زر "حذف" دون ادخال قيمة بحقل اسم دور المستخدم المراد حذفه يعرض النظام رسالة (ER023) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج. 6. في الخطوة رقم 35، إذا لم تكن هناك نتائج عند اجراء التصفية، يعرض النظام رسالة (INF008).	
1. عند قيام المستخدم باختيار تطبيق "أدوار المستخدمين": < يعرض صفحة "أدوار المستخدمين" على هيئة جدول بشكل صحيح مع (مسلسل، المعرف، اسم الدور (مع اخر اجراء تم عليه)، الوصف، عدد المستخدمين المخصص لهم الدور، الصلاحيات، حالة الدور، الإجراءات (تعطيل/تفعيل/حذف)). < يتم تسجيل الوصول إلى الصفحة مع الوقت، التاريخ، ال IP المستخدم، وهوية المستخدم. 2. بعد إنشاء دور: < يُضاف الدور بنجاح إلى قاعدة البيانات، ويظهر في بداية الجدول في صفحة "أدوار المستخدمين". < يصبح الدور متاحًا في قائمة "دور المستخدم" بصفحة "إضافة مستخدم جديد" وصفحة "تعديل حساب مستخدم" بتطبيق "ادارة المستخدمين". 3. بعد تعديل دور: < تُحدث بيانات الدور في النظام وتظهر التغييرات في صفحة "أدوار المستخدمين". < يقوم النظام بإنهاء جلسة المستخدمين من اللوحة المخصص لهم الدور الذي تم تعديله لتطبيق التغييرات الجديدة. 4. بعد تعطيل دور: < تحدث صفحة "أدوار المستخدمين" ويقوم النظام بعرض زر "تفعيل" بدلا من زر "تعطيل" بجوار الدور. < يُحذف الدور مؤقتًا من قائمة دور المستخدم بصفحة "إضافة مستخدم جديد" وصفحة "تعديل حساب مستخدم" بتطبيق "ادارة المستخدمين". < إذا تم تعطيل دور مستخدم مخصص لعدد من المستخدمين، يقوم النظام بتعطيل حسابات المستخدمين بتطبيق "ادارة المستخدمين" تلقائيا فور تعطيل دور المستخدم وإنهاء جلسة المستخدمين من اللوحة. 5. بعد إعادة تفعيل دور: < تحدث صفحة "أدوار المستخدمين" ويقوم النظام بعرض زر "تعطيل" بدلا من زر "تفعيل" بجوار الدور. < يظهر الدور في قائمة "دور المستخدم" بصفحة "إضافة مستخدم جديد" وصفحة "تعديل حساب مستخدم" بتطبيق "ادارة المستخدمين". 6. بعد حذف دور: < تحدث صفحة "أدوار المستخدمين" ويقوم النظام بإزالة بيانات الدور من الجدول. < يُحذف الدور من قائمة "دور المستخدم" بصفحة "إضافة مستخدم جديد" وصفحة "تعديل حساب مستخدم" بتطبيق "ادارة المستخدمين". < إذا تم حذف دور مستخدم فعلا ومخصص لعدد من المستخدمين، يقوم النظام بتعطيل حسابات المستخدمين بتطبيق "ادارة المستخدمين" تلقائيا فور تعطيل دور المستخدم وإنهاء جلسة المستخدمين من اللوحة. 7. بعد تصفية النتائج: يُحدث الجدول بالنتائج المصفاة وتظهر النتائج المصفاة فقط.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم باختيار خيار واحد فقط من خيارات الصلاحيات الاربعة المتاحة لكل تطبيق (الاطلاع - ادخال - تعديل - حذف) اما بالنسبة للتقارير فتكون (الاطلاع) هي الصلاحية المتاح اختيارها فقط لكل تقرير. 2. يجب أن يكون المعرف فريداً ويحتوي فقط على أحرف أو أرقام أو شرطات أو شرطات سفلية. 3. لا يمكن حذف أو تعطيل دور مرتبط بحساب مستخدم أو أكثر دون تأكيد إضافي، مع تعطيل الحسابات المتأثرة تلقائياً وإنهاء جلسة المستخدمين من اللوحة. 4. لا يمكن للمستخدم مسجل الدخول حالياً القيام بحذف أو تعطيل أو تعديل دور مستخدم مخصص لحسابه. 5. يدعم النظام عرض الأدوار ثنائي اللغة (عربية/إنجليزية) مع إمكانية التبديل، وعرض الرسائل والتلميحات بناءً على اللغة المختارة. 6. يحتوي الجدول في صفحة "أدوار المستخدمين" على 10 صفوف لكل صفحة مع أزرار "التالي" و "الرجوع" للترقيم، ونظام بحث وتصفية مدمج. 7. يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، تعطيل، تفعيل، حذف) مع الوقت، التاريخ، ال IP المستخدم، وهوية المستخدم للتحقق اللاحق.	قواعد العمل

نموذج "صفحة أدوار المستخدمين"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
ادوار المستخدمين	User Roles	Label	-	-	عنوان الصفحة
# دور مستخدم	# User Role	Label	-	-	عدد ادوار المستخدمين المسجلة بالنظام

يفتح نموذج "إضافة دور مستخدم جديد".	-	-	Button	Add User Role	أضف دور مستخدم	
مربع إدخال للبحث الفوري	Placeholder: "ابحث عن اسم الدور، المعرف، أو الوصف" (عربي) أو "Search by User Role Name, ID, or Description" (إنجليزي) مع أيقونة بحث.	-	FD001	بحث / تصفية		
مسلسل	-	-	Text	#		جدول بيانات ادوار المستخدمين
-	-	-	Text	ID	المعرف	
مع بيان تاريخ اخر اجراء	-	-	Text	Role Name	اسم الدور	
-	-	-	Text	Description	الوصف	
عدد المستخدمين المخصص لهم الدور	-	-	Text	Users	المستخدمين	
عند الضغط، يقوم النظام بعرض نافذة منبثقة تعرض الصلاحيات الخاصة بدور المستخدم بشكل تفصيلي	-	-	Text / Button	Permissions	الصلاحيات	
-	مفعّل / غير مفعّل	-	Text	Status	الحالة	
-	-	-	Button	Edit	تعديل	
يظهر فقط إذا كان الدور مفعلاً	-	-	Button	Deactivate	تعطيل	
يظهر فقط إذا كان الدور معطلاً	-	-	Button	Activate	تفعيل	
-	-	-	Button	Delete	حذف	
يدعم "التالي" و "الرجوع"، مع عرض إجمالي الصفحات	10 صفوف لكل صفحة	-	Pagination	ترقيم الصفحات		

نموذج "صفحة إضافة دور مستخدم جديد"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
إضافة دور جديد / تعديل دور مستخدم	Add New User Role \ Edit User Role	Label	-	-	عنوان الصفحة
اسم دور المستخدم	User Role Name	Label	-	اسم دور المستخدم	يظهر في حالة تعديل دور مستخدم
المعرف	ID	FD001	نعم	-	-
اسم الدور (عربي)	Role Name (Arabic)	FD001	نعم	-	-
اسم الدور (إنجليزي)	Role Name (English)	FD001	نعم	-	-
الوصف	Role Description	FD010	لا	-	-
الاقسام	Sections	FD008	نعم	(أقسام لوحة التحكم)	يمكن اختيار أكثر من قسم
التطبيقات	Applications	FD008	نعم	(قائمة التطبيقات الخاصة بكل قسم)	اختيار متعدد

الصلاحيات	Permissions	FD002	نعم	خيارات: اطلع، إدخال، تعديل، حذف	ادخال الصلاحية لكل تطبيق
اضافة	Add	Button	-	-	-
الغاء	Cancel	Button	-	-	-

#	UC-004
العنوان	كمستخدم أريد إدارة حسابات المستخدمين للتحكم في الوصول إلى لوحة التحكم المركزية.
وصف حالة الاستخدام	يمكن المستخدم (مشرف النظام) المصريح له من إدارة حسابات المستخدمين عبر تطبيق "إدارة المستخدمين" في قسم "المستخدمين" بلوحة التحكم المركزية. يتيح التطبيق إنشاء حسابات جديدة لمستخدمي لوحة التحكم، تعديلها، حذفها، أو تعطيلها وإعادة تفعيلها بالإضافة إلى إمكانية إعادة إرسال رابط الدعوة للبريد الإلكتروني المسجل ونسخ رابط الدعوة لمشاركته مع المستخدم عند الحاجة وذلك لحساب المستخدم "قيد الانتظار". عند فتح التطبيق، يعرض النظام جدولاً يحتوي على بيانات حسابات المستخدمين المسجلة مع أزرار تحكم. تتم عملية إنشاء حساب لمستخدم ما على لوحة التحكم على مرحلتين، المرحلة الأولى: يتم من خلالها قيام مشرف النظام بتسجيل بيانات المستخدم وبيانات الحساب مع مراعاة قيام مشرف النظام باختيار دوراً من الأدوار المسجلة في تطبيق "أدوار المستخدمين" إذا كان نوع الحساب الجاري انشاءه ليس مدير النظام ثم يقوم النظام بإرسال رابط الدعوة عبر البريد الإلكتروني للمستخدم لاستكمال عملية التسجيل مع إمكانية قيام مشرف النظام بمشاركة رابط الدعوة مع المستخدم أو إعادة إرسال الرابط للبريد الإلكتروني المسجل بالنظام، المرحلة الثانية: يتم من خلالها قيام المستخدم باستكمال عملية التسجيل من خلال رابط الدعوة المرسل له عبر بريده الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
المستخدم الرئيسي	مشرف النظام
الشروط الاستباقية	- وجود رابط فعال وآمن للوحة التحكم المركزية. - توفر اتصال بالإنترنت مستقر على جهاز متوافق مع الرابط. - مشرف النظام لديه حساب فعال بصلاحيات كاملة على التطبيق ومسجل الدخول على المنصة. - وجود أدوار مستخدمين مُنشأة مسبقاً في (UC-003) لتخصيصها.
مسار العمل الرئيسي	- يقوم مشرف النظام بفتح رابط لوحة التحكم عبر متصفح الويب. - يقوم مشرف النظام بتسجيل الدخول. - يقوم النظام بتحميل وعرض الصفحة الرئيسية. - ينتقل مشرف النظام إلى قسم "المستخدمين" ويختار تطبيق "إدارة المستخدمين". - يقوم النظام بتحميل وعرض صفحة "حسابات المستخدمين" على هيئة جدول يحتوي على بيانات حسابات المستخدمين المسجلة بالنظام (مسلسل، بيانات المستخدم، الدور، القسم، الحالة، تاريخ آخر دخول، تاريخ الإنشاء، أنشئ بواسطة، تاريخ نهاية فاعلية الحساب، الإجراءات). مع إمكانية التنقل بين الصفحات عبر أزرار "التالي" و "الرجوع" (10 صفوف لكل صفحة). ونظام بحث مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول.
مسار العمل البديل (إضافة مستخدم)	- في الخطوة رقم 5، إذا أراد مشرف النظام إضافة مستخدم جديد، يضغط على زر "إضافة مستخدم". - يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "إضافة مستخدم جديد". - يقوم مشرف النظام بإدخال بيانات المستخدم: البريد الإلكتروني، القسم، والمعرف الوظيفي. - يضغط مشرف النظام على زر "تسجيل". - يقوم النظام بفتح إمكانية تسجيل بيانات الحساب. - إذا قام مشرف النظام بتحديد خيار "مدير نظام". << لا يسمح النظام باختيار دور المستخدم، حيث يقوم النظام بإنشاء حساب للمستخدم من نوع "مدير النظام" بكامل الصلاحيات على اللوحة. << يقوم مشرف النظام بإدخال تاريخ انتهاء صلاحية الحساب (اختياري). << يضغط مشرف النظام على زر "إضافة". << يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الحساب. << يقوم النظام بإرسال بريداً إلكترونياً للمستخدم برابط الدعوة أو يقوم مشرف النظام بنسخ رابط الدعوة ومشاركته مع المستخدم، حيث يقوم المستخدم بعد ذلك باستكمال عملية التسجيل عن طريق الضغط على رابط الدعوة بالبريد الإلكتروني المرسل إليه أو فتح الرابط المرسل له مباشرة في المتصفح. << يعرض النظام رسالة (INF009). << يوجه النظام مشرف النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" مع ظهور الحساب الجديد وحالته "قيد الانتظار". < إذا لم يتم مشرف النظام بتحديد خيار "مدير نظام" بالخطوة الأولى. << يقوم مشرف النظام باختيار دوراً من قائمة أدوار المستخدم المسجلة. << يقوم مشرف النظام بإدخال تاريخ انتهاء صلاحية الحساب (اختياري). << يعرض النظام الصلاحيات المرتبطة بدور المستخدم المختار. << يضغط مشرف النظام على زر "إضافة".

<< يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الحساب. << يقوم النظام بإرسال بريدًا إلكترونيًا للمستخدم برابط الدعوة أو يقوم مشرف النظام بنسخ رابط الدعوة ومشاركته مع المستخدم، حيث يقوم المستخدم بعد ذلك باستكمال عملية التسجيل عن طريق الضغط على رابط الدعوة بالبريد الإلكتروني المرسل إليه أو فتح الرابط المرسل له مباشرة في المتصفح. << يعرض النظام رسالة (INF009). << يوجه النظام مشرف النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" مع ظهور الحساب الجديد وحالته "قيد الانتظار".	
11. في الخطوة رقم 5، إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "نسخ رابط الدعوة" بجوار الحساب المطلوب. 12. يقوم النظام بنسخ رابط الدعوة ويعرض رسالة (INF030).	مسار العمل البديل (نسخ رابط الدعوة)
13. في الخطوة رقم 5، إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "إعادة إرسال رابط الدعوة" بجوار الحساب المطلوب. 14. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF024) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 15. إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "موافق". 16. يقوم النظام بإعادة إرسال رابط الدعوة للبريد الإلكتروني للمستخدم ويعرض رسالة (INF025).	مسار العمل البديل (إعادة إرسال رابط الدعوة)
17. في الخطوة رقم 5، إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "تعديل حساب مستخدم" بجوار الحساب المطلوب. < إذا كانت حالة الحساب "قيد الانتظار": << يعرض النظام نموذج "تعديل حساب مستخدم" مع بيانات الحساب معبأة مسبقًا. << يقوم مشرف النظام بتعديل بيانات المستخدم حيث يتيح النظام إمكانية إجراء التعديلات على بيانات المستخدم بما فيها البريد الإلكتروني ثم يضغط على زر "استمرار". << يقوم مشرف النظام بتعديل بيانات الحساب ويضغط على زر "حفظ". << يتحقق النظام من صحة البيانات ويحدث الحساب. << يقوم النظام بإنهاء فاعلية رابط الدعوة السابق إرساله للمستخدم. << يقوم النظام بإرسال بريدًا إلكترونيًا للمستخدم برابط الدعوة الجديد أو يقوم مشرف النظام بنسخ رابط الدعوة ومشاركته مع المستخدم، حيث يقوم المستخدم بعد ذلك باستكمال عملية التسجيل عن طريق الضغط على رابط الدعوة الجديد بالبريد الإلكتروني المرسل إليه أو فتح الرابط المرسل له مباشرة في المتصفح. << يعرض النظام رسالة (INF011). << يوجه النظام مشرف النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" مع الحساب المعدل. < إذا كانت حالة الحساب "فعال" أو غير فعال: << يعرض النظام نموذج "تعديل حساب مستخدم" مع بيانات الحساب كاملة معبأة مسبقًا. << يقوم مشرف النظام بتعديل بيانات المستخدم حيث يتيح النظام إمكانية إجراء التعديلات على بيانات المستخدم بما فيها صورة الحساب، الاسم الأول، الاسم الأخير، ورقم الهاتف ماعدا البريد الإلكتروني ثم يضغط على زر "استمرار". << يقوم مشرف النظام بتعديل بيانات الحساب ويضغط على زر "حفظ". << يتحقق النظام من صحة البيانات ويحدث الحساب. << يعرض النظام رسالة (INF026). << يوجه النظام مشرف النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" مع الحساب المعدل.	مسار العمل البديل (تعديل حساب مستخدم)
18. في الخطوة رقم 5، إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "تعطيل" بجوار الحساب المطلوب. 19. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF012) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 20. إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "موافق". 21. يقوم النظام بتعطيل حساب المستخدم ويعرض رسالة (INF013). 22. يحدث النظام صفحة "حسابات المستخدمين". ويعرض زر "تفعيل" بدلا من زر "تعطيل".	مسار العمل البديل (تعطيل حساب مستخدم)
23. في الخطوة رقم 5، إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "تفعيل" بجوار الحساب المطلوب. 24. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF014) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 25. إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "موافق". 26. يقوم النظام بإعادة تفعيل حساب المستخدم ويعرض رسالة (INF015). 27. يقوم النظام بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني للمستخدم لإعادة تفعيل حسابه على لوحة التحكم المركزية لمنصة أونرف. 28. يحدث النظام صفحة "حسابات المستخدمين". ويعرض زر "تعطيل" بدلا من زر "تفعيل".	مسار العمل البديل (تفعيل حساب مستخدم)

مسار العمل البديل
(حذف مستخدم)

29. في الخطوة رقم 5، إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "حذف" بجوار الحساب المطلوب.
30. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF021) مع زر "موافق" وزر "الغاء".
31. إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "موافق".
32. يقوم النظام بالتحقق أولاً من حالة حساب المستخدم.
- < إذا كانت حالة الحساب "قيد الانتظار":
- << يقوم النظام بحذف حساب المستخدم ويعرض رسالة (INF023).
- << يقوم النظام بإنهاء فاعلية رابط الدعوة السابق إرساله للمستخدم.
- << يحدث النظام صفحة "حسابات المستخدمين". ويزيل بيانات حساب المستخدم.
- < إذا كانت حالة الحساب "فعال" أو "غير فعال".
- << يعرض النظام رسالة (INF022) مع حقل ادخال نصي وزر "حذف".
- << إذا قام مشرف النظام بإدخال البريد الإلكتروني للمستخدم المراد حذفه بشكل صحيح.
- << يقوم النظام بحذف حساب المستخدم ويعرض رسالة (INF023).
- << يحدث النظام صفحة "حسابات المستخدمين". ويزيل بيانات حساب المستخدم.

مسار العمل البديل
(تصفية النتائج)

33. في الخطوة رقم 5، إذا أراد مشرف النظام البحث عن مستخدم معين، يقوم بإدخال كلمات مفتاحية في حقل البحث.
34. يقوم النظام بإعادة تحميل الجدول مع النتائج المصفاة فقط، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة).

مسار العمل الاستثنائي

- 1.
- < إذا فشل تحميل الصفحة بسبب مشكلة في الخادم أو انقطاع الاتصال، يعرض النظام صفحة خطأ مناسبة ويحاول إعادة التحميل تلقائيًا بعد 5 ثواني.
- < إذا تجاوز تحميل الصفحة 5 ثواني، يعرض النظام رسالة (INF007) مع مؤشر تحميل دوار وخيار "إعادة التحميل" يدويًا، وإعادة تحميل تلقائية بعد 10 ثواني إضافية.
- < إذا انقطع الاتصال أثناء التصفح، يعرض النظام رسالة (ER002)، ويحفظ مؤقتًا أي بيانات مدخلة لإعادة عرضها أو تطبيقها عند الاستعادة.
- < إذا فشل تنفيذ أي إجراء بسبب مشكلة تقنية، يعرض النظام رسالة (ER003) مع تسجيل الحدث تلقائيًا للتحليل اللاحق ويسمح بإعادة المحاولة دون إغلاق الصفحة.
- < إذا انتهت جلسة المستخدم أثناء التواجد في الصفحة (مثل بسبب عدم نشاط لمدة 30 دقيقة مثلاً)، يعرض النظام رسالة (ER004) ويعيد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.
2. في الخطوة رقم 9:
- < إذا أدخل مشرف النظام بريدًا إلكترونيًا غير صحيح، يعرض النظام رسالة (ER010).
- < إذا أدخل مشرف النظام بريدًا إلكترونيًا مسجل من قبل، يعرض النظام رسالة (ER007).
- < إذا أدخل مشرف النظام معرف وظيفي غير صحيح، يعرض النظام رسالة (ER027) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج.
- < إذا أدخل مشرف النظام معرف وظيفي مسجل من قبل، يعرض النظام رسالة (ER026).
- < إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "تسجيل" دون ادخال الحقول الاجبارية (مثل عدم ادخال بريد الكتروني أو عدم اختيار قسم محدد أو ترك حقل المعرف الوظيفي فارغًا)، يعرض النظام رسالة (ER005).
- < إذا ضغط مشرف النظام على "إلغاء"، يوجه النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" دون حفظ التغييرات.
3. في الخطوة رقم 10:
- < إذا قام مشرف النظام بإدخال تاريخ نهاية صلاحية الحساب كتاريخ سابق لتاريخ اليوم، يعرض النظام رسالة (ER001).
- < إذا لم يتم مشرف النظام بتحديد خيار "مدير نظام"، فإنه إذا قام بالضغط على زر "إضافة" دون ادخال الحقول الاجبارية (مثل عدم اختيار دور مستخدم محدد)، يعرض النظام رسالة (ER005).
- < إذا كان الدور المختار معطلاً، يعرض النظام رسالة (ER008) ويطلب اختيار دور مفعّل آخر ويحدث القائمة المنسدلة لعرض الأدوار المفعلة فقط.
- < إذا فشل إرسال البريد الإلكتروني برابط الدعوة (عند إنشاء حساب جديد)، يعرض النظام رسالة (ER009) ويتم الغاء عملية إنشاء الحساب.
- < إذا ضغط مشرف النظام على "رجوع"، يقوم النظام بالرجوع للخطوة السابقة.
4. في الخطوة رقم 14:
- < إذا ضغط مشرف النظام على "إلغاء" في رسالة تأكيد إعادة إرسال رابط الدعوة، يعود النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" دون إجراء.
- < إذا فشل إرسال البريد الإلكتروني برابط الدعوة الجديد (عند إعادة إرسال رابط الدعوة)، يعرض النظام رسالة (ER009) ويتم الغاء العملية.
5. في الخطوة رقم 17:

< الخطوة الأولى:-

<< إذا أدخل مشرف النظام معرف وظيفي غير صحيح، يعرض النظام رسالة (ER027) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج.

<< إذا أدخل مشرف النظام معرف وظيفي مسجل من قبل، يعرض النظام رسالة (ER026).

<< إذا قام مشرف النظام بإدخال بيانات غير صحيحة (مثل رقم هاتف غير صحيح)، يعرض النظام رسالة (ER010).

<< إذا أدخل رقم هاتف مكرر مع حساب مستخدم آخر يعرض النظام رسالة (ER019).

<< إذا كانت الصورة المرفوعة غير مدعومة أو تتجاوز الحجم المسموح، يعرض النظام رسالة (ER020).

<< إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "استمر" دون ادخال الحقول الاجبارية (مثل عدم اختيار قسم محدد، ترك حقل المعرف الوظيفي فارغاً، عدم ادخال الاسم الأول او الثاني او رقم الهاتف)، يعرض النظام رسالة (ER005).

<< إذا ضغط مشرف النظام على "إلغاء"، يوجه النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" دون حفظ التغييرات.

< الخطوة الثانية:-

< إذا قام مشرف النظام بإدخال تاريخ نهاية صلاحية الحساب كتاريخ سابق لتاريخ اليوم، يعرض النظام رسالة (ER001).

<< إذا لم يتم مشرف النظام بتحديد خيار "مدير نظام"، فإنه إذا قام بالضغط على زر "حفظ" دون ادخال الحقول الاجبارية (مثل عدم اختيار دور مستخدم محدد)، يعرض النظام رسالة (ER005).

<< إذا كان الدور المختار معطلاً، يعرض النظام رسالة (ER008) ويطلب اختيار دور مفعّل آخر ويحدث القائمة المنسدلة لعرض الأدوار المفعلة فقط.

<< إذا فشل إرسال البريد الإلكتروني برابط الدعوة الجديد (عند تعديل حساب مستخدم)، يعرض النظام رسالة (ER009) ويتم الغاء عملية تعديل الحساب.

<< إذا ضغط مشرف النظام على "رجوع"، يقوم النظام بالرجوع للخطوة السابقة.

6. في الخطوة رقم 19، إذا ضغط مشرف النظام على "إلغاء" في رسالة تأكيد التعطيل، يعود النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" دون تعطيل حساب المستخدم.

7. في الخطوة رقم 24، إذا ضغط مشرف النظام على "إلغاء" في رسالة تأكيد التفعيل، يعود النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" دون تفعيل حساب المستخدم.

8. في الخطوة رقم 27، إذا فشل إرسال البريد الإلكتروني (عند تفعيل حساب مستخدم)، يعرض النظام رسالة (ER009).

9. في الخطوة رقم 30، إذا ضغط مشرف النظام على "إلغاء" في رسالة تأكيد الحذف، يعود النظام إلى صفحة "حسابات المستخدمين" دون حذف حساب المستخدم.

10. في الخطوة رقم 32:

< إذا قام مشرف النظام بإدخال قيمة غير صحيحة للبريد الإلكتروني الخاص بحساب المستخدم المراد حذفه يعرض النظام رسالة (ER025).

< إذا قام مشرف النظام بالضغط على زر "حذف" دون ادخال قيمة بحقل البريد الإلكتروني الخاص بحساب المستخدم المراد حذفه يعرض النظام رسالة (ER024) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج.

11. في الخطوة رقم 34، إذا لم تكن هناك نتائج عند اجراء التصفية، يعرض النظام رسالة (INF008).

1. عند قيام مشرف النظام باختيار تطبيق "ادارة المستخدمين".

< يُعرض صفحة "حسابات المستخدمين" على هيئة جدول بشكل صحيح مع (بيانات المستخدم (اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المعرف الوظيفي، وسم "مدير النظام" ان وجد)، الدور، القسم، الحالة، تاريخ آخر دخول، تاريخ الإنشاء، أنشئ بواسطة، تاريخ نهاية فاعلية الحساب، الإجراءات (تعديل/تعطيل/تفعيل/حذف/نسخ رابط الدعوة/إعادة ارسال رابط الدعوة)).

< يتم تسجيل الوصول إلى الصفحة مع الوقت، التاريخ، ال IP المستخدم، وهوية المستخدم.

2. بعد إنشاء حساب جديد:

< يُضاف الحساب إلى قاعدة البيانات، يظهر في بداية الجدول في صفحة "حسابات المستخدمين" مع صورة حساب افتراضية وبدون اسم ورقم هاتف.

< تكون حالة الحساب "قيد الانتظار".

< يتم ارسال رابط الدعوة للبريد الإلكتروني المسجل أو يقوم مشرف النظام بنسخ رابط الدعوة ومشاركته مع المستخدم، حيث يقوم المستخدم بإكمال عملية التسجيل لتتحول حالة الحساب الى "فعال".

3. بعد إعادة ارسال رابط الدعوة:

< يقوم النظام بإعادة ارسال رابط الدعوة الى البريد الإلكتروني المسجل بالنظام وانتهاء فاعلية رابط الدعوة السابق.

< عند نسخ رابط الدعوة من خلال زر "نسخ رابط الدعوة" يقوم النظام بنسخ رابط الدعوة الجديد الفعّال.

4. بعد تعديل حساب:

< تُحدث البيانات في النظام وتظهر التغييرات في الجدول في صفحة "حسابات المستخدمين".

الشروط اللاحقة

< يُنهي النظام جلسات المستخدم المعدل حسابه تلقائيًا لتطبيق التغييرات الجديدة.
< يقوم النظام بإنهاء فاعلية رابط الدعوة المرسل سابقا إذا كان الحساب قيد التعديل حالته "قيد الانتظار" ثم يقوم النظام بإرسال رسالة برابط الدعوة الجديد الى البريد الالكتروني المسجل.

5. بعد تعطيل حساب:

< يُحدث الجدول في صفحة "حسابات المستخدمين" بعرض زر "تفعيل" بدلاً من "تعطيل" بجوار الحساب.

< يُنهي النظام جلسات المستخدم المعطل حسابه تلقائيًا، ويُمنع من الوصول إلى اللوحة.

6. بعد إعادة تفعيل حساب:

< يُحدث الجدول في صفحة "حسابات المستخدمين" بعرض زر "تعطيل" بدلاً من "تفعيل"، ويُعاد إمكانية الوصول إلى اللوحة.

< يقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني للمستخدم لإعلامه بإعادة تفعيل حسابه.

7. بعد حذف حساب:

< يُحدث الجدول في صفحة "حسابات المستخدمين" ويقوم النظام بإزالة بيانات الحساب من الجدول.

< يُنهي النظام جلسات المستخدم المحذوف حسابه تلقائيًا، ويُمنع من الوصول إلى اللوحة.

8. بعد تصفية النتائج: يُحدث الجدول بالنتائج المصفاة، وتظهر النتائج المصفاة فقط.

1. يجب التحقق من صيغة البريد الإلكتروني، ولا يُسمح بإضافة بريد مسجل مسبقًا في لوحة التحكم.

2. يجب ادخال تاريخ صلاحية الحساب كتاريخ مستقبلي.

3. يجب أن يكون المعرف الوظيفي فريدًا ويحتوي فقط على أحرف أو أرقام أو شروط أو شروطات سفلية.

4. عند إنشاء/تعديل حساب (ليس مدير النظام)، يجب اختيار دور مفعّل فقط من الأدوار المسجلة في UC-003؛ إذا كان الدور معطلًا، يمنع النظام الإضافة.

5. يقوم النظام بإنهاء فاعلية رابط الدعوة المرسل لبريد المستخدم الالكتروني المسجل بالنظام لعدة أسباب هي:

< انتهاء صلاحية الحساب (ان وجد) قبل قيام المستخدم باستكمال عملية التسجيل.

< تعديل حساب المستخدم "قيد الانتظار".

< حذف حساب المستخدم "قيد الانتظار".

< إعادة ارسال رابط الدعوة للمستخدم "قيد الانتظار".

قواعد العمل

< قيام المستخدم باستكمال عملية التسجيل بنجاح من خلال رابط الدعوة، ولكن في هذه الحالة عند فتح الرابط يقوم النظام بإعادة توجيه المستخدم لصفحة "تسجيل الدخول".

6. لا يمكن للمستخدم تسجيل الدخول حاليا القيام بحذف أو تعطيل أو تعديل حسابه.

7. يقوم النظام بالاحتفاظ بالسجل الخاص بحساب المستخدم المحذوف على النظام دون التأثير على أي إجراء قام به سابقا.

8. يدعم النظام عرض ثنائي اللغة (عربية/إنجليزية) مع إمكانية التبديل، وعرض الرسائل والتلميحات بناءً على اللغة المختارة.

9. يحتوي الجدول في صفحة "عرض المستخدمين" على 10 صفوف لكل صفحة مع أزرار "التالي" و "الرجوع"، ونظام بحث وتصفية مدمج.

10. يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، تعطيل، تفعيل، إعادة ارسال الرابط) مع الوقت، التاريخ، هوية المستخدم وال IP المستخدم للتحقق اللاحق.

نموذج "صفحة حسابات المستخدمين"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
بيانات المستخدمين	User Accounts	Label	-	-	عنوان الصفحة
# مستخدم	# User Account	Label	-	-	عدد المستخدمين المسجلين بالنظام
أضف مستخدم	Add User	Button	-	-	يفتح نموذج "إضافة مستخدم جديد".
بحث / تصفية		FD001	-	Placeholder: "ابحث باسم المستخدم/البريد الالكتروني/الهاتف/الدور/الحالة/القسم/الرقم الوظيفي" (عربي) أو "Search by User Name, Email, Phone, Role, Status, Department or ID" (إنجليزي) مع أيقونة بحث.	مربع إدخال للبحث الفوري

مستعمل	-	-	Text	#	
-	صورة الحساب - اسم المستخدم (مع بيان نوع الحساب بجانب الاسم إذا كان مدير النظام) - البريد الإلكتروني - رقم الهاتف - الرقم الوظيفي	-	Text	User Info	بيانات المستخدم
-	-	-	Text	Role	الدور
-	-	-	Text	Department	القسم
-	مفعّل / غير مفعّل	-	Text	Status	الحالة
-	-	-	Text	Last Login	تاريخ آخر دخول
-	-	-	Text	Created	تاريخ إنشاء الحساب
-	-	-	Text	Created By	أنشئ بواسطة
-	-	-	Text	Account Expiration	تاريخ انتهاء الحساب
-	-	-	Button	Edit	تعديل
يظهر فقط إذا كانت حالة الحساب "قيد الانتظار"	-	-	Button	Copy Invitation Link	نسخ رابط الدعوة
يظهر فقط إذا كانت حالة الحساب "قيد الانتظار"	-	-	Button	Resend Invitation Link	إعادة إرسال رابط الدعوة
يظهر فقط إذا كان الحساب مفعلاً	-	-	Button	Deactivate	تعطيل
يظهر فقط إذا كان الحساب معطلاً	-	-	Button	Activate	تفعيل
-	-	-	Button	Delete	حذف
يدعم "التالي" و "الرجوع"، مع عرض إجمالي الصفحات	10 صفوف لكل صفحة	-	Pagination	الترقيم	

جدول
بيانات
المستخدمين

نموذج "صفحة إضافة مستخدم جديد"

ملاحظات / قيود الحقول	القيمة الافتراضية	إجباري	نوع الحقل	اسم الحقل EN	اسم الحقل AR	
عنوان الصفحة	-	-	Label	Add New User	إضافة مستخدم جديد	
بيانات المستخدم						
-	-	نعم	FD003	Email	البريد الإلكتروني	
-	-	نعم	FD002	Department	القسم	
فريد، لا يقبل التكرار	-	نعم	FD001	Employee ID	المعرف الوظيفي	
الانتقال إلى "بيانات الحساب"	-	-	Button	Register	تسجيل	
الرجوع لصفحة "حسابات المستخدمين"	-	-	Button	Cancel	الغاء	
بيانات الحساب						

-	-	لا	FD008	Super Admin	مدير النظام
يكون متاح في حالة تحديد اختيار "مدير النظام" في بيانات الحساب	Disabled	نعم	FD002	User Role	دور المستخدم
تاريخ مستقبلي	-	لا	FD009	Account Expiration	تاريخ انتهاء الحساب
غير قابلة للتعديل	صلاحيات الدور المختار	-	Text	Permissions	الصلاحيات
-	-	-	Button	Add	إضافة
الرجوع للخطوة السابقة	-	-	Button	Back	رجوع

نموذج "تعديل حساب مستخدم"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
تعديل حساب مستخدم	Edit User Account	Label	-	-	عنوان الصفحة
بيانات المستخدم					
البريد الإلكتروني	Email	Text	نعم	-	غير قابل للتعديل إذا كانت حالة الحساب "فعال" أو "غير فعال"
القسم	Department	FD002	نعم	-	-
المعرف الوظيفي	Employee ID	FD001	نعم	-	فريد، لا يقبل التكرار
صورة الحساب	Profile Photo	FD007	لا	-	PNG or JPG, up to 5 MB
الاسم الأول	First Name	FD001	نعم	-	-
الاسم الأخير	Last Name	FD001	نعم	-	-
رقم الهاتف	Mobile Number	FD006	نعم	-	-
استمرار	Continue	Button	-	-	الانتقال إلى "بيانات الحساب"
الغاء	Cancel	Button	-	-	الرجوع لصفحة "حسابات المستخدمين"
بيانات الحساب					
مدير النظام	Super Admin	FD008	لا	-	-
تاريخ انتهاء الحساب	Account Expiration	FD009	لا	-	-
دور المستخدم	User Role	FD002	نعم	Disabled	يكون متاح في حالة تحديد اختيار "مدير النظام" في بيانات الحساب
الصلاحيات	Permissions	Text	-	صلاحيات الحساب	غير قابلة للتعديل
حفظ	Save	Button	-	-	-
الغاء	Cancel	Button	-	-	الرجوع لصفحة "حسابات المستخدمين"

المستخدمين / استكمال التسجيل

#	UC-005
العنوان	كمستخدم قيد الانتظار أريد استكمال عملية التسجيل لحسابي عبر رابط الدعوة المرسل لبريدي الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى ليصبح حسابي فعالاً على لوحة التحكم المركزية.
وصف حالة الاستخدام	تمكن هذه الحالة المستخدم الذي تم إنشاء حسابه مسبقاً في لوحة التحكم المركزية وحالته "قيد الانتظار" من استكمال عملية التسجيل بعد استلام رابط الدعوة عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى. يقوم المستخدم بإدخال بياناته الأساسية وإنشاء كلمة المرور وتأكيدها، والموافقة على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام، ثم التحقق من بريده الإلكتروني عبر كود تحقق مرسل إليه، ليتم تفعيل حسابه في النظام.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (قيد الانتظار)
الشروط الاستباقية	1. وجود رابط دعوة فعال وآمن للوحة التحكم المركزية. 2. توفر اتصال بالإنترنت مستقر على جهاز متوافق مع الرابط. 3. المستخدم مسجل في قاعدة البيانات تسجيل أولي غير مكتمل (قيد الانتظار).
مسار العمل الرئيسي	1. يقوم المستخدم بالضغط على رابط الدعوة برسالة البريد الإلكتروني المرسل من لوحة التحكم المركزية لمنصة أونرف لبريده الإلكتروني المسجل بالنظام أو فتح الرابط المرسل له من مشرف النظام مباشرة في المتصفح. 2. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "استكمال التسجيل" مع حقل البريد الإلكتروني "غير قابل للتعديل" معروض به البريد الإلكتروني المسجل بالنظام للمستخدم. 3. يقوم المستخدم بمراجعة ملخص الدعوة وإدخال البيانات المطلوبة ويفعل خيار الموافقة على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام، ثم يضغط على "التالي". 4. ويعرض النظام رسالة (INF027). 5. يرسل النظام كود تحقق مكون من 6 أرقام برسالة لبريده الإلكتروني المسجل بالنظام. 6. يقوم المستخدم بإدخال كود التحقق المرسل مع وجود خيار "لم أتلّق رمزاً؟ إعادة إرسال". ثم يضغط على "تحقق" أو يضغط "رجوع" لتعديل البيانات المدخلة بالنموذج السابق. 7. يتحقق النظام من صحة البيانات، يحفظ بيانات المستخدم والحساب في قاعدة البيانات، تظهر الرسالة (INF028). ثم يقوم النظام بالانتقال إلى صفحة "تسجيل الدخول" UC-001.
مسار العمل البديل	8. في الخطوة رقم 3، إذا قام الزائر بالضغط على "سياسة الخصوصية" أو "الشروط والأحكام" يقوم النظام بعرض نافذة لعرض سياسة الخصوصية أو الشروط والأحكام. 9. في الخطوة رقم 5: < إذا اختار الزائر "إعادة إرسال"، بعد انتهاء العد التنازلي لوقت انتهاء كود التحقق يقوم النظام بإرسال كود تحقق آخر برسالة لبريده الإلكتروني المسجل بالنظام، يبدأ العد التنازلي من جديد ويعرض النظام رسالة (INF029). < إذا قام الزائر بالضغط على زر "رجوع" يقوم النظام بالرجوع للخطوة الأولى من نموذج "استكمال التسجيل".
مسار العمل الاستثنائي	1. < إذا فشل تحميل الصفحة بسبب مشكلة في الخادم أو انقطاع الاتصال، يعرض النظام صفحة خطأ مناسبة ويحاول إعادة التحميل تلقائياً بعد 5 ثوانٍ. < إذا تجاوز تحميل الصفحة 5 ثوانٍ، يعرض النظام رسالة (INF007) مع مؤشر تحميل دوار وخيار "إعادة التحميل" يدويًا، وإعادة تحميل تلقائية بعد 10 ثوانٍ إضافية. < إذا انقطع الاتصال أثناء التصفح، يعرض النظام رسالة (ER002)، ويحفظ مؤقتاً أي بيانات مدخلة لإعادة عرضها أو تطبيقها عند الاستعادة. < إذا فشل تنفيذ أي إجراء بسبب مشكلة تقنية، يعرض النظام رسالة (ER003) مع تسجيل الحدث تلقائياً للتحليل اللاحق ويسمح بإعادة المحاولة دون إغلاق الصفحة.

	2. في الخطوة رقم 2: < إذا كان قد قام المستخدم باستكمال عملية التسجيل من قبل، يقوم النظام بإعادة توجيه المستخدم الى "تسجيل الدخول". < إذا قام المستخدم بالوصول لصفحة "استكمال التسجيل" برابط دعوة منتهي الفاعلية، يقوم النظام بتحميل وعرض صفحة "استكمال التسجيل" معدلة مع رسالة (ER016). 3. في الخطوة رقم 3: < إذا أدخل بيانات غير صحيحة مثل كلمة مرور غير صالحة، يعرض النظام رسالة (ER018). < إذا أدخل بيانات غير صحيحة مثل كلمة مرور غير متطابقة، يعرض النظام رسالة (ER017). < إذا أدخل بيانات غير صحيحة مثل رقم هاتف غير صالح يعرض النظام رسالة (ER010). < إذا أدخل رقم هاتف مكرر مع حساب مستخدم آخر يعرض النظام رسالة (ER019). < إذا كانت الصورة المرفوعة غير مدعومة أو تتجاوز الحجم المسموح، يعرض النظام رسالة (ER020). < إذا لم يوافق على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام، يعرض النظام رسالة (ER014). < إذا قام الزائر بالضغط على زر "التالي" بدون ادخال الحقول الاجبارية، يعرض النظام رسالة (ER005). 4. في الخطوة رقم 5: < إذا أدخل كوداً تحقق غير صحيح أو انتهت صلاحية الكود (بعد 10 دقائق)، يعرض النظام رسالة (ER021) ويسمح بطلب إعادة إرسال عبر زر "إعادة إرسال" بعد أقصى 5 مرات. < إذا قام الزائر بالضغط على زر "تحقق" بدون ادخال "كود التحقق"، يعرض النظام رسالة (ER005).	
	1. يتم حفظ بيانات المستخدم والحساب في قاعدة البيانات وإعادة توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول. 2. يقوم النظام بإنهاء فاعلية اخر رابط دعوة فعال، والذي تم استخدامه لاستكمال عملية التسجيل. 3. يتم تحديث حالة الحساب في تطبيق "إدارة المستخدمين" من "قيد الانتظار" إلى "فعال". 4. يختفي زر "إعادة ارسال رابط الدعوة" ويظهر زر "تعطيل" بجوار بيانات الحساب بجدول حسابات المستخدمين بتطبيق "إدارة المستخدمين" UC-004.	الشروط اللاحقة
	1. يقوم النظام بالاحتفاظ ببيانات المستخدم الذي قام بإدخالها بالخطوة الأولى حتى وان لم يقم باستكمال عملية التسجيل لاستخدامها لاحقاً. 2. صلاحية كود التحقق 10 دقائق ويمكن إعادة إرساله حتى 5 مرات كحد أقصى. 3. كلمة المرور يجب أن تتوافق مع سياسة الأمان (8 أحرف على الأقل، حروف كبيرة وصغيرة، رقم واحد على الأقل). 4. يقوم النظام بإنهاء فاعلية رابط الدعوة المرسل ليريد المستخدم الالكتروني المسجل بالنظام لعدة أسباب هي: < انتهاء صلاحية الحساب (ان وجد) قبل قيام المستخدم باستكمال عملية التسجيل. < تعديل حساب المستخدم "قيد الانتظار". < حذف حساب المستخدم "قيد الانتظار". < إعادة ارسال رابط الدعوة للمستخدم "قيد الانتظار". < قيام المستخدم باستكمال عملية التسجيل بنجاح من خلال رابط الدعوة، ولكن في هذه الحالة عند فتح الرابط يقوم النظام بإعادة توجيه المستخدم لصفحة "تسجيل الدخول". 5. يدعم النظام عرض ثنائي اللغة (عربية/إنجليزية) مع إمكانية التبديل، وعرض الرسائل والتلميحات بناءً على اللغة المختارة. 6. يتم تسجيل جميع الإجراءات مع الوقت، التاريخ، هوية المستخدم وال IP المستخدم للتحقق اللاحق.	قواعد العمل

نموذج "صفحة استكمال التسجيل"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
مرحباً بكم في لوحة التحكم المركزية لمنصة أونرف	Welcome to ONRUF Central Control Panel	Label	-	عنوان الصفحة
الخطوة الأولى: بيانات المستخدم والحساب				
ملخص الدعوة	Invitation Summary	Text	-	تاريخ ارسال رابط الدعوة، تاريخ انتهاء فاعلية رابط الدعوة، المنظمة، دور المستخدم المخصص، القسم، الرقم الوظيفي، وتاريخ نهاية صلاحية الحساب

عنوان	-	-	Text	Step 1: User and Account Information	الخطوة الأولى: بيانات المستخدم والحساب	
-	-	نعم	FD001	First Name	الاسم الأول	
-	-	نعم	FD001	Last Name	الاسم الأخير	
-	-	نعم	FD003	Email	البريد الإلكتروني	
-	-	نعم	FD006	Mobile Number	رقم الهاتف	
PNG or JPG, up to 5 MB	-	لا	FD007	Profile Photo	صورة الحساب	
مع زر "إظهار/إخفاء" لكلمة المرور ومؤشر لقياس قوة كلمة المرور.	-	نعم	FD004	Create password	كلمة المرور	
مع زر "إظهار/إخفاء" لكلمة المرور	-	نعم	FD004	Confirm password	إعادة كلمة المرور	
-	OFF	نعم	FD013	Agree to the Privacy Policy and Terms and Conditions	الموافقة على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام	
الانتقال الى الخطوة الثانية	-	-	Button	Submit	التالي	
الخطوة الثانية: التحقق من البيانات						
تاريخ ارسال رابط الدعوة، تاريخ انتهاء فاعلية رابط الدعوة، المنظمة، دور المستخدم المخصص، القسم، الرقم الوظيفي، وتاريخ نهاية صلاحية الحساب	-	-	Text	Invitation Summary	ملخص الدعوة	
عنوان	-	-	Text	Step 2: Verify Information	الخطوة الثانية: التحقق من البيانات	
-	-	-	Text	Enter the Six-Digit Verification Code. We've Sent a Code to "Email". Address Enter it below to Activate Your Access.	أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام. تم إرسال الرمز إلى "عنوان البريد الإلكتروني". أدخله أدناه لتفعيل حسابك.	
6 حقول رقمية كل حقل يقبل رقم واحد فقط.	-	نعم	FD005	Confirmation Code	كود التحقق	
- يتم ظهور عداد تنازلي من 10 دقائق للصفر لانتهاء صلاحية الكود ان لم يتم ادخاله بشكل صحيح. - إذا انتهى العداد دون إدخال الكود، يصبح غير صالح ويُطلب إعادة إرسال.	-	-	Text	Code Expires in:	تنتهي صلاحية الكود في:	
يفعل بعد انتهاء العد التنازلي	Disabled	-	Button	Didn't Receive a Code? Resend Code	لم أتلّق رمزاً؟ إعادة ارسال	
-	-	-	Button	Verify	تحقق	
الرجوع للخطوة السابقة	-	-	Button	Back	رجوع	

#	UC-006
العنوان	كـمـسـتـخـدم أريد إدارة الفئات لتصنيف المنتجات على المنصة.
وصف حالة الاستخدام	يمكن المستخدم من إدارة الفئات عبر تطبيق "الفئات" في قسم "الفئات والمواصفات" بلوحة التحكم المركزية. يتيح التطبيق إنشاء فئات جديدة بمستويات مختلفة (فئة رئيسية، فئة فرعية)، تعديلها، حذفها، أو تعطيلها وإعادة تفعيلها، بالإضافة إلى إمكانية استيراد وتصدير بيانات الفئات. عند فتح التطبيق، يعرض النظام واجهة مقسمة إلى جزئين: "مستكشف الفئات" على الجانب الأيسر يعرض شجرة الفئات الهرمية، ومستعرض الفئات على الجانب الأيمن يعرض تفاصيل الفئة المحددة مع إمكانية التعديل والإجراءات المختلفة.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (مشرف النظام)
الشروط الاستباقية	- وجود رابط فعال وآمن للوحة التحكم المركزية. - توفر اتصال بالإنترنت مستقر على جهاز متوافق مع الرابط. - المستخدم لديه حساب فعال بصلاحيات كاملة على التطبيق ومسجل الدخول على المنصة.
مسار العمل الرئيسي	- يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر متصفح الويب. - يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. - يقوم النظام بتحميل وعرض الصفحة الرئيسية. - ينتقل المستخدم إلى قسم "الفئات والمواصفات" ويختار تطبيق "الفئات". - يقوم النظام بتحميل وعرض صفحة "الفئات" مقسمة إلى قسمين هما: < قسم "مستكشف الفئات"، يقوم النظام من خلاله بعرض كل الفئات المسجلة بالنظام بمستوياتها المختلفة بشكل شجري مع نظام بحث مدمج حيث يمكن التنقل بينها وعرض بيانات الفئات المحددة بجدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". < قسم "مستعرض الفئات"، يقوم النظام بعرض كل الفئات المسجلة بالنظام بمستوياتها المختلفة بشكل افتراضي على هيئة جدول تظهر به بيانات الفئات مرتبة وفقا لكود الفئة مع إمكانية التنقل بين الصفحات عبر أزرار "التالي" و"الرجوع" (10 صفوف لكل صفحة) ذلك بالإضافة إلى بعض الوظائف والإجراءات المتاحة مثل نظام بحث وتصفية مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول، وإمكانية إضافة، تعديل، تعطيل، تفعيل، أو حذف فئة، استيراد وتصدير ملف بيانات الفئات.
مسار العمل البديل (استكشاف واستعراض الفئات)	- في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم تصفح شجرة "الفئات" بقسم "مستكشف الفئات" بالجانب الأيسر لصفحة "الفئات". - يقوم المستخدم بالضغط على زر "إخفاء/إظهار المستكشف" (Hide/Show Explorer) بقسم "مستعرض الفئات". - يقوم النظام بإظهار قسم "مستكشف الفئات" من الجانب الأيسر لصفحة "الفئات" إذا كان مخفي أو إخفاءه إذا كان ظاهرا. ويوفر النظام مجموعة من أزرار التحكم بقسم "مستكشف الفئات"، يمكن للمستخدم من خلالها التحكم في شجرة "الفئات" كالتالي: < الضغط على "توسيع الكل" (Expand All): << يقوم النظام بتوسيع جميع فروع شجرة الفئات لعرض كافة المستويات. < الضغط على "طي الكل" (Collapse All): << يقوم النظام بطي جميع الفئات لعرض الفئات الرئيسية فقط. - إذا أراد المستخدم استعراض بيانات فئة معينة. - يقوم باختيار الفئة من خلال شجرة "الفئات" بقسم "مستكشف الفئات" عن طريق: < اما تصفح الفئات بشكل يدوي واختيار الفئة. < أو البحث عن الفئة المطلوبة عن طريق الاسم أو الكود من خلال نظام البحث المدمج بقسم "مستكشف الفئات" ثم اختيار الفئة. - يقوم النظام بعرض بيانات الفئة المختارة وكل الفئات الفرعية لها في جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". - يقوم المستخدم باستخدام نظام البحث والتصفية المدمج بقسم "مستعرض الفئات" للحصول على تجربة استعراض متقدمة لبيانات الفئات. حيث يمكن للمستخدم استخدامهم بشكل منفرد أو معا.
مسار العمل البديل (البحث والتصفية)	- في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم البحث عن فئة معينة أو استعراض بيانات فئات معينة في جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". < يقوم بإدخال كلمات مفتاحية في حقل البحث (اسم الفئة أو كود الفئة أو الوصف). < يقوم بتعيين الفلاتر المناسبة لذلك، مما يتيح للمستخدم تجربة بحث وتصفية متقدمة. << فلتر (الحالة Status): حيث يقوم المستخدم باختيار حالة (نشط / غير نشط / الكل) < فلتر (العمق Depth): حيث يقوم المستخدم باختيار عدد المستويات المراد عرضها (1-5 مستويات أو الكل أو المحددة فقط) < حيث يمكن للمستخدم استخدامهم بشكل منفرد أو معا ويحدث النظام جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات" فورا لعرض النتائج المطابقة فقط، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة).

14. في الخطوة رقم 5، في أي وقت، يمكن لمشرف النظام استخدام مسار التنقل (Breadcrumb) المعروض أعلى جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". < يعرض مسار التنقل: كل الفئات > الفئة الرئيسية > ... > الفئة الحالية. < عند الضغط على أي عنصر في المسار، يقوم النظام بالانتقال إلى تلك الفئة وعرض بياناتها وكل الفئات الفرعية لها بجدول "الفئات" مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة). < إذا أراد المستخدم استعادة حالة العرض الأصلية لجدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". << يقوم بالضغط على زر "كل الفئات". << يقوم النظام بإعادة ضبط الفلاتر المستخدمة إلى قيمها الافتراضية وإعادة تحميل الجدول مع عرض كل الفئات المسجلة بالنظام بمستوياتها المختلفة، والحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة).	
15. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم إضافة فئة جديدة، يضغط على زر "إضافة فئة". 16. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "إضافة فئة جديدة". 17. يقوم المستخدم بإدخال بيانات الفئة ثم يضغط على زر "إضافة". 18. يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الفئة. 19. يقوم النظام بإنشاء كود الفئة وفقاً لقاعدة "إنشاء كود الفئة". 20. يعرض النظام رسالة (INF031). 21. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "الفئات" مع ظهور الفئة الجديدة في كلا من جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات" وشجرة "الفئات" بقسم "مستكشف الفئات"، بالترتيب الصحيح لها وفقاً لكود الفئة.	مسار العمل البديل (إضافة فئة جديدة)
22. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم تعديل بيانات فئة معينة. 23. يقوم المستخدم بتحديد الفئة. 24. يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" بقسم "مستعرض الفئات". 25. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "تعديل فئة" وهو نفس نموذج "إضافة فئة جديدة" مع بيانات الفئة معينة مسبقاً. 26. يجري المستخدم التعديلات على البيانات المتاحة للتعديل ويضغط على "حفظ". 27. يتحقق النظام من صحة البيانات ويحدث بيانات الفئة. 28. يعرض النظام رسالة (INF032). 29. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "الفئات" مع الفئة المعدلة. حيث يقوم النظام بنقل الفئة وجميع فئاتها الفرعية إلى الموضع الجديد في الشجرة إذا تم تغيير الفئة الأب (Parent Category). < يقوم النظام في هذه الحالة بحذف كود الفئة القديم من شجرة "الفئات" وإنشاء كود جديد يناسب الموضع الجديد وفقاً لقاعدة "إنشاء كود الفئة".	مسار العمل البديل (تعديل فئة)
30. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم تعطيل فئة معينة. 31. يقوم المستخدم بتحديد الفئة. 32. يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعطيل" بقسم "مستعرض الفئات". 33. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF033) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 34. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 35. يقوم النظام بالتحقق مما إذا كانت الفئة تحتوي على فئات فرعية نشطة. < إذا كانت لا تحتوي على فئات فرعية أو كانت تحتوي على فئات فرعية غير نشطة: << يقوم النظام بتغيير حالة الفئة إلى "معطل" ويعرض رسالة (INF034). << يحدث النظام صفحة "الفئات". < إذا كانت تحتوي على فئات فرعية نشطة: << يعرض النظام رسالة تحذير (INF041) مع زر "موافق" وزر "الغاء". << إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". << يقوم النظام بتعطيل الفئة وجميع فئاتها الفرعية بشكل متتالي ويعرض رسالة (INF034). << يحدث النظام صفحة "الفئات".	مسار العمل البديل (تعطيل فئة)
36. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم تفعيل فئة معينة. 37. يقوم المستخدم بتحديد الفئة. 38. يقوم المستخدم بالضغط على زر "تفعيل" بقسم "مستعرض الفئات". 39. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF035) مع زر "موافق" وزر "الغاء".	مسار العمل البديل (تفعيل فئة)

40. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 41. يقوم النظام بالتحقق من حالة الفئة الرئيسية (إن وجدت). < إذا كانت الفئة الرئيسية نشطة أو أن الفئة الرئيسية (ليس لها أب): << يقوم النظام بتغيير حالة الفئة الى "مفعّل" ويعرض رسالة (INF036). << يحدث النظام صفحة "الفئات". < إذا كانت الفئة الرئيسية غير نشطة: << يعرض النظام رسالة (ER030). << يبقى النظام على حالة الفئة الحالية (معطلة)	
42. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم استعراض تفاصيل فئة معينة. 43. يقوم المستخدم بتحديد الفئة من جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". 44. يقوم النظام بعرض نافذة "تفاصيل الفئة"، تحتوي على بعض التفاصيل الخاصة بالفئة المحددة. < تظهر كلا من الفئات الأشقاء أو الفئات الفرعية بشكل قابل للنقر. < يمكن للمستخدم الضغط على أي فئة، ليقوم النظام بتحديث جدول الفئات وعرض بيانات الفئة المختارة وكل فئاتها الفرعية.	مسار العمل البديل (تفاصيل الفئة)
45. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم إضافة/تعديل مجموعة فئات، يضغط على زر "استيراد". 46. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "استيراد". < تُتيح نافذة الاستيراد صفحة جديدة في كل مرة حيث يتم مسح الملفات والرسائل والمعاينات السابقة تلقائيًا ليبدأ المستخدم من جديد. < تتيح النافذة إمكانية تنزيل قالب رسمي للملف به بعض البيانات كدليل للمستخدم (Category_Import_Template.xls)، حيث يعرض النظام رسالة (INF042) عند تنزيل الملف. << إذا أراد المستخدم إضافة فئة جديدة، يقوم بوضع كود الفئة الرئيسية في عمود "الفئة الرئيسية" دون وضع أي شيء في عمود "كود الفئة". << إذا أراد المستخدم تعديل بيانات فئة، يقوم بوضع كود الفئة المراد تعديلها بعمود "كود الفئة". مع مراعاة وضع الكود الصحيح للفئة الرئيسية للفئة المراد تعديلها في عمود "الفئة الرئيسية". 47. يقوم المستخدم برفع الملف باي طريقة من الطرق المتاحة (سحب الملف إلى النافذة أو الضغط على زر "استعراض الملفات" لاستخدام مستعرض الملفات الخاص بنظام التشغيل أو باستخدام المفاتيح القياسية بلوحة المفاتيح) < إذا ألغى المستخدم مستعرض الملفات، ينتظر النظام الإجراء التالي بدون رسائل خطأ أو مطالبات إضافية. 48. يتحقق النظام من صحة الملف. < التأكد من نوع الملف (Excel أو CSV) وصيغته CSV، XLS، XLSX. < التحقق من بقاء حجم الملف ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 5 ميجابايت. < إيقاف أي عمليات تحميل إضافية مؤقتًا حتى اكتمال المراجعة الحالية، مما يمنع تكرار عمليات الإرسال غير المقصودة. < في حال فشل أي من هذه الفحوصات، يُوضح النظام ما يجب إصلاحه ويطلب من المستخدم إعادة المحاولة. 49. يتحقق النظام من البيانات. < عند اجتياز الملف لعمليات التحقق الأولية، يقوم النظام بمعاينة البيانات ويعرضها في جدول. < يعرض الجدول رؤوس الأعمدة والمجموعة الأولى من الصفوف ليتمكن المستخدم من التأكد من تطابق هيكل الجدول مع القالب الرسمي. << إذا كان التحقق سليماً يعرض النظام رسالة (INF043). << إذا لم يكن سليماً، يتم تحديد أي مشاكل (مثل الأعمدة المطلوبة المفقودة، والرموز المكررة، وأي قيم غير المدعومة) في المعاينة مما يتيح للمستخدم تحديد ما إذا كان سيستمر. < يلخص جدول المعاينة الوضع (جاهز للاستيراد، تحذيرات للمراجعة، أو أخطاء للحل) وتعرض إجمالي عدد الصفوف المكتشفة. 50. يقوم المستخدم بمراجعة جدول المعاينة: < إذا كان الملف يبدو جيداً، يُكمل عملية الاستيراد. < إذا كان هناك أي شيء يحتاج إلى تصحيح، يُمكنه تحميل ملف مُعدّل فوراً؛ يقوم النظام بمسح المعاينة السابقة ويُكرر عمليات التحقق. 51. يقوم المستخدم بالضغط على زر "استيراد الفئات" الذي يتحول الى "جارى التحميل..." ويتم تعطيل جميع عناصر التحكم مؤقتاً حتى لا يبدأ المستخدم عملية تحميل ثانية عن طريق الخطأ. 52. يعرض النظام رسالة (INF040). 53. يقوم النظام بإضافة الفئات الجديدة وإنشاء كود لكل فئة وفقاً لقاعدة "إنشاء كود الفئة" وتعديل الفئات (إن وجد). 54. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "الفئات" مع ظهور الفئات الجديدة أو المعدلة في كلا من جدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات" وقسم "مستكشف الفئات"، بالترتيب الصحيح لها وفقاً لكود الفئة.	مسار العمل البديل (استيراد الفئات)

55. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم تصدير بيانات الفئات المسجلة بالنظام في ملف اكسل. 56. يقوم المستخدم باستعراض بيانات الفئات المراد تصديرها لملف اكسل في جدول "الفئات" بأي طريقة من طرق الاستكشاف والاستعراض المتاحة. 57. يقوم النظام بعرض بيانات الفئات بجدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". 58. يضغط المستخدم على زر "تصدير". 59. يقوم النظام بعرض رسالة (INF039). 60. يقوم النظام بتحميل الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم من خلال المتصفح. مسجلاً به بيانات الفئات التي تظهر بجدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات". < أعمدة الملف: #، كود الفئة، اسم الفئة، الوصف، الفئة الرئيسية، حالة الفئة، تاريخ الانشاء، أنشئ بواسطة، موعد استحقاق رسوم نشر الإعلان، نوع رسوم نشر الإعلان، رسوم نشر الإعلان، عدد الصور المجانية للإعلان، رسوم الصورة الإضافية، عدد روابط الفيديو المجانية للإعلان، رسوم رابط الفيديو الإضافي، رسوم العنوان الفرعي، تفعيل "خيار سعر البيع الثابت"، رسوم تفعيل "خيار سعر البيع الثابت"، تفعيل "خيار السعر قابل للتفاوض"، رسوم تفعيل "خيار السعر قابل للتفاوض"، تفعيل "خيار المزاed العلني"، رسوم تفعيل "خيار المزاed العلني"، رسوم "خيار وقت اغلاق المزاed"، فترات اغلاق المزاed الافتراضية، الحد الأدنى لقيمة العرض (القيمة، يمكن للبائع التعديل)، تظهر بالصفحة الرئيسية، فئة عقارات؟ < صيغة الملف: xls. < اسم الملف: Categories_Export_YYYY-MM-DD.xls	مسار العمل البديل (تصدير الفئات)
1. < إذا فشل تحميل الصفحة بسبب مشكلة في الخادم أو انقطاع الاتصال، يعرض النظام صفحة خطأ مناسبة ويحاول إعادة التحميل تلقائيًا بعد 5 ثوانٍ. < إذا تجاوز تحميل الصفحة 5 ثوانٍ، يعرض النظام رسالة (INF007) مع مؤشر تحميل دوار وخيار "إعادة التحميل" يدويًا، وإعادة تحميل تلقائية بعد 10 ثوانٍ إضافية. < إذا انقطع الاتصال أثناء التصفح، يعرض النظام رسالة (ER002)، ويحفظ مؤقتًا أي بيانات مدخلة لإعادة عرضها أو تطبيقها عند الاستعادة. < إذا فشل تنفيذ أي إجراء بسبب مشكلة تقنية، يعرض النظام رسالة (ER003) مع تسجيل الحدث تلقائيًا للتحليل اللاحق ويسمح بإعادة المحاولة دون إغلاق الصفحة. < إذا انتهت جلسة المستخدم أثناء التواجد في الصفحة (مثل بسبب عدم نشاط لمدة 30 دقيقة مثلاً)، يعرض النظام رسالة (ER004) ويعيد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول. 2. إذا لم تكن هناك نتائج بجدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات" سواء عند فتح صفحة "الفئات" أو عند إجراء البحث والتصفية، يعرض النظام رسالة (INF008). 3. إذا لم تكن هناك نتائج بشجرة "الفئات" بقسم "مستكشف الفئات"، يعرض النظام رسالة (INF008). 4. في الخطوة رقم 17 و26: < إذا قام المستخدم بالضغط على زر "إضافة" أو "حفظ" دون إدخال الحقول الإجبارية (مثل ترك حقل اسم الفئة بالعربية أو حقل اسم الفئة بالإنجليزية)، يعرض النظام رسالة (ER005). < إذا كانت الصورة المرفوعة غير مدعومة أو تتجاوز الحجم المسموح، يعرض النظام رسالة (ER020). < إذا قام المستخدم بتفعيل خيار "تظهر بالصفحة الرئيسية"، يتحقق النظام من أعدادات "شريط الاختصارات السريعة للفئات" بإعدادات المنصة. فإذا كان عدد الفئات التي تظهر ب شريط الاختصارات السريعة للفئات بشريط التنقل العلوي للمنصة هو نفس العدد المعرف بالإعدادات، يعرض النظام رسالة (ER028). < إذا قام المستخدم بإدخال قيمة غير صحيحة بأي حقل، يعرض النظام رسالة (ER027) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج. < إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في شاشة "اختيار الفئة الرئيسية"، يعود النظام إلى الصفحة دون تنفيذ الإجراء. < إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في شاشة "فترات إغلاق المزاed الافتراضية"، يعود النظام إلى الصفحة دون تنفيذ الإجراء. < إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في نموذج "إضافة فئة جديدة" أو نموذج "تعديل فئة"، يوجه النظام إلى صفحة "عرض الفئات" دون حفظ التغييرات. < إذا قام النظام بإنشاء كود فئة مسجل مسبقاً، يعرض النظام رسالة (ER003). < إذا حاول المستخدم تعيين فئة فرعية لها كفئة رئيسية (عكس التسلسل)، يعرض النظام رسالة (ER031). 5. في الخطوة رقم 34 و40، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في رسالة تأكيد التعطيل/التفعيل، يعود النظام إلى صفحة "الفئات" دون تنفيذ الإجراء. 6. في الخطوة رقم 58، إذا لم يكن هناك أي بيانات معروضة بجدول الفئات فانه عند الضغط على زر "تصدير" يعرض النظام رسالة (ER029).	مسار العمل الاستثنائي
1. بعد عرض صفحة الفئات:	الشروط اللاحقة

- < تُعرض صفحة الفئات بشكل صحيح مقسمة الى قسمين: قسم "مستكشف الفئات" وقسم "مستعرض الفئات".
- < يتم تسجيل الوصول إلى الصفحة مع الوقت، التاريخ، ال IP، وهوية المستخدم.
- 2. بعد إضافة فئة:
 - < تضاف الفئة بنجاح إلى قاعدة البيانات.
 - < تظهر الفئة الجديدة في شجرة "الفئات" بقسم "مستكشف الفئات" في موضعها الصحيح حسب التسلسل الهرمي.
 - < تصبح الفئة متاحة للاختيار عند إضافة منتجات أو إنشاء فئات فرعية.
 - < تُسجل عملية الإضافة في سجل النظام (Audit Log).
- 3. بعد تعديل فئة:
 - < تُحدث بيانات الفئة في قاعدة البيانات.
 - < تظهر التغييرات في مستكشف الفئات ولوحة التفاصيل فوراً.
 - < إذا تم تغيير الفئة الأب، يتم نقل الفئة وفئاتها الفرعية إلى الموضع الجديد.
 - < تُسجل عملية التعديل في سجل النظام مع تفاصيل التغييرات.
- 4. بعد تعطيل فئة:
 - < يتم تغيير حالة الفئة إلى "غير نشط".
 - < تظهر الفئة باللون الرمادي أو بأيقونة مختلفة في مستكشف الفئات.
 - < لا تظهر الفئة في قوائم الفئات المتاحة للمستخدمين النهائيين (في واجهات Individual/Business Accounts).
 - < إذا تم تعطيل فئة تحتوي على فئات فرعية، يتم تعطيلها جميعاً.
 - < المنتجات المرتبطة بالفئة المعطلة تبقى موجودة، ولكن قد لا تظهر في التصنيفات.
- 5. بعد تفعيل فئة:
 - < يتم تغيير حالة الفئة إلى "نشط".
 - < تظهر الفئة بالشكل العادي في مستكشف الفئات.
 - < تصبح الفئة متاحة للظهور في واجهات المستخدمين النهائيين.
 - < المنتجات المرتبطة بها تعود للظهور في التصنيفات.
- 6. بعد تصدير الفئات:
 - < يتم إنشاء ملف Excel يحتوي على بيانات الفئات المحددة.
 - < يُحمّل الملف تلقائياً للمستخدم.
 - < تُسجل عملية التصدير في سجل النظام.
- 7. بعد استيراد الفئات:
 - < يتم إضافة الفئات الجديدة من الملف إلى قاعدة البيانات.
 - < يعرض تقرير مفصل بنتائج الاستيراد (النجاح والفشل).
 - < تُحدث شجرة الفئات لعرض الفئات المستوردة.
 - < تُسجل عملية الاستيراد في سجل النظام.

قواعد العمل

- 1. يمكن أن تحتوي الفئة على عدد غير محدود من الفئات الفرعية.
- 2. يجب أن يكون كود الفئة فريداً على مستوى النظام بالكامل.
- 3. لا يمكن تعديل كود الفئة بعد الإنشاء لضمان سلامة الروابط.
- 4. عند إضافة فئة جديدة، فإنه في حالة عدم اختيار الفئة الرئيسية يقوم النظام بإضافة الفئة كفئة رئيسية من المستوى الأول.
- 5. يقوم النظام بإنشاء كود الفئة على النحو التالي:
 - < إذا كانت الفئة المضافة فئة رئيسية (ليس لها أب)، يقوم النظام بإنشاء الكود من خانة واحدة فقط (مثل 1. أو 2. أو 3. الخ).
 - < إذا كانت الفئة المضافة فئة فرعية، يقوم النظام بإنشاء الكود عن طريق إضافة خانة واحدة فقط الى كود الفئة الرئيسية (مثل إذا كانت الفئة المضافة هي فئة فرعية لفئة كودها 1.2.6. فيقوم النظام بإنشاء كود الفئة الجديدة على النحو التالي: 1.2.6.1. إذا كانت أول فئة فرعية للفئة الرئيسية اما إذا كانت مثلاً ثالث فئة فرعية فيقوم النظام بإنشاء كود الفئة الجديدة على النحو التالي: 1.2.6.3).
 - < يقوم النظام بالتحقق من كود اخر فئة مضافة ويقوم بإضافة الفئة بالكود التالي له.
- 6. يجب إدخال اسم الفئة بكلتا اللغتين (العربية والإنجليزية).
- 7. تعطيل فئة رئيسية يؤدي إلى تعطيل جميع فئاتها الفرعية تلقائياً.
- 8. لا يمكن تفعيل فئة فرعية إذا كانت الفئة الرئيسية معطلة.

9. الفئات المعطلة لا تظهر للمستخدمين النهائيين ولا يمكن اختيارها عند إضافة منتجات جديد.	
10. صورة الفئة: إذا لم يتم المستخدم برفع صورة، يستخدم النظام صورة افتراضية.	
11. الفئات المُعلّمة لعرضها في الصفحة الرئيسية تظهر في شريط الاختصارات السريعة للفئات بشريط التنقل العلوي للمنصة.	
12. الفئات المُعلّمة كـ "عقارات" تُطبق عليها قواعد خاصة (مثل حقول إضافية، مواصفات خاصة بالعقارات). حيث تُستخدم هذه الخاصية لتمييز فئات العقارات عن فئات السلع الأخرى.	
13. استيراد الفئات: في ملف الفئات:	
< إذا أراد المستخدم إضافة فئة جديدة، فإنه لا يضع أي شيء في عمود "كود الفئة". هذا كما لو أنه يُخبر النظام برغبته في إضافة فئة جديدة. ويمكنه وضع كود الفئة الرئيسية، مثلاً (1.2)، في عمود "الفئة الرئيسية" إذا أراد إضافة الفئة كفئة فرعية لفئة موجودة أخرى، وهي (1.2)، مثلاً، أو تركها فارغة إذا أراد إضافتها كفئة رئيسية من المستوى الأول.	
< إذا أراد المستخدم تعديل بيانات فئة موجودة، فيجب عليه وضع كود الفئة الذي يريد تعديله في عمود "كود الفئة"، مثلاً (1.5.9)، هذا كما لو أنه يُخبر النظام برغبته في تعديل تلك الفئة، وليس إضافتها. ويمكنه أيضاً وضع رمز الفئة الرئيسية الصحيح (إن وُجد) في عمود "الفئة الرئيسية"، مثلاً (1.5). إذا كانت تلك الفئة فرعية من فئة موجودة. في هذه الحالة، يجب على النظام التحقق من أن الكود الذي يُدخله المستخدم في عمود "الفئة الرئيسية" هو رمز الصحيح للفئة الرئيسية الخاصة بالفئة المراد تعديلها. إذا لم يكن لتلك الفئة فئة رئيسية، فيمكنه ترك عمود الفئة الرئيسية فارغاً.	
14. يدعم النظام عرض الفئات ثنائي اللغة (عربية/إنجليزية).	
< تُعرض الرسائل والتلميحات بناءً على لغة واجهة المستخدم المختارة.	
< البيانات المدخلة يجب أن تتضمن كلتا اللغتين لضمان تجربة متسقة.	
15. يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، تعطيل، تفعيل، حذف، استيراد، تصدير) في سجل النظام (Audit Log). يُسجل مع كل إجراء: الوقت، التاريخ، ال IP، هوية المستخدم، والتفاصيل.	
16. الأعمدة الإجمالية في ملف الاستيراد: اسم الفئة (عربي)، اسم الفئة (إنجليزي).	
17. الفئات مرتبطة بالمواصفات (Specifications) التي تُستخدم لتصنيف وتوصيف المنتجات. تُدار المواصفات في تطبيق منفصل (UC-007) ولكنها مرتبطة بالفئات.	

نموذج "صفحة الفئات"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
الفئات	Categories	Label	-	-	عنوان الصفحة
أضف فئة	Add Category	Button	-	-	يفتح نموذج "إضافة فئة جديدة"
تصدير	Export	Button	-	-	تصدير الفئات لملف اكسل
استيراد	Import	Button	-	-	استيراد الفئات من ملف اكسل
قسم "مستكشف الفئات"					
مستكشف الفئات	Category Explorer	Label	-	-	-
	+	Button	-	-	Expand All Levels
	-	Button	-	-	Collapse All Levels
بحث	Search	FD001	-	Placeholder: "ابحث باسم الفئة أو كود الفئة" (عربي) أو "Search by Category" (إنجليزي) مع أيقونة بحث.	مربع إدخال للبحث الفوري

عند تحديد فئة معينة، يقوم النظام بعرض بيانات الفئة المحددة وكل الفئات الفرعية لها بجدول "الفئات" بقسم "مستعرض الفئات".	-	-	Text	الفئات	
قسم "مستعرض الفئات"					
-	-	-	Button	Hide/Show Explorer	فتح/إخفاء المستعرض
يعمل أيضا ك Breadcrumb عند تصفح الفئات بقسم "مستكشف الفئات"	-	-	Button	All Categories	كل الفئات
مربع إدخال للبحث الفوري	Placeholder: "ابحث باسم الفئة، كود الفئة، أو الوصف" (عربي) أو "Search by Category Name, Category Code, or Description" (إنجليزي) مع أيقونة بحث.	-	FD001	Search	بحث
-	-	-	Label	Filter	فلتر
-	الكل (مختار)، فعال، أو غير فعال	-	FD002	Status	الحالة
- تظهر المستويات بالقائمة من المستوى الأول الى اخر مستوى بشكل ديناميكي وتزامي مع النظام. - عند اختيار مستوى معين يقوم النظام بعرض بيانات الفئات بالمستوى المحدد.	كل المستويات (مختار)، المستوى المحدد، المستوى الأول، المستوى الثاني، الخ	-	FD002	Depth	المستوى
يفعل عند تحديد فئة حالتها "غير فعالة" بجدول "الفئات"	Disabled	-	Button	Activate	تفعيل
يفعل عند تحديد فئة حالتها "فعالة" بجدول "الفئات"	Disabled	-	Button	Deactivate	تعطيل
يفعل عند تحديد فئة بجدول "الفئات"	Disabled	-	Button	Modify	تعديل
يفعل عند تحديد فئة بجدول "الفئات"	Disabled	-	Button	Delete	حذف
مسلسل	-	-	Text	#	
-	-	-	Text	Category Code	كود الفئة
مع بيان تاريخ اخر اجراء	-	-	Text	Category Name	اسم الفئة
-	-	-	Text	Description	الوصف
-	المسار الكامل للفئة	-	Text	Parent Category	الفئة الرئيسية
-	مفعّل / غير مفعّل	-	Text	Status	الحالة
تاريخ الانشاء، وانشئ بواسطة	-	-	Text	Created	الانشاء
يدعم "التالي" و "الرجوع"، مع عرض إجمالي الصفحات	10 صفوف لكل صفحة	-	Pagination	الترقيم	

نموذج "نافذة تفاصيل الفئة"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
تفاصيل الفئة	Category Details	Label	-	-	-
صورة الفئة	Category Image	Image	-	-	-
اسم الفئة	Category Name	Text	-	-	-
مسار الفئة	Category Path	Text	-	-	المسار الكامل للفئة
المواصفات	Specifications	Text	-	عدد المواصفات المرتبطة بالفئة	-
أنواع البيع	Sale Types	Text	-	-	سعر بيع ثابت، السعر قابل للتفاوض، المزاد العلني
تظهر بالصفحة الرئيسية	Show on Home Page?	Text	-	-	-
فئة عقارات؟	Is Real Estate?	Text	-	-	-
الفئات الأشقاء	Sibling Categories	Text + Buttons	-	الفئات التي تشترك في نفس المستوى ولها نفس الفئة الرئيسية مع الفئة الحالية	عند الضغط على أي منهم يقوم النظام بتحديث جدول الفئات لعرض بيانات الفئة المحددة وكل الفئات الفرعية لها
الفئات الفرعية	Children Categories	Text + Buttons	-	الفئات الفرعية المباشرة من الفئة الحالية	عند الضغط على أي منهم يقوم النظام بتحديث جدول الفئات لعرض بيانات الفئة المحددة وكل الفئات الفرعية لها

نموذج "صفحة إضافة فئة جديدة"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
إضافة فئة جديدة / تعديل فئة	Add New Category\ Edit Category	Label	-	-	عنوان الصفحة
اسم الفئة	Category Name	Label	-	اسم الفئة	يظهر في حالة تعديل فئة
صورة الفئة	Category Image	FD007	لا	-	في حالة تعديل فئة، تظهر صورة الفئة مع إمكانية عرضها بكامل حجمها بنافذة منبثقة موضحا بها اسم الملف بالكامل.
الفئة الرئيسية	Parent Category	Label	لا	-	-
اختر	Choose	Button	-	-	يعرض النظام نافذة منبثقة تظهر جميع الفئات المسجلة في النظام، مرتبة بشكل شجري حسب مستوياتها المختلفة. حيث يقوم المستخدم باختيار فئة معينة من أي مستوى.
مسار الفئة	مسار الفئة	FD001	-	-	يقوم النظام بعرض كامل مسار الفئة المحددة
اسم الفئة بالعربي	Category Name (Arabic)	FD001	نعم	-	-

-	-	لا	FD010	Description (Arabic)	الوصف بالعربي	
-	-	نعم	FD001	Category Name (English)	اسم الفئة بالإنجليزي	
-	-	لا	FD010	Description (English)	الوصف بالإنجليزي	
-	عند نشر الإعلان (مختار)، بعد البيع	لا	FD002	Ad Publishing Fees Due Date	موعد استحقاق رسوم نشر الإعلان	
-	سعر ثابت (مختار)، نسبة من المبيعات	لا	FD002	Ad Publishing Fees Type	نوع رسوم نشر الإعلان	
-	-	لا	FD005	Ad Publishing Fees	رسوم نشر الإعلان	
-	-	لا	FD005	Free Images Count per Ad	عدد الصور المجانية للإعلان	
-	-	لا	FD005	Additional Image Fees	رسوم الصورة الإضافية	
-	-	لا	FD005	Free Video Links Count per Ad	عدد روابط الفيديو المجانية للإعلان	
-	-	لا	FD005	Additional Video Link Fees	رسوم رابط الفيديو الإضافي	
-	-	لا	FD005	Subtitle Fees	رسوم العنوان الفرعي	
-	-	لا	FD013	Enable Fixed Sale Price Option	تفعيل "خيار سعر البيع الثابت"	
يظهر إذا تم تفعيل حقل (تفعيل "خيار سعر البيع الثابت")	Hidden	لا	FD005	Enable Fixed Sale Price Option Fees	رسوم تفعيل "خيار سعر البيع الثابت"	
-	-	لا	FD013	Enable Negotiable Price Option	تفعيل "خيار السعر قابل للتفاوض"	
يظهر إذا تم تفعيل حقل (تفعيل "خيار السعر قابل للتفاوض")	Hidden	لا	FD005	Enable Negotiable Price Option Fees	رسوم تفعيل "خيار السعر قابل للتفاوض"	
-	-	لا	FD013	Enable Public Auction Option	تفعيل "خيار المزاد العلني"	
يظهر إذا تم تفعيل حقل (تفعيل "خيار المزاد العلني")	Hidden	لا	FD005	Enable Public Auction Option Fees	رسوم تفعيل "خيار المزاد العلني"	
يظهر إذا تم تفعيل حقل (تفعيل "خيار المزاد العلني")	Hidden	لا	FD005	Auction Closing Time Option (Set Your Own Date and Time) Fees	رسوم "خيار وقت إغلاق المزاد (حدد تاريخك ووقتك الخاص)"	
يظهر إذا تم تفعيل حقل (تفعيل "خيار المزاد العلني")	Hidden	لا	Label	Default Auction Closing Periods	فترات إغلاق المزاد الافتراضية	فترات إغلاق المزاد الافتراضية
يعرض النظام نموذج "إضافة فترات إغلاق المزاد الافتراضية".	-	-	Button	Configure	تعريف	
يقوم النظام بعرض الفترات المدخلة بجانب الحقل.	-	-	FD001	الفترات المدخلة		

الحد الأدنى	الحد الأدنى لقيمة العرض	Minimum Bid	Label	لا	Hidden	يظهر إذا تم تفعيل حقل (تفعيل "خيار المزااد العلني")
القيمة العرض	القيمة	Value	FD005	لا	-	-
	يمكن للبائع التعديل	Seller Can Modify?	FD002	لا	لا (مختار)، نعم	-
	تظهر بالصفحة الرئيسية	Show on Home Page?	FD013	لا	-	-
	فئة عقارات؟	Is Real Estate?	FD013	لا	-	-
	إضافة/حفظ	Add\Save	Button	-	-	-
	الغاء	Cancel	Button	-	-	الرجوع لصفحة "الفئات"

نموذج "إضافة/تعديل فترات اغلاق المزاد الافتراضية"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
فترات إغلاق المزاد الافتراضية	Default Auction Closing Periods	Label	-	-	-
أضف فترة افتراضية واحدة أو أكثر تحدد المدة التي تظل فيها المزادات مفتوحة.	Add One or More Default Periods that Define How Long Auctions Stay Open.	Text	-	-	-
لم تتم إضافة أي فترات بعد.	No Periods Configured Yet.	Text	-	-	عند عدم وجود فترات مضافة
	+	Button	-	-	إضافة أول فترة
الوحدة	Unit	FD002	-	يوم(مختار)، أسبوع، شهر، أو سنة	-
العدد	Number	FD005	-	-	-
-	-	Button	-	-	حذف الفترة
+	+	Button	-	-	إضافة فترة جديدة
تطبيق	Apply	Button	-	-	-
الغاء	Cancel	Button	-	-	-

UC-007	#
	العنوان
	وصف حالة الاستخدام
	المستخدم الرئيسي
	الشروط الاستباقية
	مسار العمل الرئيسي
	مسار العمل البديل
	مسار العمل الاستثنائي
	الشروط اللاحقة
	قواعد العمل

نموذج "صفحة المواصفات"

ملاحظات / قيود الحقول	القيمة الافتراضية	إجباري	نوع الحقول	اسم الحقول EN	اسم الحقول AR	

نموذج "صفحة إضافة مواصفة جديدة"

ملاحظات / قيود الحقول	القيمة الافتراضية	إجباري	نوع الحقول	اسم الحقول EN	اسم الحقول AR	

#	UC-006
العنوان	كـمـسـتـخـدـم أريد إدارة الباقات سواء لـ Individual Accounts او لـ Business Accounts وذلك من خلال قسم "الباقات".
وصف حالة الاستخدام	يمكن مدير النظام أو مشرفي المنصة من إدارة الباقات عبر قسم "الباقات" الذي يحتوي على تطبيقين: < "عرض الباقات": لاستعراض الباقات المتاحة في جدول وعرض تفاصيلها مع إمكانية التعديل أو الحذف. < "إضافة باقة": لإنشاء باقة جديدة وإدخال تفاصيلها عبر نموذج مخصص.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (مدير النظام - مشرفي المنصة)
الشروط الاستباقية	- وجود رابط فعال للوحة التحكم المركزية. - توفر اتصال بالإنترنت على جهاز متوافق. - وجود حساب فعال للمستخدم.
مسار العمل الرئيسي (إضافة باقة)	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يقوم المستخدم بـ "تسجيل الدخول". 3. عند النجاح، يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "الباقات". 5. يختار المستخدم تطبيق "إضافة باقة" أو تطبيق "عرض الباقات" ثم الضغط على زر "إضافة باقة". 6. يعرض النظام نموذج "إضافة باقة". 7. يقوم المستخدم بتعبئة الحقول المطلوبة ويضغط على "أضف". 8. يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الباقة. 9. يعرض النظام رسالة "تم إضافة الباقة بنجاح" (INF010). 10. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى جدول "عرض الباقات" مع ظهور الباقة الجديدة.
مسار العمل الرئيسي (عرض الباقات)	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يقوم المستخدم بـ "تسجيل الدخول". 3. عند النجاح، يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "الباقات". 5. يختار المستخدم تطبيق "عرض الباقات". 6. يعرض النظام جدول "عرض الباقات" مكون من مجموعة من الصفحات كل منهم تحتوي على تفاصيل الباقات المضافة بالإضافة إلى نظام تصفية مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول. 7. يمكن للمستخدم الضغط على "التالي" أو "الرجوع" للتنقل بين الصفحات.
مسار العمل البديل (تعديل باقة)	1. من جدول "عرض الباقات"، يضغط المستخدم على زر "تعديل" بجوار الباقة المطلوبة. 2. يعرض النظام نموذج "إضافة باقة" مع تعبئة بيانات الباقة المحددة مسبقاً. 3. يقوم المستخدم بإجراء التعديلات ويضغط على "أضف". 4. يتحقق النظام من البيانات ويحدث بيانات الباقة. 5. يعرض النظام رسالة توضيحية "تم تعديل الباقة بنجاح" (INF011). 6. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى جدول "عرض الباقات" مع الباقة المعدلة ويعيد تحديث جدول "عرض الباقات".
مسار العمل البديل (حذف باقة)	1. من جدول "عرض الباقات"، يضغط المستخدم على زر "حذف" بجوار الباقة المطلوبة. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد "هل أنت متأكد من حذف الباقة؟". 3. يؤكد المستخدم الحذف. 4. يعرض النظام رسالة توضيحية "تم حذف الباقة بنجاح" (INF012). 5. يحذف النظام الباقة ويعيد تحديث جدول "عرض الباقات".
مسار العمل الاستثنائي	1. إذا أدخل المستخدم بيانات غير صحيحة في نموذج "إضافة باقة" (مثل ترك حقل إجباري فارغاً)، يعرض النظام رسالة خطأ (ER006) ويطلب إعادة الإدخال. 2. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "الغاء" في نموذج "إضافة باقة" يعيد النظام توجيه المستخدم إلى جدول "عرض الباقات". 3. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "الغاء" برسالة التأكيد على حذف الباقة يعود النظام لنفس الصفحة دون حذف الباقة.
الشروط اللاحقة	- بعد "إضافة باقة": تُضاف الباقة بنجاح، وتظهر الباقة في جدول "عرض الباقات".

- بعد "عرض الباقات": يُعرض جدول يحتوي على: < شريط تصفية مدمج < الواجهة (حساب أشخاص - حساب شركات) < نوع الباقة < اسم الباقة (حسب اللغة) < وصف الباقة (حسب اللغة) < صورة الباقة < الفئات < السعر - بعد "تعديل باقة": تُحدث الباقة، وتظهر التغييرات في جدول "عرض الباقات". - بعد "حذف باقة": تُحذف الباقة، ويُحدث الجدول.	
- عند إضافة باقة جديدة، يختار المستخدم أولاً الواجهة (Business Accounts أو Individual Accounts)، ثم نوع الباقة، ويظهر النظام الحقول المناسبة بناءً على الاختيار. - أنواع الباقات لـ Individual Accounts هي "Additional". - أنواع الباقات لـ Business Accounts هي "Basic" و "SMS". - يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، حذف) مع الوقت، التاريخ، وهوية المستخدم. - يتم عرض الباقات في صفحة "عرض الباقات" على هيئة جدول من 10 صفوف فقط مع زر التالي وزر الرجوع للانتقال بين الصفحات بالإضافة إلى نظام تصفية يمكن من خلاله تصفية النتائج التي تظهر بالجدول. - يتم عرض الرسائل التوضيحية (INF010-INF012) عند إتمام الإجراءات بنجاح.	قواعد العمل
- صفحة إضافة باقة جديدة - صفحة عرض الباقات	واجهات المستخدم

نموذج "إضافة باقة"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	الحالة	ملاحظات / قيود الحقل
- الحقول الثابتة -						
هي الحقول التي تظهر بمجرد فتح تطبيق "إضافة باقة"						
اسم الباقة بالعربي	Package Name (Arabic)	FD001	نعم	-	Active	-
وصف الباقة بالعربي	Package Desc. (Arabic)	FD010	لا	-	Active	-
اسم الباقة بالإنجليزية	Package Name (English)	FD001	نعم	-	Active	-
وصف الباقة بالإنجليزية	Package Desc. (English)	FD010	لا	-	Active	-
صورة الباقة	Package Image	FD007	لا	-	Active	يقبل صورة واحدة فقط
سعر الباقة	Package Price	FD005	نعم	-	Active	سعر الباقة الافتراضي
الواجهة	Interface	FD002	نعم	- Individual Accounts - Business Accounts	Active	يتم اختيار إما Business Accounts أو Individual Accounts
نوع الباقة	Package Type	FD002	نعم	- إضافية (Additional)	Disabled	

- يفعل عند اختيار أحد خيارات الحقل السابق حيث يتم ظهور نوع الباقة على حسب الاختيار الخاص بالحقل السابق		- أساسية (Basic)					
- في حالة ال Individual Accounts يظهر اختيار "Additional" اما في حالة ال Business Accounts يظهر اختياران هما "Basic" و "SMS".		- رسائل قصيرة (SMS)					
- الحقول الديناميكية -							
هي الحقول التي تظهر بناء على الاختيارات التي تم اختيارها في حقل "الواجهة" وحقل "نوع الباقة"							
- تظهر مع اختيار الواجهة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"	Hidden	-	نعم	FD005	Images Count	عدد الصور الاضافية	
- تظهر مع اختيار الواجهة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"							
- تعبر عن عدد الصور المجانية المتاح اضافتها للمنتج عند الإعلان عنه على المنصة.							
- تظهر مع اختيار الواجهة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"	Hidden	-	نعم	FD005	Video Links Count	عدد روابط الفيديو الاضافية	
- تظهر مع اختيار الواجهة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"							
- تعبر عن عدد روابط الفيديو المجانية المتاح اضافتها للمنتج عند الإعلان عنه على المنصة.							
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"	Hidden	-	نعم	FD002	Ad Position	أولوية ظهور الاعلان	
- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"							
- يعبر عن ترتيب ظهور الإعلانات عن المنتجات المضافة للبيع في الصفحة الرئيسية وصفحة اعلانات المنتجات على منصة أونرف.							
- Star Ruf يعبر عن ظهور الإعلان بالترتيب الأول عند عرض الإعلانات بصفحة اعلانات المنتجات وبحجم كبير 50% أكبر من باقي الإعلانات.							
- Moon Ruf يعبر عن ظهور الإعلان بالترتيب الثاني عند عرض الإعلانات بصفحة اعلانات المنتجات وبحجم عادى.							
- Cloud Ruf يعبر عن ظهور الإعلان بالترتيب الثالث عند عرض الإعلانات بصفحة اعلانات المنتجات وبحجم عادى.							
- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"	Hidden	-	نعم	FD005	Ads Count	عدد الاعلانات	
- تعبر عن عدد إعلانات المنتجات على المنصة.							
- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic" أو "SMS"	Hidden	-	نعم	FD005	Number of Months	عدد الشهور	
- تعبر عن فاعلية الباقة لعدد شهور محدد.							

- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "SMS" - تعبر عن عدد الرسائل القصيرة التي يتمتع بها المستخدم.	Hidden	-	نعم	FD005	SMS Count	عدد الرسائل	
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional" - تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic" - عند الضغط عليه يعرض النظام نافذة اختيار الفئة الفرعية مع امكانية ادخال السعر - عند ادخال قيمة بحقل السعر للفئة المختارة يقوم النظام باستبدال تلك القيمة بالقيمة الافتراضية لسعر الباقة المدخلة في حقل "سعر الباقة" بالحقول الثابتة.	-	-	-	Button	Add Category	أضف فئة	
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional" - تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic" - جدول يعرض الفئات الفرعية المضافة وتفصيلها (رقم الفئة - اسم الفئة - سعر الفئة - زر تعديل السعر - زر حذف) - يتحول زر "تعديل السعر Change Price" الى "حفظ Save" عند الضغط عليه	-	-	-	Text	Category ID	رقم الفئة	جدول الفئات
	-	-	-	Text	Category Name	اسم الفئة	
	-	-	-	Text	Price	السعر	
	-	-	-	Button	Change Price	تعديل السعر	
	-	-	-	Button	Delete	حذف	
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional" - تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Show Highlight	اعلان مميز	Options
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Show Subtitle	عنوان فرعى بالعربي	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Fixed Price	خيار سعر البيع الثابت	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Price Negotiation	خيار السعر قابل للتفاوض	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Auction	خيار المزاد العلني	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Auction closing Time	خيار وقت اغلاق المزاد (حدد تاريخك ووقتك الخاص)	
- تظهر مع كل انواع الباقيات حيث انها تعنى تمييز باقة معينة بكلمة شائع.	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Common	شائع	
-	-	-	-	Button	Add	أضف	

الرجوع لصفحة عرض الباقات

-

-

-

Button

Cancel

الغاء

اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "SMS"

عند فتح التطبيق

Home

Home / Add Package

Add Package

Package Name (Arabic)

Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic)

Enter Arabic Description

Package Image

Choose File No file chosen

Package Name (English)

Enter English Name

Package Desc. (English)

Enter English Description

Package Price

Enter Price

Platform

Business Account

Package Type

SMS

SMS Count

Enter SMSs Count

Number of Months

Enter Num Month

Common

Add

Cancel

Home

Home / Add Package

Add Package

Package Name (Arabic)

Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic)

Enter Arabic Description

Package Image

Choose File No file chosen

Package Name (English)

Enter English Name

Package Desc. (English)

Enter English Description

Package Price

Enter Price

Platform

Package Type

Add

Cancel

اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"

اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"

Home

Home / Add Package

Add Package

Package Name (Arabic)

Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic)

Enter Arabic Description

Package Image

Choose File No file chosen

Package Name (English)

Enter English Name

Package Desc. (English)

Enter English Description

Package Price

Enter Price

Platform

Business Account

Package Type

Publish

Product Position

VIP Position

Images Count

Enter Count Image

Video Links Count

Enter Count Video

Product Count

Enter Count Products

Number of Months

Enter Num Month

Choose Category

Choose Category

Choose SubCategory

Choose Category

Price

Enter Price

Choose Category

Choose Category

Price

Enter Price

Show HighLight

Show SupTitle

Enable Fixed Price

Enable Auction

Enable Negotiation

Auction closing time option

Common

Add

Cancel

Home

Home / Add Package

Add Package

Package Name (Arabic)

Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic)

Enter Arabic Description

Package Image

Choose File No file chosen

Package Name (English)

Enter English Name

Package Desc. (English)

Enter English Description

Package Price

Enter Price

Platform

Individual Account

Package Type

Additional

Product Position

VIP Position

Images Count

Enter Count Image

Video Links Count

Enter Count Video

Choose Category

Choose Category

Choose SubCategory

Choose Category

Price

Enter Price

Choose Category

Choose Category

Price

Enter Price

Show HighLight

Show SupTitle

Enable Fixed Price

Enable Auction

Enable Negotiation

Auction closing time option

Common

Add

Cancel

نموذج "عرض الباقات"

ملاحظات / قيود الحقول	نوع الحقول	اسم الحقول EN	اسم الحقول AR	
ينقل إلى نموذج "إضافة باقة"	Button	Add Package	أضف باقة	
نظام تصفية يمكن من خلاله تصفية النتائج التي تظهر بجدول العرض بنظام اختيار من متعدد.	-	Filtration Bar	شريط تصفية النتائج	
-	Text	Package Name	اسم الباقة	رؤوس أعمدة
-	Text	Interface	الواجهة	الجدول

-	Text	Package Type	نوع الباقة	
-	Text	Package Image	صورة الباقة	
-	Text	Categories	الفئات	
-	Text	Package Prices	أسعار الباقة	
يتم عرض صفحة "إضافة باقة" مع عرض تفاصيل الباقة بالحقول (بيانات معبأة مسبقاً)	Button	Edit Package	تعديل	
يطلب تأكيد الحذف قبل التنفيذ مع ظهور رسالة نجاح بعد الحذف	Button	Delete Package	حذف	
ينقل إلى الصفحة التالية في الجدول (10 صفوف لكل صفحة)	Button	Next	التالي	أزرار الانتقال بين الصفحات
ينقل إلى الصفحة السابقة في الجدول (10 صفوف لكل صفحة)	Button	Previous	الرجوع	

AdminLTE 3
Alexander Pierce
Search
Dashboard
Products
Countries
Categories
Orders
Customers
Packages
Companies
Users
Coupons
Advertisement
Specification
Help Disk
Reports
Reviews and questions

Home
Packages
+Add Package

Package Name	Platform	Package Type	Package Image	Categories	Price	
				Men Clothes	500 S.R.	Edit Delete
				Kids Clothes	300 S.R.	Edit Delete
				android iphone realme	450 S.R.	Edit Delete

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

AdminLTE 3
Alexander Pierce
Search
Dashboard
Products
Countries
Categories
Orders
Customers
Packages
Companies
Users
Coupons
Advertisement
Specification
Help Disk
Reports
Reviews and questions

Home
Packages
+Add Package

Package Name	Platform	Package Type	Package Image	Categories	Price	
	☐ Additional ☐ SMS ☒ Publish ☐ ☐ ☐			Men Clothes	500 S.R.	Edit Delete
				Kids Clothes	300 S.R.	Edit Delete
				android iphone realme	450 S.R.	Edit Delete

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

Delete Package

Are you sure you want to delete package ?

Yes, Delet it! Cancel

#	UC-007
العنوان	كمستخدم أريد التحكم في للمنصة من خلال الإعدادات العامة للنظام.
وصف حالة الاستخدام	يستطيع المستخدم (مدير النظام أو مشرف المنصة) الوصول إلى قسم "الإعدادات العامة" في لوحة التحكم المركزية لتكوين الإعدادات العامة للمنصة. عند اختيار قسم "الإعدادات العامة"، تظهر صفحة تحتوي على عدة تبويبات، كل منها مخصص لغرض معين. يمكن تكوين هذه الإعدادات بشكل منفصل لمواجهة حسابات الأشخاص أو حسابات الشركات.
المستخدم الرئيسي	المستخدم (مدير النظام - مشرف المنصة)
الشروط الاستباقية	1. وجود رابط فعال للوحة التحكم المركزية. 2. توفر اتصال بالإنترنت على جهاز متوافق. 3. امتلاك المستخدم لحساب فعال بصلاحيات مناسبة (مدير النظام أو مشرف).
مسار العمل الرئيسي	1. يفتح المستخدم رابط لوحة التحكم المركزية عبر المتصفح. 2. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. 3. عند نجاح تسجيل الدخول، يوجه النظام المستخدم إلى الصفحة الرئيسية للوحة التحكم. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "الإعدادات العامة" من القائمة الرئيسية. 5. يعرض النظام صفحة "الإعدادات العامة"، التي تحتوي على عدة تبويبات لكل الإعدادات العامة للمنصة.
مسار العمل البديل (رسوم بوابة الدفع الإلكتروني)	6. يختار المستخدم تبويب "رسوم بوابة الدفع الإلكتروني". < يعرض تبويب "رسوم بوابة الدفع الإلكتروني" نموذجًا يحتوي على الحقول التالية مع الإعدادات الحالية للواجهة المختارة، إن وجدت: << الواجهة: "حسابات الأشخاص" أو "حسابات الشركات". << وسيلة الدفع: مدى - فيزا/ماستركارد الخ << النسبة: النسبة المئوية للرسوم (مثل 2.5%). << القيمة الإضافية: القيمة الثابتة (مثل 1 ريال). << نسبة الضريبة: نسبة ضريبة القيمة المضافة (مثل 15%). << +/-: لإضافة اعدادات لوسيلة دفع أخرى أو حذف اعدادات لوسيلة دفع < يختار المستخدم الواجهة المطلوبة (حسابات الأشخاص أو حسابات الشركات). < يختار المستخدم وسيلة الدفع من القائمة المنسدلة. < يدخل/يعدل المستخدم قيم النسبة، القيمة الإضافية، ونسبة الضريبة. < يضغط المستخدم < يضغط المستخدم على زر "حفظ". < يحفظ النظام الإعدادات ويعرض رسالة (INF035).
مسار العمل الاستثنائي	12. إذا ترك المستخدم حقلًا إجباريًا فارغًا، يعرض النظام رسالة (ER006) ويطلب المستخدم بتعبئة الحقل. 13. إذا أدخل المستخدم قيمة غير صالحة (مثل رقم سالب أو إدخال غير رقمي) في أي حقل رقمي، يعرض النظام رسالة (ER029) ويطلب المستخدم بتصحيح الإدخال. 14. إذا فقد المستخدم الاتصال بالإنترنت أثناء عملية الحفظ، يعرض النظام رسالة (ER016) ويطلب المستخدم بإعادة المحاولة.
الشروط اللاحقة	1. بعد الحفظ، يتم تحديث إعدادات رسوم بوابة الدفع للواجهة المختارة (حسابات الأشخاص أو حسابات الشركات) في النظام. 2. يتم تطبيق الإعدادات الجديدة على جميع المعاملات ذات الصلة. 3. يتم تسجيل جميع الإجراءات (حفظ أو تحديث) مع التاريخ، الوقت، وهوية المستخدم. 4. يبقى المستخدم في تبويب "رسوم بوابة الدفع الإلكتروني"، مع إعادة تعيين النموذج أو عرضه بالقيم المحفوظة.
قواعد العمل	1. يتم تسجيل جميع الإجراءات (حفظ، تحديث) مع التاريخ، الوقت، وهوية المستخدم، وفقًا لقاعدة العمل العامة لتسجيل الإجراءات التاريخية. 2. يدعم النظام العرض ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) لجميع الحقول والرسائل، مع إمكانية التبديل بسهولة. 3. يتماشى النموذج مع معايير سهولة الاستخدام في المنصة، مما يضمن واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. 4. يتم تطبيق الإعدادات فورًا على جميع المعاملات للواجهة المختارة، مما يضمن الاتساق عبر المنصة. < مثال:

<< هيكل الرسوم (2.5% + 1 ريال + 15% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الرسوم) لمنتج بقيمة 100 ريال:
 <<< 2.5% من 100 = 2.5 ريال
 <<< القيمة الثابتة الإضافية = 1 ريال
 <<< إجمالي الرسوم قبل الضريبة = 1 + 2.5 = 3.5 ريال
 <<< ضريبة القيمة المضافة (15% من 3.5) = 0.525 ريال
 <<< إجمالي الرسوم = 0.525 + 3.5 = 4.025 ريال
 <<< الصافي = 100 - 4.025 = 95.975 ريال

< نموذج "تبويب رسوم بوابة الدفع الإلكتروني"

واجهات المستخدم

نموذج "تبويب رسوم بوابة الدفع الإلكتروني | Electronic Payment Gateway Fees"

اسم الحقول AR	اسم الحقول EN	نوع الحقول	إجباري	القيمة الافتراضية	الحالة	ملاحظات / قيود الحقول
واجهة حسابات الأشخاص	Individual Accounts Interface	Text	-	-	-	-
وسيلة الدفع	Payment Option	FD002	نعم	-	-	-
النسبة %	Percentage Fee %	FD005	لا	-	-	-
القيمة الإضافية	Additional Fixed Fee	FD005	لا	-	-	-
نسبة الضريبة %	VAT Percentage %	FD005	لا	-	-	-
	-/+	Button	-	-	-	لاضافة اعدادات لوسيلة دفع اخرى او حذف اعدادات لوسيلة دفع
واجهة حسابات الشركات	Business Accounts Interface	Text	-	-	-	-
وسيلة الدفع	Payment Option	FD002	نعم	-	-	-
النسبة %	Percentage Fee %	FD005	لا	-	-	-
القيمة الإضافية	Additional Fixed Fee	FD005	لا	-	-	-
نسبة الضريبة %	VAT Percentage %	FD005	لا	-	-	-
	-/+	Button	-	-	-	لاضافة اعدادات لوسيلة دفع اخرى او حذف اعدادات لوسيلة دفع
حفظ	Save	Button	-	-	-	يحفظ الإعدادات

الرمز	العنوان	نص الرسالة AR	نص الرسالة EN
رسائل الخطأ			
ER001	تاريخ انتهاء صلاحية الحساب	يجب تعيين تاريخ انتهاء صلاحية الحساب إلى تاريخ مستقبلي	Account Expiration must be Set to a Future Date
ER002	انقطاع الاتصال	فقد الاتصال، تحقق من الشبكة	Lost Connection, Check Network
ER003	فشل تنفيذ اجراء	تعذر <الفعّل> / حدث خطأ ما، حاول لاحقًا	Failed to <Action> \ Something Went Wrong, Try Again Later
ER004	انتهاء الجلسة	انتهت الجلسة، يرجى تسجيل الدخول مجددًا	Session Expired, Please Log in Again
ER005	الحقل مطلوب	<اسم الحقل> مطلوب	<Field Name> is Required
ER006	البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني غير مرتبط بحساب أونرف فعال	Email not Associated with an Active ONRUF Account
ER007	استخدام بريد الكتروني مسجل مسبقا	البريد الإلكتروني مسجل من قبل	Email Already Registered
ER008	اختيار دور مستخدم معطل	الدور المختار معطل، يرجى اختيار دور مفعّل	The Selected Role is Disabled, Please Select an Enabled Role
ER009	فشل ارسال ايميل للمستخدم الجديد	فشل إرسال البريد الإلكتروني للمستخدم، يرجى إعادة المحاولة	Failed to Send Email to the User, Please Try Again
ER010	ادخال قيمة صحيحة بالحقل	يرجى ادخال <قيمة الحقل> بصورة صحيحة	Please Enter a Valid <Field Value>
ER011	اسم الدور المراد حذفه غير مطابق	اسم الدور غير مطابق. تم إلغاء حذف دور المستخدم	Role Name Did Not Match. User Role Deletion Cancelled
ER012	تحديد صلاحيات دور مستخدم	حدد تطبيق واحد على الأقل لهذا الدور	Select at Least One App Permission for this Role
ER013	استخدام رقم وظيفي مسجل مسبقا	الرقم الوظيفي مسجل من قبل	ID Already Registered
ER014	الشروط والأحكام	يجب الموافقة على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام	You Must Agree to The Privacy Policy and Terms and Conditions of Use
ER015	استخدام معرف مسجل مسبقا	المعرف مسجل من قبل	ID Already Registered
ER016	رابط الدعوة غير فعال	رابط الدعوة غير فعال لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمسؤول أونرف	The Invitation Link is not Active For More Information, Please Contact ONRUF Administrator
ER017	تأكيد كلمة المرور	كلمة المرور لا تتطابق، تحقق مرة أخرى	Password Does not Match, Please Check Again
ER018	ادخال كلمة مرور غير صالحة	يجب أن تتكون كلمة المرور من 8 أحرف على الأقل وتتكون من حروف كبيرة وصغيرة، رقم واحد على الأقل	Password Must be at Least 8 Characters Long and Contain Uppercase and Lowercase Letters, and at Least One Number
ER019	رقم هاتف مكرر	الهاتف المدخل مسجل بالفعل	This Phone Number is Already Registered
ER020	فشل رفع الصور	الصورة غير مدعومة أو تتجاوز الحجم المسموح (5MB)	Image is not Supported or Exceeds the Allowed Size (5MB)
ER021	كود التحقق غير صحيح أو انتهت صلاحيته	الكود غير صحيح أو انتهت صلاحيته	The Code is Invalid or Expired.
ER022			
ER023	ادخال اسم دور المستخدم المراد حذفه	يرجى ادخال اسم دور المستخدم المراد حذفه	Please Enter the User Role Name
ER024	ادخال البريد الإلكتروني للمستخدم المراد حذفه	يرجى ادخال البريد الإلكتروني للمستخدم المراد حذفه	Please Enter the User's Email Address

Email Address Did Not Match. User Account Deletion Cancelled	البريد الإلكتروني غير مطابق. تم إلغاء حذف حساب المستخدم	البريد الإلكتروني للمستخدم المراد حذفه غير مطابق	ER025
ID Already Registered	المعرف الوظيفي مسجل من قبل	استخدام معرف وظيفي مسجل مسبقاً	ER026
ID Must be Unique and Contain Only Letters, Numbers, Dashes, or Underscores	يجب أن يكون المعرف فريداً ويحتوي فقط على أحرف أو أرقام أو شرطة أو شرطة سفلية	قيمة المعرف الصحيحة	ER027
The Category Cannot be Displayed on the Home Page. The Current Number of Categories is # Category(s)	لا يمكن اظهار الفئة بالصفحة الرئيسية. عدد الفئات الحالي هو # فئة/فئات	تظهر بالصفحة الرئيسية	ER028
No Categories Available to Export	لا توجد فئات متاحة للتصدير	تصدير فئات	ER029
This Category Cannot be Activated Because the Parent Category is Inactive	لا يمكن تفعيل هذه الفئة لأن الفئة الرئيسية غير نشطة	إعادة تفعيل فئة	ER030
A Subcategory Cannot be Set as a Parent Category for the Current Category	لا يمكن تعيين فئة فرعية كفئة رئيسية للفئة الحالية	تعيين فئة فرعية كفئة رئيسية	ER031
			ER032
			ER033
			ER034
			ER035
			ER036
			ER037
			ER038
			ER039
			ER040
			ER041
			ER042
			ER043
			ER044
			ER045
			ER046
			ER047
			ER048
الرسائل التوضيحية			
User Role Added Successfully	تم اضافة دور المستخدم بنجاح	اضافة دور مستخدم	INF001
User Role Updated Successfully	تم تعديل دور المستخدم بنجاح	تعديل دور مستخدم	INF002
Are You Sure You Want to Disable the User Role?	هل أنت متأكد من تعطيل دور المستخدم؟	رسالة تأكيد (تعطيل دور مستخدم غير مرتبط بحسابات مستخدمين)	INF003
User Role Disabled Successfully	تم تعطيل دور المستخدم بنجاح	تعطيل دور مستخدم	INF004
Are You Sure You Want to Enable the User Role Again?	هل أنت متأكد من تفعيل دور المستخدم؟	رسالة تأكيد (تفعيل دور مستخدم)	INF005
User Role has been Successfully Enabled	تم اعادة تفعيل دور المستخدم بنجاح	تفعيل دور مستخدم	INF006
Slow Loading, Trying...	تحميل بطيء، جاري المحاولة...	تحميل بطيء	INF007
There is no Data Available	لا يوجد بيانات/نتائج متاحة	لا يوجد بيانات	INF008
User Account Created and The Invitation Link has been Sent Successfully	تم انشاء حساب المستخدم وارسل رابط الدعوة بنجاح	انشاء حساب لمستخدم	INF009

This User is Available for Registration	هذا المستخدم متاح للتسجيل	مستخدم متاح	INF010
User Account Updated and The New Invitation Link has been Sent Successfully	تم تعديل حساب المستخدم وإرسال رابط الدعوة الجديد بنجاح	تعديل حساب مستخدم قيد الانتظار	INF011
Are You Sure You Want to Disable the User Account?	هل أنت متأكد من تعطيل حساب المستخدم؟	رسالة تأكيد (تعطيل حساب مستخدم)	INF012
User Account Disabled Successfully	تم تعطيل حساب المستخدم بنجاح	تعطيل حساب مستخدم	INF013
Are You Sure You Want to Enable the User Account Again?	هل أنت متأكد من تفعيل حساب المستخدم؟	رسالة تأكيد (تفعيل حساب مستخدم)	INF014
User Account has been Successfully Enabled	تم إعادة تفعيل حساب المستخدم بنجاح	تفعيل حساب مستخدم	INF015
The User Role is Assigned to (#) Users. User Accounts Assigned to This Role Will be Disabled. Are You Sure You Want to proceed?	دور المستخدم مخصص لعدد (#) من المستخدمين، سيتم تعطيل حسابات المستخدمين المخصص لهم هذا الدور، هل أنت متأكد من رغبتك في المتابعة؟	رسالة تأكيد (تعطيل دور مستخدم مرتبط بحسابات مستخدمين)	INF016
Are You Sure You Want to Delete the User Role?	هل أنت متأكد من حذف دور المستخدم؟	رسالة تأكيد (حذف دور مستخدم غير مرتبط بحسابات مستخدمين)	INF017
User Role Deleted Successfully	تم حذف دور المستخدم بنجاح	حذف دور مستخدم	INF018
The User Role is Assigned to (#) Users. User Accounts Assigned to This Role Will be Disabled. Are You Sure You Want to proceed?	دور المستخدم مخصص لعدد (#) من المستخدمين، سيتم تعطيل حسابات المستخدمين المخصص لهم هذا الدور، هل أنت متأكد من رغبتك في المتابعة؟	رسالة تأكيد (حذف دور مستخدم مرتبط بحسابات مستخدمين)	INF019
To Confirm, Type "Name of the User Role to be Deleted" in the Box Below	للتأكيد، اكتب "اسم دور المستخدم الذي سيتم حذفه" في المربع أدناه	رسالة تأكيد (تأكيد حذف دور مستخدم)	INF020
Are You Sure You Want to Delete the User Account?	هل أنت متأكد من حذف حساب المستخدم	رسالة تأكيد (حذف حساب مستخدم قيد الانتظار)	INF021
To Confirm, Type "The Email Address of the User to be Deleted" in the Box Below	للتأكيد، اكتب "البريد الإلكتروني للمستخدم الذي سيتم حذفه" في المربع أدناه	رسالة تأكيد (تأكيد حذف حساب مستخدم)	INF022
User Account Deleted Successfully	تم حذف حساب المستخدم بنجاح	حذف حساب مستخدم	INF023
Are You Sure You Want to Resend the Invitation Link? The Invitation Link Sent Previously Will Expire	هل أنت متأكد من إعادة إرسال رابط الدعوة؟، سيتم إنهاء فاعلية رابط الدعوة المرسل سابقا	إعادة إرسال رابط الدعوة	INF024
The New Invitation Link has been Sent Successfully	تم إرسال رابط الدعوة الجديد بنجاح	إرسال رابط الدعوة	INF025
User Account Updated Successfully	تم تعديل حساب المستخدم بنجاح	تعديل حساب مستخدم فعال أو غير فعال	INF026
Information Saved. A One-Time Verification Code has been sent to your Email Address	تم حفظ المعلومات. تم إرسال كود التحقق إلى بريدك الإلكتروني.	كود التحقق	INF027
Registered Successfully, Redirecting...	تم التسجيل بنجاح، إعادة التوجيه	استكمال التسجيل بنجاح	INF028
A New Verification Code has been Sent	تم إرسال كود تحقق جديد	إرسال كود تحقق جديد	INF029
Invitation Link Copied	تم نسخ رابط الدعوة	نسخ رابط الدعوة	INF030
Category Added Successfully	تم إضافة الفئة بنجاح	إضافة الفئة جديدة	INF031
Category Updated Successfully	تم تعديل الفئة بنجاح	تعديل فئة	INF032
Are You Sure You Want to Deactivate this Category?	هل أنت متأكد من تعطيل هذه الفئة؟	رسالة تأكيد (تعطيل فئة)	INF033
Category Deactivated Successfully	تم تعطيل الفئة بنجاح	تعطيل فئة	INF034
Are You Sure You Want to Activate the Category Again?	هل أنت متأكد من تفعيل الفئة؟	رسالة تأكيد (تفعيل فئة)	INF035
Category Activated Successfully	تم إعادة تفعيل الفئة بنجاح	تفعيل فئة	INF036
Are You Sure You Want to Delete the Category? All Subcategories Will be Deleted as Well.	هل أنت متأكد من حذف الفئة، سيتم حذف كل الفئات الفرعية أيضا	رسالة تأكيد (تأكيد حذف فئة)	INF037

Category Deleted Successfully	تم حذف الفئة بنجاح	حذف فئة	INF038
Export Ready. Check Your Downloads	جاهز للتصدير. تحقق من تنزيلاتك	تصدير الفئات	INF039
Data Imported Successfully	تم استيراد البيانات بنجاح	استيراد فئات	INF040
This Category Contains <X> Active Subcategories. All of Them Will be Disabled. Do You Want to Continue?	هذه الفئة تحتوي على <X> فئات فرعية نشطة. سيتم تعطيلها جميعاً. هل تريد المتابعة؟	رسالة تأكيد (تعطيل فئة بها فئات فرعية نشطة)	INF041
Template Downloaded. Edit It in Excel and Re-Upload When Ready	تم تنزيل القالب. عدّله في إكسل وأعد تحميله عندما يكون جاهزاً.	تنزيل قالب الاستيراد	INF042
It Looks Good! Review the Preview Below and Press Import When Ready	يبدو رائعاً! راجع المعاينة أدناه، ثم اضغط على "استيراد" عندما تكون جاهزاً.	نجاح استيراد الملف	INF043
			INF044
			INF045
			INF046
			INF047
			INF048
			INF049
			INF050
الإشعارات			
			NTF001
			NTF002
			NTF003
			NTF004
			NTF005
			NTF006
			NTF007
			NTF008
			NTF009
			NTF010
			NTF011
			NTF012
			NTF013
			NTF014
			NTF015
			NTF016
			NTF017
			NTF018
			NTF019
			NTF020
			NTF021
			NTF022
			NTF023

			NTF024
البريد الإلكتروني / الرسائل النصية القصيرة			
			Msg001
			Msg002

الرمز	اسم الحقل	النوع	الافتراضي	قيود على الإدخال
FD001	حقل نصي قصير	نص	50 حرف	- يقبل أرقام وحروف وعلامات خاصة - منع إدخال مسافات فقط
FD002	قائمة منسدلة	-	-	عرض فقط أو اختيار واحد أو اختيار متعدد حسب متطلبات الأعمال
FD003	بريد الإلكتروني	نص	70 حرف	- لا يقبل الأحرف العربية - صيغة بريد إلكتروني مقبولة مثل (someone@example.com)
FD004	كلمة المرور	نص/أرقام/رموز مع شريط قياس قوة كلمة المرور	8 حروف (كحد أدنى)	- أرقام وحروف كبيرة وصغيرة ورموز - لا يبدأ برقم
FD005	حقل رقمي	أرقام	25 رقم	- يقبل أرقام موجبة فقط - لا يقبل ادخال صفر فقط أو اقل - منع إدخال مسافات فقط
FD006	الجوال	نص	10 أرقام	- يقبل أرقام فقط - يجب إدخال رقم جوال صالح حسب الدولة المختارة
FD007	المرفقات	رفع ملفات عبر المستعرض/مدير الملفات مع ضغط تلقائي للصور	5MB	- صيغ محددة (JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF) - التحقق من الحجم (≤ 5MB) ونوع الملف
FD008	مربع الاختيار	Checkbox	-	-
FD009	التقويم	تاريخ فقط	التاريخ الحالي	- اختيار من التقويم فقط، لا إدخال مباشر ويسمح بتواريخ سابقة أو مستقبلية حسب متطلبات الأعمال - صيغة تاريخ ميلادي مقبولة (yyyy/mm/dd)
FD010	حقل نصي كبير	نص (أسطر متعددة)	500 حرف	- يقبل أرقام وحروف وعلامات خاصة - منع إدخال مسافات فقط
FD011	رابط تشعبي	نص	200 حرف	يقبل صيغة URL صحيحة مثل http://example.com او https://example.com
FD012	التقويم	تاريخ ووقت	التاريخ الحالي	- اختيار من التقويم فقط، لا إدخال مباشر ويسمح بتواريخ سابقة أو مستقبلية حسب متطلبات الأعمال - صيغة تاريخ ميلادي مقبولة (yyyy/mm/dd hh:mm am/pm)
FD013	زر تبديل	Toggle	OFF	-