

وثيقة تحليل متطلبات الاعمال
منصة أونرف | ONRUF للتجارة الإلكترونية
لوحة التحكم المركزية



3	قائمة التعديلات على الوثيقة
3	قائمة المراجعة
3	قائمة الاعتماد
3	نظرة عامة (OVERALL DESCRIPTION)
3	وصف المشروع (PURPOSE)
4	المصطلحات والتعاريف (TERMS AND DEFINITIONS)
4	مستخدمي النظام (SYSTEM ACTORS)
4	قواعد العمل العامة (GENERAL BUSINESS RULES)
5	نطاق الحل (SCOPE)
5	متطلبات الحل الوظيفية (Functional Requirements)
5	متطلبات الحل غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
6	حالات الاستخدام (USE CASES)
6	تسجيل الدخول
6	نموذج "صفحة تسجيل الدخول"
16	الباقات Packages
17	نموذج "إضافة باقة"
20	نموذج "عرض الباقات"
22	الاعدادات العامة General Settings
23	نموذج "تبويب رسوم بوابة الدفع الإلكتروني Electronic Payment Gateway Fees"

قائمة التعديلات على الوثيقة

النسخة	محلل الاعمال	التاريخ	الوصف
1.0	عمرو عبد الغني	15/02/2025	إنشاء الوثيقة

قائمة المراجعة

الاسم	نوع المراجعة	التاريخ	ملاحظات
هدير حمدي	مسؤول الجودة		
فاطمة عاشور	مسؤول الجودة		

قائمة الاعتماد

الاسم	التاريخ	ملاحظات
محمد السخاخي		
أحمد طه		

نظرة عامة (Overall Description)

منصة "أونرف" للتجارة الإلكترونية هي نظام رقمي متكامل يهدف إلى تسهيل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع لأسواق أخرى. مع توفير أنشطة إدارية متنوعة تدعم هذه العمليات. تسعى المنصة إلى أن تصبح الخيار الرائد في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم تجربة مستخدم مبتكرة ومستدامة تدعم الأفراد (من عمر 18-45) والشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل المنصة واجهة لحسابات الأشخاص (Individual Accounts) وواجهة لحسابات الشركات أو الأعمال (Business Accounts) بالإضافة إلى لوحة تحكم مركزية لإدارة المنصة. يتمثل الهدف الأساسي في توفير بيئة آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للأفراد تصفح المنتجات، إتمام عمليات الشراء والبيع، والمشاركة في المزادات العلنية والعروض التفاوضية. يعتمد النظام على واجهتين رئيسيتين: الويب والموبايل، لضمان الوصول الشامل للمستخدمين. النظام يركز على تقديم تجربة مستخدم متميزة من خلال دعم اللغتين العربية والإنجليزية، تكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوفير وظائف إضافية مثل إدارة المنتجات المفضلة، سلة المشتريات، والإشعارات. كما يشمل النظام ميزات إدارية مثل تقييم البائعين والمنتجات وتتبع الشحن، مما يعزز الثقة بين المستخدمين والبائعين.

واجهة الحساب الرئيسي للمستخدم على المنصة ويتم من خلاله قيام الأفراد بالإعلان عن المنتجات للبيع على المنصة. يتم من خلالها شراء المنتجات سواء التي تم اضافة اعلاناتها للبيع عن طريق حساب الأشخاص او حساب الشركات. ادارة كل ما يتعلق بحساب الأشخاص على المنصة.	واجهة حسابات الأشخاص (Individual Accounts)
واجهة الحساب الفرعي للمستخدم يتم من خلاله قيام التجار بالإعلان عن المنتجات للبيع على المنصة. ادارة كل ما يتعلق بحساب الشركات أو الأعمال على المنصة.	واجهة حسابات الشركات (Business Accounts)

وصف المشروع (Purpose)

تقدم هذه الوثيقة وصفاً شاملاً ومفصلاً لمتطلبات الأعمال، خصائص النظام الوظيفية والغير وظيفية، والإجراءات المتعلقة بلوحة التحكم المركزية لمنصة "أونرف" للتجارة الإلكترونية. تشمل الوثيقة قائمة بالمصطلحات المستخدمة وتعريفاتها، الأطراف المسؤولة عن المشروع وأدوارهم، وصفاً للمشروع ونطاق الحل، بالإضافة إلى حالات الاستخدام المرتبطة بالمتطلبات الوظيفية وواجهات المستخدم والرسائل التوضيحية. الوثيقة مصممة لتوفير دليل واضح لفريق التطوير، محلي الأعمال، ومديري المشروع لضمان تلبية احتياجات العملاء بكفاءة. هذه الوثيقة تهدف إلى توجيه فريق التطوير لتحقيق رؤية المنصة كمنافس قوي في سوق التجارة الإلكترونية.

المصطلح	التعريف
المنصة	منصة أونرف للتجارة الإلكترونية – واجهة حسابات الأشخاص (Individual Accounts).
حساب الأشخاص	هو الحساب الرئيسي للمستخدم على المنصة والذي يمكن من خلاله إنشاء حساب شركات واحد أو أكثر.
حساب الشركات	هو أحد الحسابات الفرعية للمستخدم ويتم إدارته من خلال واجهة حسابات الشركات للمنصة.
لوحة التحكم المركزية	واجهة إدارية لإدارة المنصة والمستخدمين (أفراد وتجار) والمنتجات والمعاملات.
المنتج	العنصر الذي يتم إضافة إعلان لبيعه على المنصة سواء من خلال واجهة حسابات الأشخاص أو واجهة حسابات الشركات.
سعر البيع الثابت	نظام بيع يتيح للمشتري إتمام عملية الشراء لمنتج ما على المنصة مباشرة بالسعر المحدد مسبقاً من قبل البائع.
المزاد العلني	نظام بيع يتيح للمستخدمين تقديم عروض أسعار تنافسية لشراء منتج معين خلال مدة زمنية محددة.
عرض تفاوض	نظام بيع يسمح للمشتري والبائع بالتفاوض على سعر المنتج وكميته قبل إتمام عملية الشراء.

مستخدمي النظام (System Actors)

المستخدم	الواجبة	الوصف
مدير النظام (Super Admin)	ويب	مسؤول عن إدارة النظام بالكامل، يمتلك أعلى الصلاحيات، ويتحكم بحسابات مشرفي المنصة.
مشرف المنصة (Admin)	ويب	مسؤول عن مهام الاشراف اليومية على المنصة من خلال لوحة التحكم المركزية.

قواعد العمل العامة (General Business Rules)

القاعدة	نص القاعدة
حركات تاريخية للإجراءات	يتم تسجيل جميع الإجراءات التي تتم على البيانات بالوقت، التاريخ، وهوية المستخدم وال IP المستخدم.
مدخلات البحث	يتم حفظ مدخلات البحث بالحقوق للمستخدم لتسهيل الوصول اللاحق.
ادخال البيانات	إضافة تلميحات تفاعلية (Tooltips) لتوجيه المستخدم عند تعبئة النماذج (مثل تنسيق البريد الإلكتروني).
اللغة المستخدمة	يتم استخدام لوحة التحكم بالكامل اما باللغة العربية او بالإنجليزية مع إمكانية التبديل بسهولة. حيث تعرض رسائل الخطأ، التوضيح والاشعارات بناءً على لغة واجهة المستخدم المختارة (عربية/إنجليزية).
التحقق الإداري للإعلانات	لا يتم عرض الاعلان عن منتج على المنصة إلا بعد موافقة إدارية من لوحة التحكم المركزية، مع إشعار المستخدم بحالة الطلب (قيد المراجعة/مقبول/مرفوض).
الحسابات المعلقة	يتم تعليق الحساب لمدة 15 دقيقة بعد 5 محاولات تسجيل دخول فاشلة مع إشعار عبر SMS/Email.
رسوم نشر الاعلان	يُسمح لكل حساب (أشخاص أو شركات) بإضافة أول 10 إعلانات مجاناً (بدون رسوم نشر الاعلان).
أولوية عرض الاعلان	يتم ترتيب ظهور إعلانات المنتجات على حسب أولوية عرض الإعلان، وذلك وفقاً لاختيار المستخدم لباقة من الباقات المتاحة اثناء عملية الاعلان عن منتج للبيع على المنصة حيث يتم تغذية النظام بأنواع الباقات وتفاصيلها من خلال لوحة التحكم المركزية بالمنصة وهي بالترتيب التالي: Star Ruf ثم Moon Ruf ثم Cloud Ruf ثم باقي الإعلانات المضافة بدون اختيار باقة محددة.
اعلان مميز	يتم وضع إطار ملون بلون مختلف حول بطاقة اعلان المنتج سواء بكل الصفحات ذات الصلة ويعتمد هذا على اختيار المستخدم لباقة مفضل بها خيار "Show Highlight" بإعدادات الباقة بلوحة التحكم المركزية من قسم الباقات.
اعلان غير نشط	يعتبر اعلان المنتج غير نشط في حالة: 1. مرور سنة على تاريخ اضافة الاعلان ولم يتم بيعه. 2. انتهاء فترة المزاد العلني على اعلان منتج بدون بيعه.

نطاق الحل (Scope)

متطلبات الحل الوظيفية (Functional Requirements)

المعرف	الخاصية \ الاجراء	الوصف

متطلبات الحل غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

المعرف	الفئة	الوصف
NFR001	الأداء	يجب أن يستجيب النظام لطلبات المستخدم خلال 2 ثانية كحد أقصى تحت ظروف التحميل العادية و5 ثوانٍ عند 100,000 مستخدم نشط، مع عرض مؤشر تحميل إذا استغرق التحميل أكثر من ثانية. دعم 100,000 مستخدم نشط باستخدام تقنيات مثل Load Balancing وCDN.
NFR002	الأمان	يجب تشفير بيانات المستخدمين مع دعم المصادقة الثنائية (FA2) لتسجيل الدخول والمعاملات. استخدام تشفير AES-256 لبيانات المستخدم، بروتوكول HTTPS، وحماية من هجمات DDoS باستخدام WAF (مثل Cloudflare).
NFR003	التوافق	يجب أن تعمل لوحة التحكم على جميع المتصفحات الرئيسية (Safari، Firefox، Chrome) والهواتف الذكية.
NFR004	قابلية التوسع	يجب أن تدعم لوحة التحكم ما يصل إلى 100,000 مستخدم نشط في نفس الوقت دون انخفاض في الأداء أو التوافر.
NFR005	اللغة	يجب أن تدعم المنصة اللغتين العربية والإنجليزية بالكامل مع إمكانية التبديل بسهولة.
NFR006	سهولة الاستخدام	يجب أن يكون التصميم بسيطاً وسهل الاستخدام مع تجربة مستخدم مريحة (UI/UX).
NFR007	التوافر	يجب أن تحقق المنصة نسبة توافر 99.9% على الأقل، مع خطة لاستعادة الخدمة في حالات الطوارئ. يتم النسخ الاحتياطي يوميًا إلى وجهة تخزين سحابية (مثل AWS S3) مع استعادة خلال 4 ساعات في حالة الفشل.
NFR008	إمكانية الوصول	المنصة متوافقة مع معايير WCAG 2.1، تدعم قارئات الشاشة (مثل NVDA)، وتوفر تباين ألوان عالٍ (نسبة 4.5:1).

تسجيل الدخول

UC-001	#
كمدیر النظام/مشرف المنصة أريد تسجيل الدخول للوحة التحكم المركزية للمنصة.	العنوان
يمكن مدير النظام أو المشرف من الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بمنصة أونرف (Individual & Business Accounts).	وصف حالة الاستخدام
مستخدم (مدير النظام - مشرفي المنصة)	المستخدم الرئيسي
- وجود رابط فعال للمنصة. - وجود حساب فعال للمستخدم. - توفر اتصال بالإنترنت على جهاز متوافق.	الشروط الاستباقية
1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يتم عرض صفحة تسجيل الدخول . 3. يدخل المستخدم البريد الإلكتروني وكلمة المرور. 4. يضغط المستخدم على زر "تسجيل الدخول". 5. يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني وكلمة المرور). 6. عند النجاح، يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية.	مسار العمل الرئيسي
1. إذا أدخل المستخدم بريداً إلكترونياً غير صحيح أو غير موجود، يعرض النظام رسالة خطأ (ER008). 2. إذا أدخل المستخدم كلمة مرور غير صحيحة، يعرض النظام رسالة خطأ (ER009). 3. إذا فشلت محاولات تسجيل الدخول 5 مرات متتالية، يعرض النظام رسالة "تم تعليق الحساب مؤقتاً لمدة 15 دقيقة" ويمنع الوصول لمدة 15 دقيقة.	مسار العمل الاستثنائي
	مسار العمل البديل
- يتم التحقق من بيانات المستخدم وتسجيل دخوله إلى الصفحة الرئيسية بنجاح.	الشروط اللاحقة
- يجب على المستخدم إدخال البريد الإلكتروني (ER002). - يجب أن يكون البريد الإلكتروني صحيحاً وموجوداً في النظام (ER008). - يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور (ER004). - يجب أن تكون كلمة المرور صحيحة ومطابقة للبريد الإلكتروني (ER009). - يتحقق النظام من بيانات الاعتماد قبل السماح بالدخول. - في حال فشل تسجيل الدخول 5 مرات متتالية، يتم تعليق الحساب مؤقتاً لمدة 15 دقيقة لأغراض الأمان.	قواعد العمل
	واجهات المستخدم

نموذج "صفحة تسجيل الدخول"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	الحالة	ملاحظات / قيود الحقل
البريد الإلكتروني	Email	FD003	نعم	-	-	-
كلمة المرور	Password	FD004	نعم	-	-	-
تسجيل الدخول	Login	Button	-	-	-	-

#	UC-002
العنوان	كمدير نظام أريد إدارة أدوار المستخدمين وصلاحياتهم لتخصيص الوصول إلى لوحة التحكم المركزية.
وصف حالة الاستخدام	يمكن مدير النظام من إدارة أدوار المستخدمين (مثل أدوار مشرفي المنصة) عبر تطبيق "أدوار المستخدمين" في قسم "المستخدمين" بلوحة التحكم المركزية. يتيح التطبيق إنشاء أدوار جديدة مع تحديد الصلاحيات المرتبطة بكل دور (اطلاع فقط، إدخال، تعديل، حذف) لكل قسم وتطبيق في اللوحة بالإضافة إلى إمكانية تعديل الأدوار الحالية، أو تعطيلها وإعادة تفعيلها. عند فتح التطبيق، يعرض النظام جدولاً يحتوي على بيانات الأدوار المسجلة مع أزرار تحكم للتعديل، التعطيل/تفعيل أو الإضافة. أدوار المستخدمين يتم استخدامها لاحقاً في تطبيق صلاحيات محددة عند إنشاء حساب لمشرف نظام من خلال تطبيق "إدارة المستخدمين" UC-003.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (مدير النظام)
الشروط الاستباقية	1. وجود رابط فعال وآمن للوحة التحكم المركزية. 2. توفر اتصال بالإنترنت مستقر على جهاز متوافق مع الرابط. 3. مدير النظام لديه حساب فعال بصلاحيات كاملة ومسجل الدخول على المنصة.
مسار العمل الرئيسي	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر متصفح الويب. 2. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. 3. يقوم النظام بتحميل وعرض الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "المستخدمين" ويختار تطبيق "أدوار المستخدمين". 5. يقوم النظام بتحميل وعرض صفحة "عرض الأدوار" على هيئة جدول يحتوي على بيانات أدوار المستخدمين المسجلة بالنظام (اسم الدور (عربي)، اسم الدور (إنجليزي)، الصلاحيات (الأقسام فقط)، أزرار التحكم) مع إمكانية التنقل بين الصفحات عبر أزرار "التالي" و "الرجوع" (10 صفوف لكل صفحة). ونظام بحث مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول.
مسار العمل البديل (الصلاحيات)	6. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على حقل الصلاحيات الخاص بدور مستخدم معين. 7. يقوم النظام بعرض كامل الصلاحيات الخاصة بدور المستخدم بشكل تفصيلي في نافذة منبثقة تعرض الصلاحيات على هيئة جدولاً مكون من 3 أعمدة (القسم، التطبيقات لكل قسم، الصلاحية لكل تطبيق).
مسار العمل البديل (إضافة دور مستخدم)	8. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم إضافة دور مستخدم جديد، يضغط على زر "إضافة دور مستخدم". 9. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "إضافة دور جديد". 10. يدخل المستخدم اسم الدور باللغتين العربية والإنجليزية، ويختار القسم (مثل الباقيات)، ثم التطبيق (مثل إدارة الباقيات)، ثم الصلاحيات (اطلاع فقط، إدخال، تعديل، حذف) لكل تطبيق على حده. 11. يضغط على زر "إضافة". 12. يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الدور. 13. يعرض النظام رسالة (INF001). 14. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "عرض الأدوار" مع ظهور الدور الجديد.
مسار العمل البديل (تعديل دور مستخدم)	15. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تعديل دور مستخدم" بجوار الدور المطلوب. 16. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "إضافة دور جديد" مع بيانات الدور معبأة مسبقاً. 17. يجري المستخدم التعديلات على الاسم أو الصلاحيات ويضغط على "حفظ". 18. يتحقق النظام من صحة البيانات ويحدث الدور. 19. يعرض النظام رسالة (INF002). 20. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "عرض الأدوار" مع الدور المعدل.
مسار العمل البديل (تعطيل دور مستخدم)	21. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تعطيل" بجوار الدور المطلوب. 22. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF003) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 23. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 24. يقوم النظام بالتحقق أولاً ما إذا كان هناك مستخدم أو أكثر مخصص له الدور المطلوب تعطيله. 25. إذا كان الدور غير مرتبط بحساب مشرف منصة، يقوم النظام بتعطيل دور المستخدم ويعرض رسالة (INF004). 26. يحدث النظام صفحة "عرض الأدوار". ويعرض زر "تفعيل" بدلاً من زر "تعطيل".
مسار العمل البديل (تفعيل دور مستخدم)	27. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تفعيل" بجوار الدور المطلوب. 28. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF005) مع زر "موافق" وزر "الغاء".

29. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 30. يقوم النظام بإعادة تفعيل دور المستخدم ويعرض رسالة (INF006). 31. يحدث النظام صفحة "عرض الأدوار". ويعرض زر "تعطيل" بدلا من زر "تفعيل".	
32. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم البحث عند دور مستخدم معين، يقوم بإدخال كلمات مفتاحية في حقل البحث. 33. يضغط المستخدم على زر "بحث". 34. يقوم النظام بإعادة تحميل الجدول مع النتائج المصفاة فقط، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة).	مسار العمل البديل (تصفية النتائج)
1. في الخطوة رقم 5: < إذا فشل تحميل الصفحة بسبب مشكلة في الخادم أو انقطاع الاتصال، يعرض النظام صفحة خطأ مناسبة. < إذا تجاوز تحميل الصفحة 5 ثواني، يعرض النظام رسالة (INF007) مع خيار إعادة التحميل مع مؤشر تحميل دوار وخيار "إعادة التحميل" التلقائي بعد 10 ثواني إضافية. < إذا انقطع الاتصال أثناء التصفح، يعرض النظام رسالة (ER002)، ويحفظ مؤقتًا أي بيانات مدخلة لإعادة عرضها أو تطبيقها عند الاستعادة. < إذا فشل تنفيذ أي إجراء بسبب مشكلة تقنية، يعرض النظام رسالة (ER003) مع تسجيل الحدث تلقائيًا للتحليل اللاحق. < إذا انتهت جلسة المستخدم أثناء التواجد في الصفحة (مثل بسبب عدم نشاط لمدة 30 دقيقة)، يعرض النظام رسالة (ER004) ويعيد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول. 2. في الخطوة رقم 11 و 17، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في نموذج "إضافة دور"، يوجه النظام إلى صفحة "عرض الأدوار" دون حفظ التغييرات. 3. في الخطوة رقم 12 و 18، إذا أدخل مدير النظام بيانات غير صحيحة (مثل ترك حقل اسم الدور فارغًا)، يعرض النظام رسالة (ER005) بجانب الحقل المعني، مع تلميح تفاعلي (Tooltip) يوضح الخطأ، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج. 4. في الخطوة رقم 22 و 28، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في رسالة تأكيد التعطيل/التفعيل، يعود النظام إلى صفحة "عرض الأدوار" دون تعطيل/تفعيل الدور. 5. في الخطوة رقم 24، إذا حاول المستخدم تعطيل دور مرتبط بحساب مشرف منصة، يقوم النظام بعرض رسالة (ER001) مع زر "موافق" ويمنع التعطيل، ثم يعيد توجيه المستخدم إلى صفحة "عرض الأدوار" مع تسليط الضوء على الدور المعني. 6. في الخطوة رقم 34، إذا لم تكن هناك نتائج عند إجراء التصفية، يعرض النظام رسالة (INF008).	مسار العمل الاستثنائي
1. عند قيام المستخدم باختيار تطبيق "أدوار المستخدم"، يُعرض صفحة "عرض الأدوار" على هيئة جدول بشكل صحيح مع اسم الدور (عربي/إنجليزي)، الصلاحيات (مفصلة كقائمة نصية أو أيقونات)، وأزرار التحكم (تعديل، تعطيل/تفعيل). يتم تسجيل الوصول إلى الصفحة مع الوقت، التاريخ، وهوية المستخدم. 2. بعد إنشاء دور: يُضاف الدور بنجاح إلى قاعدة البيانات، ويظهر في نهاية الجدول في صفحة "عرض الأدوار"، يصبح الدور متاحًا في قائمة دور المستخدم بصفحة "إضافة مستخدم" بتطبيق "إدارة المستخدمين". 3. بعد تعديل دور: تُحدث بيانات الدور في النظام وتظهر التغييرات في صفحة "عرض الأدوار"، ويقوم النظام بانتهاء جلسة المستخدمين (مشرفي المنصة) من اللوحة المخصص لهم الدور الذي تم تعديله لتطبيق التغييرات الجديدة. 4. بعد تعطيل دور: تحدث صفحة "عرض الأدوار" ويقوم النظام بعرض زر "تفعيل" بدلا من زر "تعطيل" بجوار الدور، ويُحذف الدور مؤقتًا من قائمة دور المستخدم بصفحة "إضافة مستخدم" بتطبيق "إدارة المستخدمين". 5. بعد إعادة تفعيل دور: تحدث صفحة "عرض الأدوار" ويقوم النظام بعرض زر "تعطيل" بدلا من زر "تفعيل" بجوار الدور، ويظهر الدور في قائمة دور المستخدم بصفحة "إضافة مستخدم" بتطبيق "إدارة المستخدمين". 6. بعد تصفية النتائج: يُحدث الجدول بالنتائج المصفاة وتظهر النتائج المصفاة فقط.	الشروط اللاحقة
1. يقتصر تطبيق أدوار المستخدمين على مدير النظام فقط. أي أنه لا يمكن لمُشرفي المنصة الوصول إلى هذا التطبيق. 2. لا يمكن إنشاء دور مستخدم مع صلاحيات على قسم "المستخدمين"، حيث أن قسم المستخدمين هو خاص فقط بحساب مدير النظام. لذلك فإنه عند عرض صفحة "إضافة/تعديل دور جديد" لا يتم عرض قسم "المستخدمين" وتطبيقاته. 3. يقوم المستخدم باختيار خيار واحد فقط من خيارات الصلاحيات الأربعة المتاحة لكل تطبيق (الاطلاع فقط - ادخال - تعديل - حذف). 4. يدعم النظام عرض الأدوار ثنائي اللغة (عربية/إنجليزية) مع إمكانية التبديل، وعرض الرسائل والتلميحات بناءً على اللغة المختارة. 5. يحتوي الجدول في صفحة "عرض الأدوار" على 10 صفوف لكل صفحة مع أزرار "التالي" و "الرجوع" للترقيم، ونظام تصفية مدمج. 6. لا يمكن حذف دور مرتبط بحساب مشرف منصة حتى يتم تغيير دور الحساب أو حذفه. 7. يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، تعطيل، تفعيل) مع الوقت، التاريخ، وهوية المستخدم للتحقق اللاحق.	قواعد العمل
< صفحة عرض الأدوار: جدول يحتوي على بيانات أدوار المستخدمين مع أزرار تحكم ونظام تصفية.	واجهات المستخدم

أدوار المستخدمين

+ إضافة دور جديد

الأدوار المعطلة	1	الأدوار المفعلة	2	إجمالي الأدوار	3
-----------------	---	-----------------	---	----------------	---

البحث والتصفية

ابحث عن اسم الدور...

قائمة الأدوار

اسم الدور (عربي)	اسم الدور (إنجليزي)	الصلاحيات	الحالة	إجراءات
مدير النظام	System Administrator	عرض الصلاحيات	مفعل	 
مشرف المنصة	Platform Supervisor	عرض الصلاحيات	مفعل	 
مدير المحتوى	Content Manager	عرض الصلاحيات	غير مفعل	 

عرض 1 إلى 3 من 3 نتيجة

< صفحة إضافة دور جديد: نموذج لإدخال/تعديل بيانات دور المستخدم.

إضافة دور مستخدم جديد

إنشاء دور جديد مع تحديد الصلاحيات

الاسم الدور (عربي) *
مثال: مدير النظام

الاسم الدور (إنجليزي) *
Example: System Administrator

المنتجات (Products)
بيانات المنتجات (Products Data)
إدخال ☐ تعديل ☐ حذف ☒

تقييم المنتجات (Products Rating)
إدخال ☐ تعديل ☒ حذف ☐

الإعدادات العامة (General Settings)
بوابة الدفع الإلكتروني (Payment Gateway)
إدخال ☐ تعديل ☐ حذف ☐

إضافة الدور

إلغاء

نموذج "صفحة عرض الأدوار"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
ادوار المستخدمين	User Roles	Label	-	-	عنوان الصفحة
# دور مستخدم	# User Role	Label	-	-	عدد ادوار المستخدمين المسجلة بالنظام
أضف دور مستخدم	Add User Role	Button	-	-	يفتح نموذج "إضافة دور جديد".

وظيفة التصفية	بحث / تصفية		FD001	-	Placeholder: "ابحث عن اسم الدور" (عربي) أو "Search by Role Name" (إنجليزي) مع أيقونة بحث.	مربع إدخال للبحث الفوري
	بحث	Search	Button	-	-	-
	#		Text	-	-	مسلسل
	اسم الدور (عربي)	Role Name (Arabic)	Text	-	-	-
	اسم الدور (إنجليزي)	Role Name (English)	Text	-	-	-
جدول بيانات ادوار المستخدمين	الصلاحيات	Permissions	Text / Button	-	الاقسام فقط	عند الضغط، يقوم النظام بعرض نافذة منبثقة تعرض الصلاحيات الخاصة بدور المستخدم بشكل تفصيلي
	الحالة	Status	Text	-	مفعّل / غير مفعّل	-
	تعديل	Edit	Button	-	-	-
	تعطيل	Deactivate	Button	-	-	يظهر فقط إذا كان الدور مفعلاً
	تفعيل	Activate	Button	-	-	يظهر فقط إذا كان الدور معطلاً
	ترقيم الصفحات		Pagination	-	10 صفوف لكل صفحة	يدعم "التالي" و "الرجوع"، مع عرض إجمالي الصفحات

نموذج "صفحة إضافة دور جديد"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
إضافة دور جديد / تعديل دور مستخدم	Add New Role \ Edit User Role	Label	-	-	عنوان الصفحة
اسم دور مستخدم	User Role Name	Label	-	اسم دور المستخدم	يظهر في حالة تعديل دور مستخدم
اسم الدور (عربي)	Role Name (Arabic)	FD001	نعم	-	-
اسم الدور (إنجليزي)	Role Name (English)	FD001	نعم	-	-
الاقسام	Sections	FD008	نعم	(أقسام لوحة التحكم باستثناء قسم "المستخدمين")	يمكن اختيار أكثر من قسم
التطبيقات	Applications	FD008	نعم	(قائمة التطبيقات الخاصة بكل قسم)	اختيار متعدد
الصلاحيات	Permission	FD002	نعم	خيارات: اطلاق فقط، إدخال، تعديل، حذف	إدخال الصلاحية لكل تطبيق
إضافة	Add	Button	-	-	-
الغاء	Cancel	Button	-	-	-

#	UC-003
العنوان	كمدير نظام أريد إدارة حسابات المستخدمين لتخصيص الوصول إلى لوحة التحكم المركزية.
وصف حالة الاستخدام	يمكن مدير النظام من إدارة حسابات المستخدمين عبر تطبيق "إدارة المستخدمين" في قسم "المستخدمين" بلوحة التحكم المركزية. يتيح التطبيق إنشاء حسابات جديدة لمستخدمي لوحة التحكم (مدير نظام أو مشرف منصة)، تعديلها، أو تعطيلها وإعادة تفعيلها. يتم التحقق من وجود حساب فعال على منصة أونرف قبل إنشاء الحساب. مع مراعاة أنه عند إنشاء نوع الحساب "مشرف منصة"، يختار مدير النظام دورًا من الأدوار المسجلة في تطبيق "أدوار المستخدمين". يتم إرسال بريد إلكتروني للمستخدم ببيانات الدخول بعد إنشاء الحساب. عند فتح التطبيق، يعرض النظام جدولًا ببيانات المستخدمين وأزرار تحكم المناسبة.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (مدير النظام)
الشروط الاستباقية	1. وجود رابط فعال وآمن للوحة التحكم المركزية. 2. توفر اتصال بالإنترنت مستقر على جهاز متوافق مع الرابط. 3. مدير النظام لديه حساب فعال بصلاحيات كاملة ومسجل الدخول على المنصة. 4. وجود أدوار مستخدمين مُنشأة مسبقًا في (UC-002) لتخصيصها.
مسار العمل الرئيسي	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر متصفح الويب. 2. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. 3. يقوم النظام بتحميل وعرض الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "المستخدمين" ويختار تطبيق "إدارة المستخدمين". 5. يقوم النظام بتحميل وعرض صفحة "بيانات المستخدمين" على هيئة جدول يحتوي على بيانات المستخدمين المسجلة بالنظام (بيانات المستخدم، نوع الحساب، الدور، الحالة، تاريخ آخر دخول، تاريخ إنشاء الحساب، أزرار التحكم) مع إمكانية التنقل بين الصفحات عبر أزرار "التالي" و"الرجوع" (10 صفوف لكل صفحة). ونظام بحث مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول.
مسار العمل البديل (إضافة مستخدم)	6. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم إضافة مستخدم جديد، يضغط على زر "إضافة مستخدم". 7. يقوم النظام بتحميل وعرض نموذج "إضافة مستخدم جديد". 8. يطلب النظام من المستخدم إدخال البريد الإلكتروني لمستخدم منصة أونرف المراد إنشاء حساب له على لوحة التحكم المركزية. 9. يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني المطلوب ويضغط على زر "تحقق". 10. يتحقق النظام من وجود حساب فعال على منصة أونرف مرتبط بالبريد الإلكتروني المدخل. 11. إذا كان الحساب موجودًا، يعرض النظام رسالة (INF010) ويقوم النظام باستيراد بيانات الحساب من منصة أونرف وعرض بيانات المستخدم (الاسم، رقم الهاتف) للتأكيد بقسم "بيانات المستخدم" بالصفحة. 12. يقوم المستخدم بالضغط على زر "تسجيل". 13. ينتقل النظام لقسم "بيانات الحساب" والذي يتم من خلاله اختيار نوع الحساب ودور المستخدم والاطلاع على الصلاحيات. 14. يختار المستخدم نوع الحساب (مدير نظام أو مشرف منصة). < إذا قام المستخدم باختيار "مدير نظام"، يقوم النظام بإنشاء حساب للمستخدم المطلوب بكامل الصلاحيات على اللوحة. << يضغط المستخدم على زر "إضافة مستخدم". << ينشئ النظام الحساب بنفس بيانات الدخول لمنصة أونرف ويرسل بريدًا إلكترونيًا للمستخدم بتفاصيل الحساب. << يعرض النظام رسالة (INF009). << يوجه النظام المستخدم إلى جدول "عرض المستخدمين" مع ظهور الحساب الجديد. < إذا قام المستخدم باختيار "مشرف منصة". << يختار المستخدم دورًا من قائمة الأدوار المسجلة. << يضغط على زر "إضافة مستخدم". << ينشئ النظام الحساب بنفس بيانات الدخول لمنصة أونرف ويرسل بريدًا إلكترونيًا للمستخدم بتفاصيل الحساب. << يعرض النظام رسالة (INF009). << يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "عرض المستخدمين" مع ظهور الحساب الجديد.
مسار العمل البديل (تعديل حساب مستخدم)	14. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تعديل حساب مستخدم" بجوار الحساب المطلوب. 15. يعرض النظام نموذج "تعديل حساب مستخدم" مع بيانات الحساب معبأة مسبقًا. 16. يجري المستخدم التعديلات على نوع الحساب، الدور، أو الصلاحيات ويضغط على "حفظ".

17. يتحقق النظام من صحة البيانات ويحدث الحساب. 18. يعرض النظام رسالة (INF011). 19. يوجه النظام المستخدم إلى صفحة "عرض المستخدمين" مع الحساب المعدل.	
20. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تعطيل" بجوار الحساب المطلوب. 21. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF012) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 22. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 23. يقوم النظام بتعطيل حساب المستخدم ويعرض رسالة (INF013). 24. يحدث النظام صفحة "عرض المستخدمين". ويعرض زر "تفعيل" بدلا من زر "تعطيل".	مسار العمل البديل (تعطيل حساب مستخدم)
25. في الخطوة رقم 5، إذا قام المستخدم بالضغط على زر "تفعيل" بجوار الحساب المطلوب. 26. يعرض النظام رسالة تأكيد (INF014) مع زر "موافق" وزر "الغاء". 27. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "موافق". 28. يقوم النظام بإعادة تفعيل دور المستخدم ويعرض رسالة (INF015). 29. يحدث النظام صفحة "عرض المستخدمين". ويعرض زر "تعطيل" بدلا من زر "تفعيل".	مسار العمل البديل (تفعيل حساب مستخدم)
30. في الخطوة رقم 5، إذا أراد المستخدم البحث عن مستخدم معين، يقوم بإدخال كلمات مفتاحية في حقل البحث. 31. يضغط المستخدم على زر "بحث". 32. يقوم النظام بإعادة تحميل الجدول مع النتائج المصفاة فقط، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (10 صفوف/صفحة).	مسار العمل البديل (تصفية النتائج)
1. في الخطوة رقم 5: < إذا فشل تحميل الصفحة بسبب مشكلة في الخادم أو انقطاع الاتصال، يعرض النظام صفحة خطأ مناسبة. < إذا تجاوز تحميل الصفحة 5 ثوانٍ، يعرض النظام رسالة (INF007) مع خيار إعادة التحميل مع مؤشر تحميل دوار وخيار "إعادة التحميل" التلقائي بعد 10 ثوانٍ إضافية. < إذا انقطع الاتصال أثناء التصفح، يعرض النظام رسالة (ER002)، ويحفظ مؤقتاً أي بيانات مدخلة لإعادة عرضها أو تطبيقها عند الاستعادة. < إذا فشل تنفيذ أي إجراء بسبب مشكلة تقنية، يعرض النظام رسالة (ER003) مع تسجيل الحدث تلقائياً للتحليل اللاحق. < إذا انتهت جلسة المستخدم أثناء التواجد في الصفحة (مثل بسبب عدم نشاط لمدة 30 دقيقة)، يعرض النظام رسالة (ER004) ويعيد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول. 2. في الخطوة رقم 9: < إذا أدخل المستخدم بريداً إلكترونياً غير صحيح، غير موجود أو غير فعال على منصة أونرف، يعرض النظام رسالة (ER006) بجانب الحقل مع تلميح تفاعلي (Tooltip)، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج. < إذا أدخل المستخدم بريداً إلكترونياً مسجل من قبل، يعرض النظام رسالة (ER007). 3. في الخطوة رقم 9 و12 و13، إذا ترك المستخدم حقل إجباري فارغاً (مثل نوع الحساب)، يعرض النظام رسالة (ER005) بجانب الحقل مع تلميح تفاعلي (Tooltip)، ويطلب إعادة الإدخال دون إغلاق النموذج. 4. في الخطوة رقم 13: < إذا اختار المستخدم دوراً معطلاً، يعرض النظام رسالة (ER008) مع تحديث القائمة المنسدلة لعرض الأدوار المفعلة فقط. < إذا فشل إرسال البريد الإلكتروني ببيانات الدخول (عند إنشاء حساب جديد)، يعرض النظام رسالة (ER009). 5. في الخطوة رقم 9 و12 و13 و16، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في نموذج "إضافة مستخدم جديد" أو نموذج "تعديل حساب مستخدم"، يوجه النظام إلى جدول "عرض المستخدمين" دون حفظ التغييرات. 6. في الخطوة رقم 21 و26، إذا ضغط المستخدم على "إلغاء" في رسالة تأكيد التعطيل/التفعيل، يعود النظام إلى جدول "عرض المستخدمين" دون تعطيل الحساب. 7. في الخطوة رقم 32، إذا لم تكن هناك نتائج عند إجراء التصفية، يعرض النظام رسالة (INF008).	مسار العمل الاستثنائي
1. عند عرض صفحة "بيانات المستخدمين"، يتم تحميل الجدول بشكل صحيح مع بيانات المستخدمين (بيانات المستخدم، نوع الحساب، الدور، الحالة، تاريخ آخر دخول، تاريخ الإنشاء، أضرار التحكم)، ويتم تسجيل الوصول مع الوقت، التاريخ، وهوية المستخدم. 2. بعد إنشاء حساب جديد: يُضاف الحساب إلى قاعدة البيانات، يظهر في نهاية الجدول، يُرسل بريد إلكتروني ببيانات الدخول (مع تسجيل حالة الإرسال)، ويصبح متاحاً للوصول فوراً. إذا كان النوع "مشرف منصة"، يُرتبط بالدور المختار من UC-002. يتم مزامنة تلقائية دورية مع بيانات أونرف لتحديث الاسم أو الهاتف. 3. بعد تعديل حساب: تُحدث البيانات في النظام وتظهر التغييرات في الجدول، يُنهي النظام جلسات المستخدم المعدل تلقائياً لتطبيق التغييرات، ويُرسل إشعار داخلي أو بريدي بالتعديلات إذا كانت حساسة (مثل تغيير الدور).	الشروط اللاحقة

4. بعد تعطيل حساب: يُحدث الجدول بعرض زر "تفعيل" بدلاً من "تعطيل"، يُمنع الوصول إلى اللوحة، ويُحذف الحساب مؤقتًا من القوائم النشطة مع حفظ السجلات التاريخية.

5. بعد إعادة تفعيل حساب: يُحدث الجدول بعرض زر "تعطيل" بدلاً من "تفعيل"، يُعاد الوصول إلى اللوحة، ويُرسَل بريد إلكتروني بالتفعيل.

6. بعد تصفية النتائج: يُحدث الجدول بالنتائج المصفاة، ويحفظ الفلاتر مؤقتًا للجلسات اللاحقة.

1. يقتصر تطبيق "إدارة المستخدمين" على مدير النظام فقط؛ لا يمكن لمُشرفي المنصة الوصول إليه.

2. يجب التحقق من صيغة البريد الإلكتروني قبل التحقق من وجوده في أونرف، ولا يُسمح بإضافة بريد مسجل مسبقًا في لوحة التحكم.

3. عند إنشاء حساب "مشرف منصة"، يجب اختيار دور مفعّل فقط من الأدوار المسجلة في UC-002؛ إذا كان الدور معطلًا، يمنع النظام الإضافة.

4. يتم إرسال بريد إلكتروني تلقائي ببيانات الدخول عند الإنشاء، مع خيار إعادة إرسال يدوي إذا فشل الإرسال الأولي، وتسجيل حالة الإرسال في السجلات.

5. يدعم النظام مزامنة دورية (يومية) مع بيانات أونرف لتحديث الاسم أو رقم الهاتف تلقائيًا، مع إشعار مدير النظام إذا حدث تغيير.

6. لا يمكن حذف حساب دائمًا؛ يدعم التعطيل/التفعيل فقط، ولا يُسمح بتعطيل حساب مرتبط بعمليات نشطة (مثل معاملات أو إعلانات) حتى يتم حلها.

7. تظهر أزرار التحكم (تعديل – تعطيل/تفعيل) لحساب المستخدم من نوع "مدير نظام"، اذا كان المستخدم (مدير النظام) المسجل دخول حاليًا هو من قام بإنشاء الحساب سابقًا. وتظهر بشكل دائم لحساب المستخدم من نوع "مشرف المنصة".

8. يدعم النظام عرض ثنائي اللغة (عربية/إنجليزية) مع إمكانية التبديل، وعرض الرسائل والتلميحات بناءً على اللغة المختارة.

9. يحتوي الجدول في صفحة "عرض المستخدمين" على 10 صفوف لكل صفحة مع أزرار "التالي" و"الرجوع"، ونظام تصفية مدمج يدعم فلاتر متقدمة (مثل حسب الدور أو التاريخ).

10. يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، تعطيل، تفعيل) مع الوقت، التاريخ، هوية المستخدم و ال IP المستخدم للتحقق اللاحق.

< صفحة بيانات المستخدمين: جدول يحتوي على بيانات المستخدمين مع أزرار تحكم ونظام تصفية.

إدارة المستخدمين

إدارة حسابات مستخدمي لوحة التحكم

إضافة مستخدم جديد

مديري النظام

1

المستخدمين غير النشطين

1

المستخدمين النشطين

2

إجمالي المستخدمين

3

البحث والتصفية

ابحث عن اسم أو بريد إلكتروني...

بحث

قائمة المستخدمين

المستخدم	الدور	الحالة	آخر دخول	تاريخ الإنشاء	إجراءات
أحمد محمد علي ahmed.mohamed@onruf.com 966501234567+ 📞	مدير النظام System Administrator	نشط	١٤٤٥/٧/٢٣ هـ ١٠:٣٠ ص	١٤٤٥/٧/١٩ هـ	 
فاطمة عاشور fatima.ashour@onruf.com 966507654321+ 📞	مشرف المنصة Platform Supervisor	نشط	١٤٤٥/٧/٢٣ هـ ٣:٤٥ ص	١٤٤٥/٧/٢٣ هـ	 
محمد السعيد mohamed.alsaeed@onruf.com 966509876543+ 📞	مدير المحتوى Content Manager	غير نشط	١٤٤٥/٧/٢٨ هـ ٩:٥٠ ص	١٤٤٥/٧/٢١ هـ	 

التالي

السابق

عرض 1 إلى 3 من 3 نتيجة

< صفحة إضافة مستخدم جديد: نموذج لإدخال بيانات المستخدم.

< صفحة تعديل حساب مستخدم: نموذج لتعديل بيانات المستخدم.

قواعد العمل

واجهات المستخدم

نموذج "صفحة بيانات المستخدمين"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
بيانات المستخدمين	User Accounts	Label	-	-	عنوان الصفحة
# مستخدم	# User Account	Label	-	-	عدد المستخدمين المسجلين بالنظام

يفتح نموذج "إضافة مستخدم جديد".	-	-	Button	Add User	أضف مستخدم	
مربع إدخال للبحث الفوري	Placeholder: "ابحث باسم المستخدم/البريد الإلكتروني" (عربي) أو Search by User Name\Email "Address" (إنجليزي) مع أيقونة بحث.	-	FD001	بحث / تصفية	وظيفة التصفية	
-	-	-	Button	Search	بحث	
مسلسل	-	-	Text	#		
-	صورة الحساب - اسم المستخدم (مع بيان نوع الحساب بجانب الاسم) - البريد الإلكتروني - رقم الهاتف	-	Text	User Info	بيانات المستخدم	
-	-	-	Text	Role	الدور	
-	مفعّل / غير مفعّل	-	Text	Status	الحالة	
-	-	-	Text	Last Login Date	تاريخ آخر دخول	
-	-	-	Text	Account Creation Date	تاريخ انشاء الحساب	
-	-	-	Button	Edit	تعديل	
يظهر فقط إذا كان الحساب مفعلاً	-	-	Button	Deactivate	تعطيل	
يظهر فقط إذا كان الحساب معطلاً	-	-	Button	Activate	تفعيل	
يدعم "التالي" و "الرجوع"، مع عرض إجمالي الصفحات	10 صفوف لكل صفحة	-	Pagination	ترقيم الصفحات		

نموذج "صفحة إضافة مستخدم جديد"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	إجباري	القيمة الافتراضية	ملاحظات / قيود الحقل
إضافة مستخدم جديد	Add New User	Label	-	-	عنوان الصفحة
التحقق من البريد الإلكتروني					
البريد الإلكتروني	Email	FD003	نعم	-	-
تحقق	Check	Button	نعم	-	-
الغاء	Cancel	Button	-	-	الرجوع لصفحة "بيانات المستخدمين"
بيانات المستخدم					
اسم المستخدم	User Name	Text	-	-	-
البريد الإلكتروني	Email	Text	-	-	-
رقم الهاتف	Mobile Number	Text	-	-	-
تسجيل	Register	Button	-	-	-
الغاء	Cancel	Button	-	-	الرجوع لصفحة "بيانات المستخدمين"

بيانات الحساب						
-	مدير نظام – مشرف المنصة	نعم	FD002	Account Type	نوع الحساب	
يكون متاح في حالة اختيار "كشرف المنصة" في حقل نوع الحساب	Disabled	نعم	FD002	User Role	دور المستخدم	
غير قابلة للتعديل	صلاحيات الدور المختار	-	Text	Permissions	الصلاحيات	
-	-	-	Button	Add User	إضافة المستخدم	
الرجوع لصفحة "بيانات المستخدمين"	-	-	Button	Cancel	الغاء	

نموذج "تعديل حساب مستخدم"

ملاحظات / قيود الحقل	القيمة الافتراضية	إجباري	نوع الحقل	اسم الحقل EN	اسم الحقل AR	
عنوان الصفحة	-	-	Label	Edit User Account	تعديل حساب مستخدم	
-	اسم المستخدم	-	Label	User Name	اسم المستخدم	
-	-	-	Text	User Name	اسم المستخدم	
-	-	-	Text	Email	البريد الإلكتروني	
-	-	-	Text	Mobile Number	رقم الهاتف	
-	مدير نظام – مشرف المنصة	نعم	FD002	Account Type	نوع الحساب	
يظهر في حالة إذا كان نوع الحساب "مشرف المنصة" أو ان المستخدم قام بتغيير نوع الحساب الى "مشرف المنصة"	-	نعم	FD002	User Role	دور المستخدم	
غير قابلة للتعديل	صلاحيات الحساب	-	Text	Permissions	الصلاحيات	
-	-	-	Button	Add User	إضافة المستخدم	
الرجوع لصفحة "بيانات المستخدمين"	-	-	Button	Cancel	الغاء	

UC-004	#
العنوان	كـمـسـتـخـدـم أريد إدارة الباقات سواء للـ Individual Accounts او للـ Business Accounts وذلك من خلال قسم "الباقات".
وصف حالة الاستخدام	يمكن مدير النظام أو مشرفي المنصة من إدارة الباقات عبر قسم "الباقات" الذي يحتوي على تطبيقين: < "عرض الباقات": لاستعراض الباقات المتاحة في جدول وعرض تفاصيلها مع إمكانية التعديل أو الحذف. < "إضافة باقة": لإنشاء باقة جديدة وإدخال تفاصيلها عبر نموذج مخصص.
المستخدم الرئيسي	مستخدم (مدير النظام - مشرفي المنصة)
الشروط الاستباقية	- وجود رابط فعال للوحة التحكم المركزية. - توفر اتصال بالإنترنت على جهاز متوافق. - وجود حساب فعال للمستخدم.
مسار العمل الرئيسي (إضافة باقة)	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يقوم المستخدم بـ "تسجيل الدخول". 3. عند النجاح، يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "الباقات". 5. يختار المستخدم تطبيق "إضافة باقة" أو تطبيق "عرض الباقات" ثم الضغط على زر "إضافة باقة". 6. يعرض النظام نموذج "إضافة باقة". 7. يقوم المستخدم بتعبئة الحقول المطلوبة ويضغط على "أضف". 8. يتحقق النظام من صحة البيانات ويضيف الباقة. 9. يعرض النظام رسالة "تم إضافة الباقة بنجاح" (INF010). 10. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى جدول "عرض الباقات" مع ظهور الباقة الجديدة.
مسار العمل الرئيسي (عرض الباقات)	1. يقوم المستخدم بفتح رابط لوحة التحكم عبر المتصفح. 2. يقوم المستخدم بـ "تسجيل الدخول". 3. عند النجاح، يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "الباقات". 5. يختار المستخدم تطبيق "عرض الباقات". 6. يعرض النظام جدول "عرض الباقات" مكون من مجموعة من الصفحات كل منهم تحتوي على تفاصيل الباقات المضافة بالإضافة إلى نظام تصفية مدمج لتصفية النتائج التي تظهر بالجدول. 7. يمكن للمستخدم الضغط على "التالي" أو "الرجوع" للتنقل بين الصفحات.
مسار العمل البديل (تعديل باقة)	1. من جدول "عرض الباقات"، يضغط المستخدم على زر "تعديل" بجوار الباقة المطلوبة. 2. يعرض النظام نموذج "إضافة باقة" مع تعبئة بيانات الباقة المحددة مسبقاً. 3. يقوم المستخدم بإجراء التعديلات ويضغط على "أضف". 4. يتحقق النظام من البيانات ويحدث بيانات الباقة. 5. يعرض النظام رسالة توضيحية "تم تعديل الباقة بنجاح" (INF011). 6. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى جدول "عرض الباقات" مع الباقة المعدلة ويعيد تحديث جدول "عرض الباقات".
مسار العمل البديل (حذف باقة)	1. من جدول "عرض الباقات"، يضغط المستخدم على زر "حذف" بجوار الباقة المطلوبة. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد "هل أنت متأكد من حذف الباقة؟". 3. يؤكد المستخدم الحذف. 4. يعرض النظام رسالة توضيحية "تم حذف الباقة بنجاح" (INF012). 5. يحذف النظام الباقة ويعيد تحديث جدول "عرض الباقات".
مسار العمل الاستثنائي	1. إذا أدخل المستخدم بيانات غير صحيحة في نموذج "إضافة باقة" (مثل ترك حقل إجباري فارغاً)، يعرض النظام رسالة خطأ (ER006) ويطلب إعادة الإدخال. 2. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "الغاء" في نموذج "إضافة باقة" يعيد النظام توجيه المستخدم إلى جدول "عرض الباقات". 3. إذا قام المستخدم بالضغط على زر "الغاء" برسالة التأكيد على حذف الباقة يعود النظام لنفس الصفحة دون حذف الباقة.
الشروط اللاحقة	بعد "إضافة باقة": تُضاف الباقة بنجاح، وتظهر الباقة في جدول "عرض الباقات".

قواعد العمل	- بعد "عرض الباقات": يُعرض جدول يحتوي على: < شريط تصفية مدمج < الواجهة (حساب أشخاص - حساب شركات) < نوع الباقة < اسم الباقة (حسب اللغة) < وصف الباقة (حسب اللغة) < صورة الباقة < الفئات < السعر - بعد "تعديل باقة": تُحدث الباقة، وتظهر التغييرات في جدول "عرض الباقات". - بعد "حذف باقة": تُحذف الباقة، ويُحدث الجدول.
	- عند إضافة باقة جديدة، يختار المستخدم أولاً الواجهة (Business Accounts أو Individual Accounts)، ثم نوع الباقة، ويظهر النظام الحقول المناسبة بناءً على الاختيار. - أنواع الباقات لـ Individual Accounts هي "Additional". - أنواع الباقات لـ Business Accounts هي "Basic" و "SMS". - يتم تسجيل جميع الإجراءات (إضافة، تعديل، حذف) مع الوقت، التاريخ، وهوية المستخدم. - يتم عرض الباقات في صفحة "عرض الباقات" على هيئة جدول من 10 صفوف فقط مع زر التالي وزر الرجوع للانتقال بين الصفحات بالإضافة إلى نظام تصفية يمكن من خلاله تصفية النتائج التي تظهر بالجدول. - يتم عرض الرسائل التوضيحية (INF010-INF012) عند إتمام الإجراءات بنجاح.
واجهات المستخدم	- صفحة إضافة باقة جديدة - صفحة عرض الباقات

نموذج "إضافة باقة"

اسم الحقول AR	اسم الحقول EN	نوع الحقول	إجباري	القيمة الافتراضية	الحالة	ملاحظات / قيود الحقول
- الحقول الثابتة -						
هي الحقول التي تظهر بمجرد فتح تطبيق "إضافة باقة"						
اسم الباقة بالعربي	Package Name (Arabic)	FD001	نعم	-	Active	-
وصف الباقة بالعربي	Package Desc. (Arabic)	FD010	لا	-	Active	-
اسم الباقة بالإنجليزية	Package Name (English)	FD001	نعم	-	Active	-
وصف الباقة بالإنجليزية	Package Desc. (English)	FD010	لا	-	Active	-
صورة الباقة	Package Image	FD007	لا	-	Active	يقبل صورة واحدة فقط
سعر الباقة	Package Price	FD005	نعم	-	Active	سعر الباقة الافتراضي
الواجهة	Interface	FD002	نعم	- Individual Accounts - Business Accounts	Active	يتم اختيار إما Business Accounts أو Individual Accounts
نوع الباقة	Package Type	FD002	نعم	- إضافية (Additional)	Disabled	

- يفعل عند اختيار أحد خيارات الحقل السابق حيث يتم ظهور نوع الباقة على حسب الاختيار الخاص بالحقل السابق		- أساسية (Basic)					
- في حالة ال Individual Accounts يظهر اختيار "Additional" اما في حالة ال Business Accounts يظهر اختياران هما "Basic" و "SMS".		- رسائل قصيرة (SMS)					
- الحقول الديناميكية - هي الحقول التي تظهر بناء على الاختيارات التي تم اختيارها في حقل "الواجهة" وحقل "نوع الباقة"							
- تظهر مع اختيار الواجهة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"	Hidden	-	نعم	FD005	Images Count	عدد الصور الاضافية	
- تظهر مع اختيار الواجهة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"							
- تعبر عن عدد الصور المجانية المتاح اضافتها للمنتج عند الإعلان عنه على المنصة.							
- تظهر مع اختيار الواجهة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"	Hidden	-	نعم	FD005	Video Links Count	عدد روابط الفيديو الاضافية	
- تظهر مع اختيار الواجهة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"							
- تعبر عن عدد روابط الفيديو المجانية المتاح اضافتها للمنتج عند الإعلان عنه على المنصة.							
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"	Hidden	-	نعم	FD002	Ad Position	أولوية ظهور الاعلان	
- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"							
- يعبر عن ترتيب ظهور الإعلانات عن المنتجات المضافة للبيع في الصفحة الرئيسية وصفحة اعلانات المنتجات على منصة أونرف.							
- Star Ruf يعبر عن ظهور الإعلان بالترتيب الأول عند عرض الإعلانات بصفحة اعلانات المنتجات وبحجم كبير 50% أكبر من باقي الإعلانات.							
- Moon Ruf يعبر عن ظهور الإعلان بالترتيب الثاني عند عرض الإعلانات بصفحة اعلانات المنتجات وبحجم عادى.							
- Cloud Ruf يعبر عن ظهور الإعلان بالترتيب الثالث عند عرض الإعلانات بصفحة اعلانات المنتجات وبحجم عادى.							
- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"	Hidden	-	نعم	FD005	Ads Count	عدد الاعلانات	
- تعبر عن عدد إعلانات المنتجات على المنصة.							
- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic" أو "SMS"	Hidden	-	نعم	FD005	Number of Months	عدد الشهور	
- تعبر عن فاعلية الباقة لعدد شهور محدد.							

- تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "SMS" - تعبر عن عدد الرسائل القصيرة التي يتمتع بها المستخدم.	Hidden	-	نعم	FD005	SMS Count	عدد الرسائل	
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional" - تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic" - عند الضغط عليه يعرض النظام نافذة اختيار الفئة الفرعية مع إمكانية ادخال السعر - عند ادخال قيمة بحقل السعر للفئة المختارة يقوم النظام باستبدال تلك القيمة بالقيمة الافتراضية لسعر الباقة المدخلة في حقل "سعر الباقة" بالحقول الثابتة.	-	-	-	Button	Add Category	أضف فئة	
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional" - تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic" - جدول يعرض الفئات الفرعية المضافة وتفصيلها (رقم الفئة - اسم الفئة - سعر الفئة - زر تعديل السعر - زر حذف) - يتحول زر "تعديل السعر Change Price" الى "حفظ Save" عند الضغط عليه	-	-	-	Text	Category ID	رقم الفئة	جدول الفئات
	-	-	-	Text	Category Name	اسم الفئة	
	-	-	-	Text	Price	السعر	
	-	-	-	Button	Change Price	تعديل السعر	
	-	-	-	Button	Delete	حذف	
- تظهر مع اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional" - تظهر مع اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Show Highlight	اعلان مميز	Options
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Show Subtitle	عنوان فرعي بالعربي	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Fixed Price	خيار سعر البيع الثابت	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Price Negotiation	خيار السعر قابل للتفاوض	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Auction	خيار المزاد العلني	
	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Auction closing Time	خيار وقت اغلاق المزاد (حدد تاريخك ووقتك الخاص)	
- تظهر مع كل انواع الباقيات حيث انها تعنى تمييز باقة معينة بكلمة شائع.	Hidden - OFF	-	لا	FD013	Common	شائع	
-	-	-	-	Button	Add	أضف	

الرجوع لصفحة عرض الباقات

-

-

-

Button

Cancel

الغاء

اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "SMS"

عند فتح التطبيق

Home

Home / Add Package

Add Package

Add Package

Package Name (Arabic) Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic) Enter Arabic Description

Package Image Choose File No file chosen

Package Name (English) Enter English Name

Package Desc. (English) Enter English Description

Package Price Enter Price

Platform Business Account

Package Type SMS

SMS Count Enter SMSs Count

Number of Months Enter Num Month

Common

Add

Cancel

Home

Home / Add Package

Add Package

Add Package

Package Name (Arabic) Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic) Enter Arabic Description

Package Image Choose File No file chosen

Package Name (English) Enter English Name

Package Desc. (English) Enter English Description

Package Price Enter Price

Platform

Package Type

Add

Cancel

اختيار المنصة "Business Accounts" واختيار نوع الباقة "Basic"

اختيار المنصة "Individual Accounts" واختيار نوع الباقة "Additional"

Home

Home / Add Package

Add Package

Add Package

Package Name (Arabic) Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic) Enter Arabic Description

Package Image Choose File No file chosen

Package Name (English) Enter English Name

Package Desc. (English) Enter English Description

Package Price Enter Price

Platform Business Account

Package Type Publish

Product Position VIP Position

Images Count Enter Count Image

Video Links Count Enter Count Video

Product Count Enter Count Products

Number of Months Enter Num Month

Choose Category Choose SubCategory Price Enter Price

Choose Category Price Enter Price

Show HighLight Show SupTitle

Enable Fixed Price Enable Auction Enable Negotiation Auction closing time option

Common

Add

Cancel

Home

Home / Add Package

Add Package

Add Package

Package Name (Arabic) Enter Arabic Name

Package Desc. (Arabic) Enter Arabic Description

Package Image Choose File No file chosen

Package Name (English) Enter English Name

Package Desc. (English) Enter English Description

Package Price Enter Price

Platform Individual Account

Package Type Additional

Product Position VIP Position

Images Count Enter Count Image

Video Links Count Enter Count Video

Choose Category Choose SubCategory Price Enter Price

Choose Category Price Enter Price

Show HighLight Show SupTitle

Enable Fixed Price Enable Auction Enable Negotiation Auction closing time option

Common

Add

Cancel

نموذج "عرض الباقات"

اسم الحقل AR	اسم الحقل EN	نوع الحقل	ملاحظات / قيود الحقل
أضف باقة	Add Package	Button	ينقل إلى نموذج "إضافة باقة"
شريط تصفية النتائج	Filtration Bar	-	نظام تصفية يمكن من خلاله تصفية النتائج التي تظهر بجدول العرض بنظام اختيار من متعدد.
رؤوس أعمدة الجدول	اسم الباقة	Text	-
	الواجهة	Text	-

-	Text	Package Type	نوع الباقة	
-	Text	Package Image	صورة الباقة	
-	Text	Categories	الفئات	
-	Text	Package Prices	أسعار الباقة	
يتم عرض صفحة "إضافة باقة" مع عرض تفاصيل الباقة بالحقول (بيانات معبأة مسبقاً)	Button	Edit Package	تعديل	
يطلب تأكيد الحذف قبل التنفيذ مع ظهور رسالة نجاح بعد الحذف	Button	Delete Package	حذف	أزرار الانتقال بين الصفحات
ينقل إلى الصفحة التالية في الجدول (10 صفوف لكل صفحة)	Button	Next	التالي	
ينقل إلى الصفحة السابقة في الجدول (10 صفوف لكل صفحة)	Button	Previous	الرجوع	

AdminLTE 3
Alexander Pierce
Search
Dashboard
Products
Countries
Categories
Orders
Customers
Packages
Companies
Users
Coupons
Advertisement
Specification
Help Disk
Reports
Reviews and questions

Home
Packages
+Add Package

Package Name	Platform	Package Type	Package Image	Categories	Price	
				Men Clothes Kids Clothes	500 S.R. 300 S.R.	Edit Delete
				android iphone realme	450 S.R.	Edit Delete
						Edit Delete

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

AdminLTE 3
Alexander Pierce
Search
Dashboard
Products
Countries
Categories
Orders
Customers
Packages
Companies
Users
Coupons
Advertisement
Specification
Help Disk
Reports
Reviews and questions

Home
Packages
+Add Package

Package Name	Platform	Package Type	Package Image	Categories	Price	
	☐ Additional ☐ SMS ☒ Publish ☐ ☐ ☐			Men Clothes Kids Clothes	500 S.R. 300 S.R.	Edit Delete
				android iphone realme	450 S.R.	Edit Delete
						Edit Delete

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

Delete Package

Are you sure you want to delete package ?

[Yes, Delet it!](#)
[Cancel](#)

الاعدادات العامة | General Settings

#	UC-005
العنوان	كـمستخدم أريد التحكم في للمنصة من خلال الاعدادات العامة للنظام.
وصف حالة الاستخدام	يستطيع المستخدم (مدير النظام أو مشرف المنصة) الوصول إلى قسم "الإعدادات العامة" في لوحة التحكم المركزية لتكوين الإعدادات العامة للمنصة. عند اختيار قسم "الإعدادات العامة"، تظهر صفحة تحتوي على عدة تبويبات، كل منها مخصص لغرض معين. يمكن تكوين هذه الإعدادات بشكل منفصل لواجهة حسابات الأشخاص أو حسابات الشركات.
المستخدم الرئيسي	المستخدم (مدير النظام - مشرف المنصة)
الشروط الاستباقية	1. وجود رابط فعال للوحة التحكم المركزية. 2. توفر اتصال بالإنترنت على جهاز متوافق. 3. امتلاك المستخدم لحساب فعال بصلاحيات مناسبة (مدير النظام أو مشرف).
مسار العمل الرئيسي	1. يفتح المستخدم رابط لوحة التحكم المركزية عبر المتصفح. 2. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول. 3. عند نجاح تسجيل الدخول، يوجه النظام المستخدم إلى الصفحة الرئيسية للوحة التحكم. 4. ينتقل المستخدم إلى قسم "الإعدادات العامة" من القائمة الرئيسية. 5. يعرض النظام صفحة "الإعدادات العامة"، التي تحتوي على عدة تبويبات لكل الإعدادات العامة للمنصة.
مسار العمل البديل (رسوم بوابة الدفع الإلكتروني)	6. يختار المستخدم تبويب "رسوم بوابة الدفع الإلكتروني". < يعرض تبويب "رسوم بوابة الدفع الإلكتروني" نموذجًا يحتوي على الحقول التالية مع الإعدادات الحالية للواجهة المختارة، إن وجدت: << الواجهة: "حسابات الأشخاص" أو "حسابات الشركات". << وسيلة الدفع: مدى - فيزا/ماستركارد الخ << النسبة: النسبة المئوية للرسوم (مثل 2.5%). << القيمة الإضافية: القيمة الثابتة (مثل 1 ريال). << نسبة الضريبة: نسبة ضريبة القيمة المضافة (مثل 15%). << +/-: لإضافة اعدادات لوسيلة دفع أخرى أو حذف اعدادات لوسيلة دفع < يختار المستخدم الواجهة المطلوبة (حسابات الأشخاص أو حسابات الشركات). < يختار المستخدم وسيلة الدفع من القائمة المنسدلة. < يدخل/يعدل المستخدم قيم النسبة، القيمة الإضافية، ونسبة الضريبة. < يضغط المستخدم < يضغط المستخدم على زر "حفظ". < يحفظ النظام الإعدادات ويعرض رسالة (INF035).
مسار العمل الاستثنائي	12. إذا ترك المستخدم حقلاً إجبارياً فارغاً، يعرض النظام رسالة (ER006) ويطلب المستخدم بتعبئة الحقل. 13. إذا أدخل المستخدم قيمة غير صالحة (مثل رقم سالب أو إدخال غير رقمي) في أي حقل رقمي، يعرض النظام رسالة (ER029) ويطلب المستخدم بتصحيح الإدخال. 14. إذا فقد المستخدم الاتصال بالإنترنت أثناء عملية الحفظ، يعرض النظام رسالة (ER016) ويطلب المستخدم بإعادة المحاولة.
الشروط اللاحقة	1. بعد الحفظ، يتم تحديث إعدادات رسوم بوابة الدفع للواجهة المختارة (حسابات الأشخاص أو حسابات الشركات) في النظام. 2. يتم تطبيق الإعدادات الجديدة على جميع المعاملات ذات الصلة. 3. يتم تسجيل جميع الإجراءات (حفظ أو تحديث) مع التاريخ، الوقت، وهوية المستخدم. 4. يبقى المستخدم في تبويب "رسوم بوابة الدفع الإلكتروني"، مع إعادة تعيين النموذج أو عرضه بالقيم المحفوظة.
قواعد العمل	1. يتم تسجيل جميع الإجراءات (حفظ، تحديث) مع التاريخ، الوقت، وهوية المستخدم، وفقاً لقاعدة العمل العامة لتسجيل الإجراءات التاريخية. 2. يدعم النظام العرض ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) لجميع الحقول والرسائل، مع إمكانية التبديل بسهولة. 3. يتماشى النموذج مع معايير سهولة الاستخدام في المنصة، مما يضمن واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. 4. يتم تطبيق الإعدادات فوراً على جميع المعاملات للواجهة المختارة، مما يضمن الاتساق عبر المنصة.

< مثال: << هيكل الرسوم (2.5% + 1 ريال + 15% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الرسوم) لمنتج بقيمة 100 ريال: <<< 2.5% من 100 = 2.5 ريال <<< القيمة الثابتة الإضافية = 1 ريال <<< إجمالي الرسوم قبل الضريبة = 1 + 2.5 = 3.5 ريال <<< ضريبة القيمة المضافة (15% من 3.5) = 0.525 ريال <<< إجمالي الرسوم = 0.525 + 3.5 = 4.025 ريال <<< الصافي = 100 - 4.025 = 95.975 ريال	
< نموذج "تبويب رسوم بوابة الدفع الإلكتروني"	واجهات المستخدم

نموذج "تبويب رسوم بوابة الدفع الإلكتروني | Electronic Payment Gateway Fees"

اسم الحقول AR	اسم الحقول EN	نوع الحقول	إجباري	القيمة الافتراضية	الحالة	ملاحظات / قيود الحقول
واجهة حسابات الأشخاص	Individual Accounts Interface	Text	-	-	-	-
وسيلة الدفع	Payment Option	FD002	نعم	-	-	-
النسبة %	Percentage Fee %	FD005	لا	-	-	-
القيمة الإضافية	Additional Fixed Fee	FD005	لا	-	-	-
نسبة الضريبة %	VAT Percentage %	FD005	لا	-	-	-
	-/+	Button	-	-	-	لاضافة اعدادات لوسيلة دفع اخرى او حذف اعدادات لوسيلة دفع
واجهة حسابات الشركات	Business Accounts Interface	Text	-	-	-	-
وسيلة الدفع	Payment Option	FD002	نعم	-	-	-
النسبة %	Percentage Fee %	FD005	لا	-	-	-
القيمة الإضافية	Additional Fixed Fee	FD005	لا	-	-	-
نسبة الضريبة %	VAT Percentage %	FD005	لا	-	-	-
	-/+	Button	-	-	-	لاضافة اعدادات لوسيلة دفع اخرى او حذف اعدادات لوسيلة دفع
حفظ	Save	Button	-	-	-	يحفظ الإعدادات

الرسائل والتنبيهات

الرمز	العنوان	نص الرسالة AR	نص الرسالة EN
رسائل الخطأ			
ER001	لا يمكن تعطيل دور مستخدم	لا يمكن تعطيل دور المستخدم، يوجد مستخدم أو أكثر مخصص له هذا الدور	User Role Cannot be Disabled. This Role is Assigned to One or More Users
ER002	انقطاع الاتصال	فقد الاتصال، تحقق من الشبكة	Lost Connection, Check Network
ER003	فشل تنفيذ إجراء	تعذر <ال فعل> / حدث خطأ ما، حاول لاحقًا	Failed to <Action> \ Something Went Wrong, Try Again Later
ER004	انتهاء الجلسة	انتهت الجلسة، يرجى تسجيل الدخول مجددًا	Session Expired, Please Log in Again
ER005	الحقل مطلوب	الحقل مطلوب	Field is Required
ER006	البريد الإلكتروني غير موجود	البريد الإلكتروني غير مرتبط بحساب أونرف فعال	Email not Associated with an Active ONRUF Account
ER007	استخدام بريد الكتروني مسجل مسبقا	البريد الإلكتروني مسجل من قبل	Email Already Registered
ER008	اختيار دور مستخدم معطل	الدور المختار معطل، يرجى اختيار دور مفعّل	The Selected Role is Disabled, Please Select an Enabled Role
ER009	فشل إرسال إيميل للمستخدم الجديد	فشل إرسال البريد الإلكتروني للمستخدم، يرجى إعادة المحاولة	Failed to Send Email to the User, Please Try Again
ER010			
ER011			
ER012			
ER013			
ER014			
ER015			
ER016			
ER017			
ER018			
ER019			
ER020			
ER021			
ER022			
ER023			

			ER024
			ER025
			ER026
			ER027
			ER028
			ER029
			ER030
			ER031
			ER032
			ER033
			ER034
			ER035
			ER036
			ER037
			ER038
			ER039
			ER040
			ER041
			ER042
			ER043
			ER044
			ER045
			ER046
			ER047
			ER048
الرسائل التوضيحية			
User Role Added Successfully	تم اضافة دور المستخدم بنجاح	اضافة دور مستخدم	INF001
User Role Modified Successfully	تم تعديل دور المستخدم بنجاح	تعديل دور مستخدم	INF002
Are You Sure You Want to Disable the User Role?	هل أنت متأكد من تعطيل دور المستخدم	رسالة تأكيد (تعطيل دور مستخدم)	INF003
User Role Disabled Successfully	تم تعطيل دور المستخدم بنجاح	تعطيل دور مستخدم	INF004
Are You Sure You Want to Enable the User Role Again?	هل أنت متأكد من تفعيل دور المستخدم	رسالة تأكيد (تفعيل دور مستخدم)	INF005
User Role has been Successfully Enabled	تم اعادة تفعيل دور المستخدم بنجاح	تفعيل دور مستخدم	INF006
Slow Loading, Trying...	تحميل بطيء، جاري المحاولة...	تحميل بطيء	INF007
There is no Data Available	لا يوجد بيانات/نتائج متاحة	لا يوجد بيانات	INF008
User Account Created Successfully	تم انشاء حساب المستخدم بنجاح	انشاء حساب لمستخدم	INF009
This User is Available for Registration	هذا المستخدم متاح للتسجيل	مستخدم متاح	INF010
User Account Modified Successfully	تم تعديل حساب المستخدم بنجاح	تعديل حساب مستخدم	INF011
Are You Sure You Want to Disable the User Account?	هل أنت متأكد من تعطيل حساب المستخدم	رسالة تأكيد (تعطيل حساب مستخدم)	INF012
User Account Disabled Successfully	تم تعطيل حساب المستخدم بنجاح	تعطيل حساب مستخدم	INF013
Are You Sure You Want to Enable the User Account Again?	هل أنت متأكد من تفعيل حساب المستخدم	رسالة تأكيد (تفعيل حساب مستخدم)	INF014

User Account has been Successfully Enabled	تم اعادة تفعيل حساب المستخدم بنجاح	تفعيل حساب مستخدم	INF015
			INF016
			INF017
			INF018
			INF019
			INF020
			INF021
			INF022
			INF023
			INF024
			INF025
			INF026
			INF027
			INF028
			INF029
			INF030
			INF031
			INF032
			INF033
			INF034
			INF035
			INF036
			INF037
			INF038
			INF039
			INF040
			INF041
			INF042
			INF043
			INF044
			INF045
			INF046
			INF047
			INF048
			INF049
			INF050
الإشعارات			
			NTF001
			NTF002
			NTF003

			NTF004
			NTF005
			NTF006
			NTF007
			NTF008
			NTF009
			NTF010
			NTF011
			NTF012
			NTF013
			NTF014
			NTF015
			NTF016
			NTF017
			NTF018
			NTF019
			NTF020
			NTF021
			NTF022
			NTF023
			NTF024
البريد الإلكتروني / الرسائل النصية القصيرة			
			Msg001
			Msg002

نماذج الحقول

الرمز	اسم الحقل	النوع	الافتراضي	قيود على الإدخال
FD001	حقل نصي قصير	نص	50 حرف	- يقبل أرقام وحروف وعلامات خاصة - منع إدخال مسافات فقط
FD002	قائمة منسدلة	-	-	عرض فقط أو اختيار واحد أو اختيار متعدد حسب متطلبات الأعمال
FD003	بريد إلكتروني	نص	70 حرف	- لا يقبل الأحرف العربية - صيغة بريد إلكتروني مقبولة مثل (someone@example.com)
FD004	كلمة المرور	نص/أرقام/رموز مع شريط قياس قوة كلمة المرور	8 حروف (كحد أدنى)	- أرقام وحروف كبيرة وصغيرة ورموز - لا يبدأ برقم
FD005	حقل رقمي	أرقام	25 رقم	- يقبل أرقام موجبة فقط - لا يقبل ادخال صفر فقط أو اقل - منع إدخال مسافات فقط
FD006	الجوال	نص	10 أرقام	- يقبل أرقام فقط - يجب إدخال رقم جوال صالح حسب الدولة المختارة
FD007	المرفقات	رفع ملفات عبر المستعرض/مدير الملفات مع ضغط تلقائي للصور	5MB	- صيغ محددة (JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF) - التحقق من الحجم (≤ 5MB) ونوع الملف
FD008	مربع الاختيار	Checkbox	-	-
FD009	التقويم	تاريخ فقط	التاريخ الحالي	- اختيار من التقويم فقط، لا إدخال مباشر ويسمح بتواريخ سابقة أو مستقبلية حسب متطلبات الأعمال - صيغة تاريخ ميلادي مقبولة (yyyy/mm/dd)
FD010	حقل نصي كبير	نص (أسطر متعددة)	500 حرف	- يقبل أرقام وحروف وعلامات خاصة - منع إدخال مسافات فقط
FD011	رابط تشعبي	نص	200 حرف	يقبل صيغة URL صحيحة مثل http://example.com او (https://example.com

FD012	التقويم	تاريخ ووقت	التاريخ الحالي	- اختيار من التقويم فقط، لا إدخال مباشر ويسمح بتواريخ سابقة أو مستقبلية حسب متطلبات الأعمال - صيغة تاريخ ميلادي مقبولة (yyyy/mm/dd hh:mm am/pm)
FD013	زر تبديل	Toggle	OFF	-