


Refactored Lattice and Transfer Functions

Divide-by-Zero

Lattice:



Transfer Functions:

+	Z	NZ	T	⊥
Z	Z	NZ	T	⊥
NZ	NZ	NZ	T	⊥
T	T	T	T	⊥
⊥	⊥	⊥	⊥	⊥

-	Z	NZ	T	⊥
Z	Z	NZ	T	⊥
NZ	NZ	T	T	⊥
T	T	T	T	⊥
⊥	⊥	⊥	⊥	⊥

*	Z	NZ	T	⊥
Z	Z	Z	T	⊥
NZ	Z	NZ	T	⊥
T	T	T	T	⊥
⊥	⊥	⊥	⊥	⊥

/ or %	Z	NZ	T	⊥
Z	T	T	T	⊥
NZ	Z	T	T	⊥
T	T	T	T	⊥
⊥	⊥	⊥	⊥	⊥