



Техническое задание на печать

ХК «ДОБРЫНЯ» · АЛЬБОМ 2026-2027

Способ печати: цифровая (не офсет). **Файлы макетов:** PDF из комплекта dobrynya. Превью с суффиксом - preview — только для просмотра.

ТИРАЖ

Журнал	20 экз. (16 стр. А4, скрепка 2 скобы)
Карточки	28 комплектов по 36 шт. (= 1008 карточек после реза) Минимум — 25 комплектов; рекомендуем 28: +8 комплектов на брак при резке/ламинации и запас тренерам
Спуск карточек	Лист SRA3 (320×450 мм): 64×89 мм → 5×5 = 25 шт./сторона 25 компл. = 900 шт. → 36 листов SRA3 · 28 компл. = 1008 шт. → 41 листов SRA3 Типография собирает спуск из dobrynya-cards.pdf (страница = 1 карточка с вылетами)

1. ЖУРНАЛ (ОСНОВНОЙ) — DOBRYNYA-ALBUM-A3-SPREADS.PDF

Назначение	Журнал под скрепку (рекомендуется)
Формат листа	А3, развороты для 2 скоб
Объём	16 страниц А4 → 8 разворотов А3 (420×297 мм с вылетами)
Печать	Дуплекс, переворот по короткой стороне
Вылеты	3 мм по периметру страницы (лист 216×303 мм с вылетами)
Фальц	Метка фальца — в вылете между половинами разворота

2. КАРТОЧКИ — DOBRYNYA-CARDS.PDF

Количество	36 карточек = 72 полос (лицо + оборот)
Обрезной формат	60 × 85 мм
Страница PDF	64 × 89 мм (вылет 2 мм с каждой стороны)
Печать	Дуплекс, переворот по длинной стороне
Резка	Стопкой по линии внутреннего края вылета (2 мм от края листа)
Безопасная зона	Текст и важные элементы — не ближе 3 мм к линии реза

3. ЖУРНАЛ (ЗАПАСНОЙ) — DOBRYNYA - ALBUM . PDF

Тот же журнал постранично А4 + вылеты 3 мм — если типография сама делает спуск полос.

4. БУМАГА И ЛАМИНАЦИЯ — ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Журнал (20 экз.)	
Обложка	250–300 г/м² , мелованная матовая — оптимально для подачи в цифровой машине
Блок	150–170 г/м² , мелованная матовая / silk (150 — стандарт цифры, 170 — плотнее на ощупь)
Ламинация	Обложка: матовая снаружи (1+0). Блок без ламинации — страница автографов, ручка по ламинации не пишет
Карточки (фиксация фотоуголками в альбоме)	
Бумага	300 г/м² , мелованная — стандарт «карточки» на цифре; 280 г/м² допустимо
Ламинация	Матовая 2+2 , плёнка 80–125 мкм на сторону (не толстая 175 мкм)
Толщина	После ламинации карточка ≈ 0,45–0,52 мм — стандартные ПВХ-фотоуголки рассчитаны до ~0,5 мм; 350 г/м² + толстая ламинация не использовать

Карточки не клеиваются — фиксируются фотоуголками в ячейках 60×85 мм. Soft-touch на обложке журнала — по желанию.

СООТВЕТСТВИЕ АЛЬБОМА И КАРТОЧЕК

Ячейки в журнале	60 × 85 мм
Карточки после реза	60 × 85 мм — совпадает с ячейками
Страницы «Команда»	9 ячеек (3×3) на странице

Превью: [dobrynya-album-preview.pdf](#), [dobrynya-cards-preview.pdf](#).