

# دادہ برگ فنی محصول

# **BAL 104 WS-70**

رزين ألكيد بلند روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا ۷۰٪ در 402-AW

## شرح محصول:

BAL 104 WS-70 رزین آلکید بلند روغن بر پایه اسید چرب روغن سویا با حلالخوری عالی و فیلرخوری بسیار زیاد است.

## ویژگیها و مزایا:

- حلالخوري عالى
- فیلرخوری بسیار زیاد

## كاربردها:

- رنگها و پوششهای ساختمانی
  - آستر

#### مشخصات فني:

#### ویژگیهای فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه گیری می شود.

روش اَزمون	مقدار	واحد	ويژ <i>گى</i> ها
محاسبه	۵۶	wt%	<b>درصد روغن</b> (تقریبی)
ASTM D1544	Δ-Α	Gardner	رنگ
ASTM D1545	۱۰۰۰-۳۵۰۰	St	<b>گرانروی</b> (۲۵ °C)
ASTM D1639	<1.	mg KOH/g	عدد اسیدی
ASTM D1259	Y•±1	wt%	درصد جامد

#### ویژگیهای عمومی

است.	این اطلاعات مستمراً اندازهگیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمیشود و ارائه آنها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.			
روش آزمون	مقدار	واحد	ويژ <i>کَی</i> ها	
ASTM D1475	•/٩٧٩٢	g/cm³	چگالی (۲۳°C)	
ASTM D92	٣٠	°C	نقطه اشتعال (جام روباز)	
			<b>انحلال پذیری</b> (روش آزمون داخلی)	
•	بوتيل استات	•	AW-402	
•	استون	•	زايلين	
0	بوتانول	•	تولوئن	
		•	اتيل استات	
	<ul><li>●= حلالیت محدود</li><li>صالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت</li></ul>		● = حلالیت نامحدود ● = حلالیت زیاد	
			سازگاری ( ASTM D6887 @T=160°C)	
سازگار	ألكيد بلند روغن	ناسازگار	پلی ایزوسیانات آلیفاتی <i>ک</i>	
ناسازگار	أمينو رزين	ساز گار	ألكيد متوسط روغن	
ناسازگار	رزين اكريليك هيدروكسيله	ناسازگار	ألكيد كوتاه روغن	

**BAL 104 WS-70** داده برگ فنی محصول

# ایمنی محصول و محافظت زیستمحیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزینهای آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

**بستهبندی:** ۱۹۰ کیلوگرم (خالص) در بشکههای فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده: مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده کردد. در عمل، به علت تفاوتهای ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیههای مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمی شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می شود. به کاربران اکیداً توصیه می شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.

DS168/022019/01 2/2 شركت بنيان كالاشيمي