

BAL 118 WS-70

رزین آلکید بلند روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا ۷۰٪ در AW-402

شرح محصول:

BAL 118 WS-70 رزین آلکید بلند روغن بر پایه اسید چرب روغن سویا با خشک‌شوندگی سطحی و عمقی، براقیت و حفظ براقیت و چسبندگی بسیار خوب و پوشش‌دهی خوب است.

ویژگی‌ها و مزایا:

- خشک‌شوندگی سطحی و عمقی بسیار خوب
- براقیت و حفظ براقیت بسیار خوب
- چسبندگی بسیار خوب
- حلال‌خوری بسیار خوب
- پوشش‌دهی خوب
- فیلر خوری بسیار زیاد

کاربردها:

- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی
- رنگ‌های براق و نیمه‌براق

مشخصات فنی:

ویژگی‌های فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بیج محصول قبل از تخلیه اندازه‌گیری می‌شود.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
درصد روغن (تقریبی)	wt%	۵۸	محاسبه
رنگ	Gardner	<۵	ASTM D1544
گرانروی (۲۵°C)	St	۳۰۰-۱۰۰۰	ASTM D1545
عدد اسیدی	mg KOH/g	<۱۰	ASTM D1639
درصد جامد	wt%	۷۰±۱	ASTM D1259

ویژگی‌های عمومی

این اطلاعات مستمراً اندازه‌گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی‌شود و ارائه آن‌ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
چگالی (۲۳°C)	g/cm ³	۰.۹۶۴۲	ASTM D1475
نقطه اشتعال (جام روباز)	°C	۳۰	ASTM D92

انحلال‌پذیری (روش آزمون داخلی)

●	بوتیل استات	●	AW-402
●	استون	●	زایلین
⊙	بوتانول	●	تولون
●		●	اتیل استات

● = حلالیت نامحدود
⊙ = حلالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت
○ = حلالیت محدود

سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C)

سازگار	آلکید بلند روغن	ناسازگار	پلی ایزوسیانات آلیفاتیک
ناسازگار	آمینو رزین	سازگار	آلکید متوسط روغن
ناسازگار	رزین اکریلیک هیدروکسیله	ناسازگار	آلکید کوتاه روغن

ایمنی محصول و محافظت زیست محیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزین های آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بسته بندی: ۱۹۰ کیلوگرم (خالص) در بشکه های فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمی شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می شود. به کاربران اکیداً توصیه می شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.