BD-Zr-18

خشک‌کن اکتوئات زیرکونیم

زیرکونیم ۲-اتیل هگزانوئات

شرح محصول:

BD-Zr-18، خشک‌کن‌کمکی بسیار کارامدی است که عموما در ساخت رنگ به همراه خشک‌کن کبالت و سایر خشک‌کن‌های کمکی و با هدف بهبود چشمگیر کارکرد رنگ‌ها و جلاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. BD-Zr-18 بدلیل ویژگی پایدارسازی پیوندهای استری، کارامدترین خشک‌کن در ساخت رنگ‌های مقاوم در برابر آب محسوب می‌شود.

ویژگی‌ها و مزایا:

- خشک‌کن حجمی
- خشک‌کن عمقی در سامانه‌های هواخشک
- کاهش تمایل به زردشوندگی فیلم‌های سفیدپوش
- حفظ سفیدرنگی از طریق محافظت فیلم در برابر تاثیرات هوازدگی

کاربردها:

- رنگ، جلا و پوشش‌های فلزی هواخشک

مشخصات فنی:

ویژگی‌های فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه‌گیری می‌شود.

ویژگی‌ها	واحد	مقدار	روش آزمون
شکل ظاهری	---	مایع شفاف، زرد فام	---
نوع فلز	---	زیرکونیم	---
درصد فلز	wt%	۱۸±۰/۳	ISO 4619
نوع اسید	---	اکتوئیک	---
درصد جامد	wt%	۶۷-۷۱	ASTM D1259
رنگ	Gardner	<۲	ASTM D1544
گرانروی - کربس (۲۰ °C)	mPa.s (cP)	۱۰۰-۵۰۰	ASTM D562
چگالی (۲۳ °C)	g/cm^3	۱/۱۶۳۳	ASTM D1475

ایمنی محصول و محافظت زیست‌محیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری خشک‌کن‌ها رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بسته‌بندی: ۲۰۰ کیلوگرم (خالص) در بشکه‌های فولادی.

انبارداری: محصول را در معرض هوازدگی قرار نداده و در دمای کمتر از ۵۰°C نگهداری نمایید. محصول را در اولین فرصت پس از باز کردن درب ظرف مصرف نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت‌های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه‌های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمی‌شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می‌گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می‌شود. به کاربران اکیداً توصیه می‌شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.