

TITRE DE LA SAÉ : PROJET DE VOIRIES ET DE RESEAUX DIVERS VRD

MES LIVRABLES :

- **Plans de voirie : plan en plan, profils en long et profils en travers (PDF/dwg)**
- **Plan d'assainissement eaux usées (PDF/dwg)**
- **Profils altimétriques et profils en travers détaillés (PDF/dwg)**
- **Dossier de chiffrage et notice descriptive technique (xlsx)**
- **Etude des matériaux de réemplois routiers (xlsx)**



COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES




TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)
Représenter un projet VRD complet avec plans et profils normés	3
Calculer les cubatures de terrassement en déblais et remblais	3
Concevoir et dimensionner les réseaux d'assainissement eaux usées et pluviales	3
Analyser la qualité des sols et proposer un réemploi adapté	2
Rédiger des documents techniques précis et argumentés	1

BILAN

Cette SAÉ fait suite aux TD effectués en TTP2, elle constitue une application plus complète du cours sur la voirie mais aussi des notions de topographie avec les profils en long et en travers demandés. Elle fait également appel aux connaissances en matière de DAO et à la maîtrise d'Excel pour faire des calculs de manière efficace. Ayant pris le temps d'automatiser la méthode avec des feuilles Excel lors des TD de TTP2 j'ai pris nettement moins de temps sur les calculs et ai eu l'occasion de soigner mes tracés. En revanche j'aurais dû passer plus de temps pour rédiger un document explicatif plutôt que de ne restituer que mes calculs et indications sous forme d'un fichier Excel.

ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES



Dessinateur :

Jules LE GARS

Titre du document :

La Prinais
PLAN DE VOIERIE

Cotation :

m

Chantier Lotissement de la Prinais

Matériau N° 1

Numéro des Sondages

T1	T4 bis	B4
0/3.0	2.3/6.0	0/5.6

Profondeurs

Formation géologique Schistes altérés

Description lithologique Schistes grisâtre à beige altéré en plaquettes friables et récupérés en produits sa

FRACTION INFÉRIEURE A 50 mm

ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES (Tamisat %)

Dmax: 20

50 mm	2 mm	0,08 mm
100	79	34

ANALYS

wl



VALEURS AU BLEU DU SOL

WBS	0,9
-----	-----

ESSAI PROCTOR

W% Essais	13,7	14	14,6	15,6	16	18,2
γ opm	1,81	1,85	1,86	1,87	1,86	1,79
IPi	20	15	11	10	8	6

W opm	γ opm
15,6	1,87



Éléments pour calculer la teneur en eau naturelle :

Masse de l'échantillon humide :

Masse de l'échantillon sec

TENEUR EN EAU NATURELLE

Wn	14,6%
----	-------

IPi	10
-----	----

CLASSE GTR

B

IP=10

et Wn = 0,94 Wopn

FRACTION SUPÉRIEURE A 50 mm

